令和02年01月19日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福之久<br>13692-96134 | 去勢 | 31.4.3<br>291 | 5 | 育種本原 | 愛之国 | 安福久 | 百合茂<br>福栄 | ひさこ<br>黒原1616193 | H.24<br>81.8 | 育成用ぐんぐんＡＰ | 観去<br>期期BBCCCA | | | | あさぎり町須恵<br>恒松　純生 |
| 2 | 金三郎<br>15844-01856 | 去勢 | 1.6.1<br>232 | 2 | 育種本原 | 金太郎３ | 安福久 | 勝忠平<br>紋次郎 | ひさこ６<br>黒原1704224 | H.28<br>82.1 | 育成用ぐんぐんＡＰ歩 | 観去<br>期期AABCBA | | | | あさぎり町深田<br>北崎　一英 |
| 3 | 大吉１９８<br>15930-22998 | 去勢 | 31.4.6<br>288 | 2 | | 百合智 | 安福久 | 平茂晴<br>平茂勝 | みるく９８<br>黒2548073 | H.27<br>79.6 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去 | | | | 人吉市東間上町<br>東　吉次郎 |
| 4 | 隆子６６１<br>14268-29534 | 去勢 | 31.4.10<br>284 | 7 | 育種本原<br>AAACBA | 百合白清２ | 平茂晴 | 平茂勝<br>安平 | たかこ８７<br>黒原1524209 | H.22<br>80.3 | 育成用ぐんぐんＹ | 観去 | | | | あさぎり町上<br>種村　孝典 |
| 5 | さき<br>14268-26137 | 牝 | 31.2.26<br>327 | 1 | | 美国桜 | 幸紀雄 | 隆之国<br>安福久 | あかね<br>黒2591728 | H.29<br>80.3 | 青春時代 | | | | | 湯前町<br>吉谷　一彦 |
| 6 | ゆりひめ<br>14268-33081 | 牝 | 1.5.1<br>263 | 1 | | 福之姫 | 幸紀雄 | 光平照<br>藤平茂(事業団) | さちゆり<br>黒2625681 | H.29<br>79.6 | 育成用ぐんぐんＹ<br>熊畜繁殖 | | | | | あさぎり町深田<br>荒川　一夫 |
| 7 | ぴいち<br>14268-25116 | 牝 | 31.2.22<br>331 | 2 | 育種本原 | 美津照重 | 光平照 | 安福久<br>神徳福 | もも<br>黒2497204 | H.26<br>79.4 | 育成用ぐんぐんＡ歩 | 期期CACBAA | | | | 球磨村一勝地<br>大無田　美和 |
| 8 | ひめ<br>14268-26359 | 牝 | 31.3.18<br>307 | 8 | 育種本原 | 福之姫 | 勝忠平 | 安福(岐阜)<br>茂岩田 | かつふく<br>黒原1386556 | H.18<br>81.2 | 育成用ぐんぐんＡ<br>育成用ぐんぐんＹ | 期期ACBCCA | | | | 人吉市赤池水無<br>赤池　貴志 |
| 9 | しげゆり<br>14268-21033 | 牝 | 31.3.10<br>315 | 6 | CBBAAB | 茂波(事業団) | 百合茂 | 福谷福<br>北国７の８ | ゆり<br>黒原1552390 | H.23<br>81.7 | 育成用ぐんぐんＹ | 産肉 | | | | 人吉市井ノ口町<br>竹下　一成 |
| 10 | 福茂５６<br>14268-30455 | 去勢 | 31.3.25<br>300 | 2 | | 福之姫 | 百合茂 | 安福久<br>平茂晴 | あき８６<br>黒2562627 | H.28<br>81.5 | 育成用ぐんぐんＡＰ歩 | 観去 | | | | あさぎり町免田<br>前田　哲忠 |
| 11 | 勝百合<br>13783-60628 | 去勢 | 31.4.1<br>293 | 13 | | 夏百合 | 金幸 | 平茂勝<br>忠福 | かつこの３<br>黒原1265454 | H.15<br>84.2 | 熊畜グローエース<br>熊畜繁殖 | 産肉 | | | | 錦町西<br>深水　孝一 |
| 12 | 福芳<br>15088-59862 | 去勢 | 31.4.26<br>268 | 1 | | 舞菊福 | 芳之国 | 美津照重<br>北平安 | ももこ<br>黒2602177 | H.29<br>79.7 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去 | | | | あさぎり町上<br>白川　武道 |
| 13 | 永遠１乃１<br>14268-29121 | 去勢 | 31.4.9<br>285 | 8 | CBCBBA | 美津照重 | 福之国 | 福桜(宮崎)<br>糸秀 | なつみ<br>黒原1501199 | H.21<br>82.4 | 育成用ぐんぐんＡＰ | | | | | あさぎり町上<br>桑原　三十志 |
| 14 | ひな<br>13692-93119 | 牝 | 31.3.18<br>307 | 3 | | 美国桜 | 安福久 | 百合茂<br>平茂晴 | みさこ<br>黒原1694565 | H.27<br>81.1 | 育成用ぐんぐんＡ | 右乳頭癒着<br>無資格 | | | | 錦町一武<br>白石　昭四郎 |
| 15 | さくら<br>14268-31162 | 牝 | 31.3.31<br>294 | 10 | BCCCCC | 芳之国 | 勝平 | 糸藤(鹿児島)<br>忠福 | よしひめ<br>黒原1396530 | H.18<br>80.0 | 育成用ぐんぐんＡ<br>ﾊｲｸﾞﾛｱｰﾊﾞﾙｷﾞｰ | | | | | 人吉市上戸越町<br>蓑毛　正勝 |

令和02年01月19日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | しらゆり<br>14268-25338 | 牝 | 31.4.4<br>290 | 10 | 育種本原<br>BACCBB | 福増 | 勝忠平 | 安平<br>菊安(宮崎) | はるこ<br>黒2271310 | H.18<br>80.2 | 育成用ぐんぐんＹ | | | | | 錦町一武<br>坂口　ミヨ子 |
| 17 | 里福１００<br>15834-82412 | 去勢 | 31.3.26<br>299 | 2 | 育種本原 | 諒太郎 | 美津照重 | 安茂勝<br>福桜(宮崎) | さとみつ<br>黒2476959 | H.26<br>80.6 | 育成用ぐんぐんＹ<br>育成用ぐんぐんＡ | 期期BACAAA | | | | 多良木町久米<br>平田　里美 |
| 18 | 美津茂<br>14268-26229 | 去勢 | 31.4.4<br>290 | 7 | 育種本原<br>BACAAA | 美津照重 | 百合茂 | 福桜(宮崎)<br>安平 | ゆりこ<br>黒2414916 | H.23<br>80.0 | 育成用ぐんぐんＡ | | | | | あさぎり町深田<br>橋口　龍馬 |
| 19 | 光２８８<br>13692-91948 | 去勢 | 1.5.16<br>248 | 4 | 育種本原 | 美津照重 | 百合茂 | 勝忠平<br>平茂勝 | かつ１８<br>黒原1667162 | H.26<br>81.3 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去<br>期期BBCCBA | | | | 多良木町多良木<br>丸目　光晴 |
| 20 | 如月<br>15844-14771 | 去勢 | 31.2.15<br>338 | 2 | 育種本原 | 福之姫 | 安福久 | 百合茂<br>安福165の9 | かんな<br>黒2533785 | H.27<br>78.5 | 特選（前期Ｅ<br>熊畜特号 | 期期BACCBA | | | | あさぎり町岡原<br>別府　正春 |
| 21 | あいこ<br>15021-82683 | 牝 | 31.3.17<br>308 | 7 | | 美津照重 | 福之国 | 安平<br>糸弘２ | めがみ<br>黒原1567950 | H.23<br>82.0 | 育成用ぐんぐんＡ<br>育成用ぐんぐんＹ | | | | | 多良木町久米<br>野島　洋志 |
| 22 | すみれ<br>14268-27110 | 牝 | 31.4.8<br>286 | 2 | | 秋忠平 | 美津照重 | 安平照<br>福桜(宮崎) | なみこ<br>黒原1716195 | H.27<br>81.3 | 育成用ぐんぐんＡＰ | | | | | あさぎり町免田<br>樅木　正勝 |
| 23 | なんのり３３１<br>14268-31063 | 牝 | 31.3.25<br>300 | 5 | 育種本原 | 愛之国 | 安福久 | 勝忠平<br>紋次郎 | たいりん<br>黒原1623635 | H.24<br>80.2 | 育成用ぐんぐんＡ | 期期BBCCBA | | | | 多良木町多良木<br>南條　徳幸 |
| 24 | 芳男<br>14268-30097 | 去勢 | 31.4.13<br>281 | 3 | | 芳之国 | 菊花国 | 百合茂<br>福桜(宮崎) | さくら１<br>黒2497082 | H.26<br>80.3 | 育成用ぐんぐんＡ<br>ネオグロアーＳ | 観去 | | | | 人吉市赤池水無<br>平山　正道 |
| 25 | 宝泉１９０２<br>15977-37560 | 去勢 | 31.3.31<br>294 | 6 | | 舞菊福 | 福之国 | 忠富士<br>安平 | あさひ<br>黒2433843 | H.24<br>82.5 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去<br>期期CABCAB | | | | 湯前町<br>渋谷　憲裕 |
| 26 | 福息子<br>15844-00859 | 去勢 | 31.3.15<br>310 | 5 | 育種本原<br>CABBAA | 幸紀雄 | 安福久 | 金幸<br>平茂勝 | ふくむすめ<br>黒原1607657 | H.24<br>81.0 | 育成用ぐんぐんＹ | 観去 | | | | 錦町西<br>中村　秀和 |
| 27 | 勝男<br>14268-30059 | 去勢 | 31.4.3<br>291 | 2 | 育種本原 | 直太郎 | 勝忠平 | 福栄<br>平茂勝 | みちざね<br>黒2533801 | H.27<br>80.7 | 熊畜グローアップ | 期期AAABAA | | | | あさぎり町深田<br>恒松　廣志 |
| 28 | 幸美津忠<br>14268-29985 | 去勢 | 31.4.30<br>264 | 1 | 育種本原 | 幸紀雄 | 美津照重 | 勝忠平<br>福桜(宮崎) | せとはな４の４<br>黒原1745440 | H.29<br>84.0 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 期期BAACAA | | | | 湯前町<br>栗秋　和弘 |
| 29 | 美空<br>14268-26557 | 去勢 | 31.3.27<br>298 | 4 | 育種本原<br>CACBAA | 幸紀雄 | 安福久 | 安平<br>平茂勝 | ゆうこ２<br>黒2497095 | H.26<br>80.0 | 熊畜ベストグロー | 観去 | | | | 錦町木上<br>永井　英雄 |
| 30 | ふく３１の２６<br>15606-07876 | 牝 | 31.3.15<br>310 | 7 | 育種本原<br>BACBAB | 福増 | 勝忠平 | 北国７の８<br>第２０平茂 | ふく２１<br>黒原1516741 | H.21<br>80.4 | フレシュビーフ<br>黒丸育成 | | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |

令和02年01月19日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | <br>産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ふく３１の３９<br>15682-08044 | 牝 | 31.4.4<br>290 | 4 | | 福増 | 華春福 | 忠茂勝<br>金幸 | あきはな<br>黒原1661557 | H.26<br>81.1 | フレシュビーフ<br>黒丸育成 | 産肉 | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 32 | ふく３１の５０<br>15682-08242 | 牝 | 31.4.20<br>274 | 11 | CBCBBC | 福増 | 勝忠平 | 安平<br>賢治 | さとみ<br>黒原1384784 | H.18<br>82.5 | フレシュビーフ<br>黒丸育成 | | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 33 | てるみ<br>14268-26182 | 牝 | 31.3.22<br>303 | 10 | 育種本原<br>BACCAA | 美津照重 | 百合茂 | 安平<br>隆美 | ゆりとしみ<br>黒高220991 | H.20<br>82.3 | ﾊｲｸﾞﾛｱｰﾊﾞﾙｷﾞｰ<br>育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 二等賞 | | | | あさぎり町須恵<br>濱田　孝幸 |
| 34 | さち<br>14268-29657 | 牝 | 31.3.13<br>312 | 1 | 育種本原 | 幸紀雄 | 安福久 | 平茂晴<br>平茂勝 | かつこ<br>黒原1680980 | H.27<br>81.5 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 期期BABCAA | | | | 人吉市上永野町<br>永山　芳宏 |
| 35 | みかざくらの１<br>14268-26823 | 牝 | 31.3.30<br>295 | 1 | 育種本原 | 福之姫 | 勝早桜５ | 菊福秀<br>安福久 | みかざくら<br>黒2591735 | H.28<br>80.4 | 育成用ぐんぐんＡ | 期期AAACBA | | | | あさぎり町上<br>別府　慎一 |
| 36 | かつみ<br>14268-26878 | 牝 | 31.3.18<br>307 | 1 | | 勝茂久 | 芳之国 | 福桜(宮崎)<br>安平 | よしふく<br>黒2602341 | H.29<br>80.7 | 育成用ぐんぐんＡ | | | | | 多良木町久米<br>椎葉　敏郎 |
| 37 | こう<br>14268-29145 | 牝 | 31.4.16<br>278 | 9 | | 耕富士 | 金幸 | 安平<br>隆美 | まゆみ<br>黒2383391 | H.21<br>80.7 | 歩 | | | | | あさぎり町免田<br>野中　進 |
| 38 | 百合茂<br>14268-26410 | 去勢 | 31.3.13<br>312 | 3 | | 茂久桜 | 百合茂 | 安平照<br>隆桜 | ゆり<br>黒原1583489 | H.23<br>82.3 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去<br>期期CACAAA | | | | 人吉市七地町<br>丸尾　義介 |
| 39 | 福太郎<br>14268-21125 | 去勢 | 31.3.9<br>316 | 6 | CCCBBC | 本富士 | 北平安 | 平茂勝<br>福桜(宮崎) | なつみ<br>黒原1542801 | H.22<br>80.1 | ネオグロアーＳ | 観去 | | | | 人吉市上永野町<br>永山　喜一 |
| 40 | ひなた２４３<br>15595-07712 | 牝 | 31.4.6<br>288 | 1 | | 茂久桜 | 諒太郎 | 安福久<br>百合茂 | みゆう３８９<br>黒2602230 | H.29<br>80.7 | 歩<br>ﾋﾞｰﾌｼﾞｪｯﾄ育成ＭＯ | | | | | 相良村柳瀬<br>中嶋　勝巳 |
| 41 | 美国久<br>15701-12988 | 去勢 | 31.3.18<br>307 | 4 | 育種本原 | 美国桜 | 安福久 | 平茂晴<br>平茂勝 | すみれひさ<br>黒2477003 | H.25<br>80.2 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去<br>期期CACAAA | | | | 相良村川辺<br>宮崎　成正 |
| 42 | 利８９<br>14268-31599 | 去勢 | 31.3.23<br>302 | 3 | 育種本原 | 諒太郎 | 安福久 | 勝忠平<br>安平 | かな<br>黒原1687512 | H.27<br>81.1 | 育成用ぐんぐんＡ | 期期BACAAA | | | | 多良木町多良木<br>尾方　利昭 |
| 43 | はるか<br>14268-24898 | 牝 | 31.2.4<br>349 | 7 | | 愛之国 | 平茂勝 | 安平<br>糸秀 | やまとひめ<br>黒原1542880 | H.22<br>81.2 | 育成用ぐんぐんＡ | 期期BCBCCC | | | | 水上村湯山<br>岩崎　美智男 |
| 44 | みはる<br>14268-25277 | 牝 | 31.4.10<br>284 | 6 | 育種本原<br>BBCCCA | 美津照重 | 百合茂 | 安平<br>糸晴(佐賀) | ほう<br>黒原1574827 | H.23<br>81.8 | 歩<br>育成用ぐんぐんＡ<br>育成用ぐんぐんＹ | | | | | 人吉市田野町<br>元田　敏行 |
| 45 | たいし９９<br>14268-25581 | 牝 | 31.3.14<br>311 | 9 | | 聖香藤 | 忠茂勝 | 北国７の８<br>忠福 | ひとみ<br>黒原1473556 | H.20<br>82.5 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 乳房大白<br>無資格 | | | | あさぎり町上<br>山冨　裕次 |

令和02年01月19日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | みつほまれ７７<br>14250-99914 | 牝 | 31.4.18<br>276 | 6 | 育種本原 | 美津照重 | 勝忠平 | 安平照<br>平茂勝 | ふくほまれ<br>黒原1599792 | H.24<br>81.7 | 熊畜ベストグロー | 期期CBCCBA | | | | 錦町西<br>高木　洋 |
| 47 | れいわ<br>14268-31216 | 牝 | 31.4.19<br>275 | 6 | 育種本原 | 美津照重 | 百合茂 | 福之国<br>安平 | しおり<br>黒原1607630 | H.24<br>80.0 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 期期CACBAA | | | | 人吉市下田代町<br>森内　昭博 |
| 48 | 諒太<br>14268-27165 | 去勢 | 31.3.28<br>297 | 1 | 育種本原 | 美国桜 | 諒太郎 | 安福久<br>勝忠平 | さくら<br>黒原1737687 | H.29<br>82.0 | 育成用ぐんぐんＡ | 期期BABAAA | | | | 多良木町多良木<br>椎葉　良伸 |
| 49 | 照幸<br>14268-30370 | 去勢 | 1.5.6<br>258 | 2 | 育種本原 | 幸紀雄 | 美津照重 | 勝忠平<br>福桜(宮崎) | てるみ<br>黒原1672927 | H.27<br>82.1 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去<br>期期BABCAA | | | | あさぎり町上<br>西　敏郎 |
| 50 | 大吉１５６<br>15930-23001 | 去勢 | 31.4.9<br>285 | 4 | | 舞菊福 | 百合茂 | 第５隼福<br>平茂勝 | ひとよし１５<br>黒2497210 | H.26<br>79.1 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去<br>期期CBCBBB | | | | 人吉市東間上町<br>東　吉次郎 |
| 51 | 金美津<br>15892-30710 | 去勢 | 1.6.6<br>227 | 7 | | 美津照重 | 金幸 | 平茂勝<br>忠福 | よしこ<br>黒原1560502 | H.22<br>81.1 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去　欠場<br>期期CBCBBA | | | | あさぎり町須恵<br>田原　茂 |
| 52 | 安久<br>15844-04246 | 去勢 | 31.4.7<br>287 | 4 | 育種本原<br>CABCAA | 幸紀雄 | 安福久 | 勝忠平<br>安平 | みちこ<br>黒原1633008 | H.25<br>80.7 | 育成用ぐんぐんＡ<br>ＭＢＯ育成 | 観去 | | | | あさぎり町免田<br>中村　文男 |
| 53 | 愛之助<br>15993-41383 | 去勢 | 31.3.22<br>303 | 2 | | 愛之国 | 美津照重 | 百合茂<br>安福久 | あられ<br>黒2562619 | H.28<br>80.3 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去 | | | | 錦町木上<br>中村　直樹 |
| 54 | さくら６１１<br>14268-28964 | 牝 | 31.4.2<br>292 | 5 | 育種本原<br>BABBAA | 勝早桜５ | 安福久 | 平茂勝<br>安平 | のぞみ４３７<br>黒2457033 | H.25<br>79.7 | 青春時代 | | | | | 錦町西<br>高橋　和美 |
| 55 | さくら<br>14268-25253 | 牝 | 31.3.14<br>311 | 4 | 育種本原 | 美国桜 | 百合茂 | 安福久<br>平茂勝 | まるこ<br>黒原1574830 | H.23<br>80.8 | 歩 | 期期BABAAA | | | | 人吉市下戸越町<br>（農）戸越原野 |
| 56 | なつこ<br>14268-29039 | 牝 | 31.3.21<br>304 | 3 | | 幸紀雄 | 華春福 | 安福久<br>平茂勝 | ちなつ<br>黒2524301 | H.27<br>80.5 | 歩 | | | | | あさぎり町上<br>和泉　真一 |
| 57 | さき<br>14268-24911 | 牝 | 31.3.16<br>309 | 4 | 育種本原 | 幸紀雄 | 安福久 | 勝忠平<br>安平 | ひさひめ<br>黒原1633020 | H.25<br>80.3 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 期期CABCAA | | | | あさぎり町須恵<br>高田　博 |
| 58 | さきひさ<br>15844-13019 | 牝 | 31.3.21<br>304 | 1 | | 幸紀雄 | 安福久 | 第１花国<br>雪国 | はるがきた<br>黒2602208 | H.29<br>80.2 | マザーくろうし<br>育成用ぐんぐんＡＰ | | | | | あさぎり町免田<br>吉村　幸一 |
| 59 | 美国久<br>14268-24843 | 去勢 | 31.3.27<br>298 | 3 | | 美国桜 | 安福久 | 勝忠平<br>安平 | はなこ２<br>黒原1687505 | H.27<br>84.1 | 育成用ぐんぐんＹ<br>育成用ぐんぐんＡ | | | | | 多良木町黒肥地<br>椎葉　龍一 |
| 60 | 弥生<br>14268-22320 | 去勢 | 31.3.18<br>307 | 1 | | 美国桜 | 安福久 | 平茂勝<br>紋次郎 | はまこ<br>黒2591656 | H.29<br>80.0 | 育成用ぐんぐんＹ | 観去<br>期期CACAAA | | | | 錦町西<br>守永　源治郎 |

令和02年01月19日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 糸美６６０<br>14268-26342 | 去勢 | 31.3.22<br>303 | 3 | 育種本原 | 福之姫 | 美津照重 | 百合茂<br>紋次郎 | いとみ３１４<br>黒原1680978 | H.27<br>81.6 | 育成用ぐんぐんＹ | 観去<br>期期BBBCCA | | | | あさぎり町上<br>種村　晶子 |
| 62 | 茂美<br>14268-28254 | 去勢 | 31.3.15<br>310 | 8 | CBCBBA | 美津照重 | 平茂勝 | 安平<br>福桜(宮崎) | たかこ<br>黒原1516737 | H.21<br>80.7 | 育成用ぐんぐんＡ | 欠場 | | | | 山江村山田<br>東　道敏 |
| 63 | よしえ<br>14268-26472 | 牝 | 31.3.1<br>324 | 1 | | 芳之国 | 安福久 | 美津照重<br>藤平茂(事業団) | くみ<br>黒原1737734 | H.29<br>82.7 | 育成用ぐんぐんＡ<br>育成用ぐんぐんＡＰ | | | | | 人吉市上薩摩瀬<br>小野　芳廣 |
| 64 | れいこ<br>14268-24331 | 牝 | 31.3.9<br>316 | 4 | 育種本原 | 福之姫 | 美国桜 | 平茂勝<br>糸秀 | ひかり<br>黒原1607637 | H.24<br>80.1 | 歩 | 期期BBBCBA | | | | 錦町西<br>益富　幸士 |
| 65 | やすこ<br>13692-93096 | 牝 | 31.3.15<br>310 | 7 | | 若百合 | 安平 | 平茂勝<br>安福(岐阜) | やすひら５<br>黒原1494831 | H.21<br>81.0 | 育成用ぐんぐんＡ | 期期CBBBAB | | | | 錦町一武<br>白石　昭四郎 |
| 66 | ひえい１６<br>15844-04604 | 牝 | 31.3.16<br>309 | 8 | 育種本原<br>BACAAB | 諒太郎 | 安平 | 福桜(宮崎)<br>糸晴(佐賀) | ひえい１１５<br>黒2347748 | H.20<br>79.4 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | | | | | あさぎり町上<br>野田　祐三 |
| 67 | 美津茂<br>14268-23136 | 去勢 | 31.2.4<br>349 | 2 | | 美国桜 | 美津照重 | 平茂勝<br>紋次郎 | ふくはる<br>黒原1681003 | H.27<br>81.2 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去<br>期期CABAAA | | | | 湯前町<br>野田　一久 |
| 68 | 隆福<br>15844-08299 | 去勢 | 31.3.7<br>318 | 7 | 育種本原<br>BAABAA | 隆之国 | 勝忠平 | 福栄<br>北国７の８ | ふくひめ<br>黒原1506828 | H.21<br>82.3 | 育成用ぐんぐんＹ | 観去<br>産肉 | | | | 相良村<br>杉本　和博 |
| 69 | 安美桜<br>14268-27301 | 去勢 | 31.4.30<br>264 | 5 | 育種本原<br>CABAAA | 美国桜 | 安福久 | 勝忠平<br>福桜(宮崎) | あい<br>黒原1632950 | H.25<br>82.0 | 育成用ぐんぐんＹ<br>歩 | 観去 | | | | 錦町西<br>西川　定信 |
| 70 | 幸紀雄<br>14268-31001 | 去勢 | 31.4.3<br>291 | 2 | | 夏百合 | 幸紀雄 | 安福久<br>平茂勝 | さきえ<br>黒2562623 | H.28<br>80.1 | ﾊｲｸﾞﾛｱｰﾊﾞﾙｷﾞｰ<br>歩 | | | | | あさぎり町上<br>山路　峻一 |
| 71 | 福１の６３<br>15682-08600 | 去勢 | 1.5.28<br>236 | 4 | 育種本原<br>CACBAA | 福増 | 隆之国 | 安糸福<br>平茂勝 | ふく１９１<br>黒2476980 | H.26<br>80.7 | フレシュビーフ<br>黒丸育成 | 観去 | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 72 | 福１の４７<br>15682-08327 | 去勢 | 1.5.1<br>263 | 2 | | 幸紀雄 | 美国桜 | 安福久<br>忠富士 | みみこ<br>黒2562676 | H.28<br>80.1 | フレシュビーフ<br>黒丸育成 | 観去 | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 73 | 福３１の３９<br>15682-08105 | 去勢 | 31.4.7<br>287 | 3 | | 美国桜 | 金太郎３ | 安福久<br>平茂勝 | ひさこ<br>黒原1687535 | H.27<br>81.0 | フレシュビーフ<br>黒丸育成 | 観去 | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 74 | さやか<br>14268-30417 | 牝 | 1.5.13<br>251 | 9 | AACBBC | 直太郎 | 福栄 | 糸福(大分)<br>福鶴５７ | うめさかえ<br>黒原1465647 | H.20<br>82.4 | 育成用ぐんぐんＡ | | | | | あさぎり町免田<br>小見田　美憲 |
| 75 | はるみ<br>14268-28483 | 牝 | 31.4.27<br>267 | 7 | | 諒太郎 | 安福久 | 勝忠平<br>安平 | はるな<br>黒原1560500 | H.23<br>81.8 | 育成用ぐんぐんＡ | 右乳頭癒着<br>無資格 | | | | あさぎり町須恵<br>下原　吉雄 |

令和02年01月19日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | さくら<br>14268-23310 | 牝 | 31.3.20<br>305 | 2 | 育種本原 | 美津照重 | 安福久 | 勝忠平<br>金幸 | ひさひめ<br>黒原1704219 | H.27<br>82.2 | 育成用ぐんぐんA | 一等賞 ３席<br>期期CACBAA | | | | 水上村湯山<br>松田　一洋 |
| 77 | 勝増<br>14268-23396 | 去勢 | 31.3.13<br>312 | 7 | CCCBBB | 福増 | 勝乃勝 | 美津福<br>北国７の８ | かつみ<br>黒原1552443 | H.23<br>81.0 | 育成用ぐんぐんA<br>育成用ぐんぐんAP | 観去 | | | | あさぎり町須恵<br>広瀬　勝千代 |
| 78 | 優介<br>14268-29336 | 去勢 | 31.3.31<br>294 | 11 | 育種本原<br>BACBBA | 美津照重 | 平茂勝 | 安平<br>福桜(宮崎) | ひろえ<br>黒2301586 | H.19<br>81.6 | 青春時代 | 観去 | | | | 湯前町<br>吉谷　一彦 |
| 79 | 芳平<br>14268-22740 | 去勢 | 31.2.24<br>329 | 10 | ABACCB | 芳之国 | 平茂勝 | 北国７の８<br>福鶴５７ | はなえ<br>黒原1324584 | H.17<br>80.0 | 育成用ぐんぐんA<br>熊畜グローアップ | | | | | あさぎり町免田<br>水長　和義 |
| 80 | 安福竜<br>14268-24362 | 去勢 | 31.3.15<br>310 | 3 | 育種本原 | 安福久 | 勝忠平 | 平茂晴<br>安平 | さおり<br>黒原1672922 | H.27<br>82.6 | 育成用ぐんぐんY | 観去<br>期期CACAAA | | | | 錦町一武<br>奥松　勇二 |
| 81 | わかば<br>14268-19191 | 牝 | 31.4.26<br>268 | 2 | 育種本原 | 幸紀雄 | 美国桜 | 平茂勝<br>美津福 | ひらざくら<br>黒原1716199 | H.28<br>82.6 | 育成用ぐんぐんA | 期期BAABAA | | | | あさぎり町免田<br>牧野　豊和 |
| 82 | むぎ<br>14268-28759 | 牝 | 31.3.25<br>300 | 3 | 育種本原 | 美津照重 | 百合茂 | 安平<br>綾隆 | ふゆみ<br>黒原1680997 | H.26<br>81.3 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | 期期CACBAA | | | | 錦町西<br>尾方　旭 |
| 83 | まさこ１<br>13599-82351 | 牝 | 31.2.27<br>326 | 3 | 育種本原<br>BAACAA | 幸紀雄 | 平茂晴 | 安福165の9<br>平茂勝 | まさこ<br>黒原1574935 | H.23<br>80.2 | 育成用ぐんぐんY<br>育成用ぐんぐんA | | | | | 多良木町久米<br>平田　里美 |
| 84 | ひさこ<br>14268-31148 | 牝 | 31.3.27<br>298 | 2 | 育種本原 | 幸紀雄 | 安福久 | 平茂勝<br>高栄 | ふく<br>黒2533771 | H.27<br>80.6 | 育成用ぐんぐんA<br>ﾊｲｸﾞﾛｱｰﾊﾞﾙｷﾞｰ | 期期CABBAA | | | | 人吉市上戸越町<br>蓑毛　正勝 |
| 85 | こはる<br>14268-26601 | 牝 | 31.4.6<br>288 | 1 | 育種本原 | 美国桜 | 美津照重 | 安福久<br>百合茂 | のぞみ<br>黒2602200 | H.29<br>80.6 | 歩 | 期期CACAAA | | | | 相良村柳瀬<br>立山　和弘 |
| 86 | 百合忠<br>14268-28346 | 去勢 | 31.4.17<br>277 | 2 | 育種本原 | 百合茂 | 安福久 | 勝忠平<br>福栄 | なつひめ<br>黒2562644 | H.28<br>82.3 | 育成用ぐんぐんAP | 期期AABBAA | | | | 多良木町黒肥地<br>右田　常喜 |
| 87 | 寿福<br>15845-18400 | 去勢 | 31.4.2<br>292 | 6 | 育種本原<br>CBCCBA | 美津照重 | 勝忠平 | 美津福<br>平茂勝 | さいり<br>黒原1574861 | H.23<br>80.1 | 育成用ぐんぐんA<br>育成用ぐんぐんY | 観去<br>左耳裂傷 | | | | あさぎり町免田<br>免田　兼蔵 |
| 88 | 美津福<br>14268-29626 | 去勢 | 31.3.10<br>315 | 3 | | 美国桜 | 美津照重 | 百合茂<br>安平照 | みつふく<br>黒2505644 | H.26<br>81.6 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | 観去 | | | | 人吉市上永野町<br>永山　芳宏 |
| 89 | 椿５<br>14268-30257 | 去勢 | 31.4.24<br>270 | 1 | | 美国桜 | 美津照重 | 安福久<br>安平照 | みふゆ<br>黒原1737690 | H.28<br>82.5 | 育成用ぐんぐんA<br>育成用ぐんぐんY | 観去 | | | | 相良村深水<br>池田　武光 |
| 90 | かおる２の２<br>14268-29503 | 牝 | 31.4.15<br>279 | 4 | 育種本原 | 幸紀雄 | 安福久 | 勝忠平<br>福栄 | かおる２<br>黒原1591683 | H.24<br>80.4 | 育成用ぐんぐんA | 期期BABCAA | | | | 球磨村一勝地<br>日隠　俊一 |

令和02年01月19日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | さくら<br>14268-22313 | 牝 | 31.3.19<br>306 | 1 | 育種本原<br>期期BABAAA | 美国桜 | 百合茂 | 安福久<br>平茂勝 | ゆり<br>黒原1737719 | H.29<br>82.0 | 歩<br>育成用ぐんぐんＹ | | | | | 錦町西<br>宮田　浩一郎 |
| 92 | みくに<br>14268-22375 | 牝 | 31.3.10<br>315 | 9 | 育種本原<br>CACAAA | 美国桜 | 福栄 | 隆桜<br>糸晴(佐賀) | はるこ<br>黒原1401847 | H.19<br>80.1 | 育成用ぐんぐんＹ | 産肉 | | | | 錦町一武<br>槻木　福一 |
| 93 | なんのり３２９<br>14268-28131 | 牝 | 31.3.16<br>309 | 1 | | 愛之国 | 華春福 | 福栄<br>福桜(宮崎) | はなさかえ<br>黒2573215 | H.28<br>80.8 | 育成用ぐんぐんＡ | | | | | 多良木町多良木<br>南條　徳幸 |
| 94 | 宝泉１９０１<br>15977-37553 | 去勢 | 31.3.19<br>306 | 2 | | 美津照重 | 華春福 | 勝忠平<br>安平 | よしみ４<br>黒原1716213 | H.28<br>81.4 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去 | | | | 湯前町<br>渋谷　憲裕 |
| 95 | 久茂<br>14268-28445 | 去勢 | 31.4.19<br>275 | 9 | 育種本原<br>期期BACBAA | 久茂福 | 百合茂 | 美津福<br>第２２平茂 | ゆりみつ<br>黒原1477606 | H.21<br>82.1 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 期期BACBAA | | | | あさぎり町須恵<br>愛甲　孝一 |
| 96 | 良太<br>15998-06417 | 去勢 | 31.2.24<br>329 | 2 | 育種本原<br>期期CACBAA | 美津照重 | 諒太郎 | 安平照<br>平茂勝 | おりょう<br>黒2516536 | H.27<br>81.6 | 育成用ぐんぐんＡ<br>育成用ぐんぐんＡＰ | | | | | あさぎり町免田<br>那須　宗隆 |
| 97 | 春百合<br>14268-26854 | 去勢 | 31.3.28<br>297 | 2 | | 華春久 | 美津照重 | 百合茂<br>紋次郎 | さゆり<br>黒2548035 | H.27<br>80.8 | 育成用ぐんぐんＡ | | | | | あさぎり町免田<br>免田　正己 |
| 98 | みつひめ<br>14268-32282 | 牝 | 31.4.21<br>273 | 8 | 育種本原<br>CBCABA | 美津照重 | 福桜(宮崎) | 上福<br>糸秀 | ちこ<br>黒2243208 | H.17<br>81.0 | 育成用ぐんぐんＡ | | | | | 多良木町久米<br>椎葉　敏郎 |
| 99 | すみれ<br>14268-28650 | 牝 | 1.5.5<br>259 | 2 | | 安福久 | 百合茂 | 福之国<br>勝平正 | あさひ１４２８<br>黒2476737 | H.26<br>81.0 | 育成用ぐんぐんＡ | 受精卵 ｿﾘB | | | | 多良木町黒肥地<br>園田　信宏 |
| 100 | さゆり２<br>13825-34152 | 牝 | 31.4.20<br>274 | 3 | | 幸紀雄 | 華春福 | 安福久<br>平茂勝 | のぞみ<br>黒原1687467 | H.27<br>81.4 | 育成用ぐんぐんＡ | | | | | 錦町一武<br>福山　直喜 |
| 101 | なお<br>14268-25383 | 牝 | 31.4.6<br>288 | 5 | | 秋忠平 | 福安照 | 勝忠平<br>上福 | なおみ<br>黒2379737 | H.21<br>80.2 | 育成用ぐんぐんＹ | | | | | 錦町木上<br>新野　敏弘 |
| 102 | ひなた２４７<br>15595-07781 | 牝 | 31.4.24<br>270 | 1 | | 美津照重 | 美国桜 | 百合茂<br>安平 | さくら<br>黒原1745430 | H.29<br>81.8 | 歩<br>ﾋﾞｰﾌｼﾞｪｯﾄ育成ＭＯ | | | | | 相良村柳瀬<br>中嶋　勝巳 |
| 103 | さくら<br>14268-22566 | 牝 | 31.3.16<br>309 | 6 | 育種本原<br>CACAAA | 美国桜 | 安福久 | 勝忠平<br>美津福 | かおり<br>黒原1599848 | H.24<br>82.1 | 育成用ぐんぐんＡ<br>ＭＢＯ育成 | | | | | あさぎり町免田<br>中村　幸一 |
| 104 | さちえ<br>14268-23501 | 牝 | 31.3.21<br>304 | 4 | 育種本原<br>期期CACAAA | 美国桜 | 安福久 | 平茂勝<br>高栄 | さちひさ<br>黒原1583465 | H.23<br>82.5 | 育成用ぐんぐんＡ | | | | | あさぎり町深田<br>溝辺　力 |
| 105 | 幸紀雄８３<br>15844-01832 | 去勢 | 1.5.12<br>252 | 9 | 育種本原<br>BAABAA | 幸紀雄 | 勝忠平 | 紋次郎<br>第２０平茂 | てんし３<br>黒原1494829 | H.21<br>80.2 | 育成用ぐんぐんＡＰ<br>歩 | 観去<br>産肉 | | | | あさぎり町深田<br>北崎　一英 |

令和02年01月19日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 大吉９８<br>15936-23010 | 去勢 | 31.4.10<br>284 | 6 | | 舞菊福 | 平茂晴 | 平茂勝<br>安平 | みるく３０の１<br>黒原1560478 | H.23<br>81.2 | 育成用ぐんぐんA | 観去<br>期期CCCCCB | | | | 人吉市東間上町<br>東　吉次郎 |
| 107 | 幸紀諒太郎<br>14268-24454 | 去勢 | 1.5.4<br>260 | 2 | | 諒太郎 | 美国桜 | 幸紀雄<br>安福久 | さっこ<br>黒原1716218 | H.28<br>81.1 | 育成用ぐんぐんY | 観去 | | | | 錦町西<br>中村　秀和 |
| 108 | 芳高<br>14268-30677 | 去勢 | 1.5.10<br>254 | 4 | | 愛之国 | 美津百合 | 安平<br>糸福(大分) | ふくはな<br>黒原1667156 | H.26<br>81.0 | 育成用ぐんぐんA<br>熊畜繁殖 | 期期CCCCCA | | | | あさぎり町深田<br>荒川　一夫 |
| 109 | 勝平<br>13783-60635 | 去勢 | 31.4.10<br>284 | 9 | | 愛之国 | 勝忠平 | 美津福<br>北国７の８ | みわ<br>黒原1486451 | H.20<br>80.3 | 熊畜グローエース<br>熊畜繁殖 | 期期BCBCCB | | | | 錦町西<br>深水　孝一 |
| 110 | さなえ<br>14268-32299 | 牝 | 31.3.27<br>298 | 5 | 育種本原 | 美津照重 | 安福久 | 平茂勝<br>糸福(大分) | はなえ<br>黒原1591762 | H.23<br>84.3 | 育成用ぐんぐんA | 期期CACBAA | | | | 多良木町多良木<br>尾方　稔 |
| 111 | ふくこ<br>13942-28308 | 牝 | 31.3.3<br>322 | 5 | 育種本原 | 福之姫 | 美津福 | 平茂勝<br>北国７の８ | あみ<br>黒2386626 | H.21<br>79.2 | 育成用ぐんぐんA | 期期BCBCCB | | | | 錦町木上<br>田口　英一郎 |
| 112 | てるひめ<br>14268-26212 | 牝 | 31.4.3<br>291 | 3 | 育種本原 | 福之姫 | 美津照重 | 百合茂<br>福桜(宮崎) | てるよ<br>黒原1687477 | H.27<br>82.0 | ﾊｲｸﾞﾛｱｰﾊﾞﾙｷﾞｰ<br>育成用ぐんぐんA<br>歩 | 欠場<br>期期BBBCCA | | | | あさぎり町須恵<br>濱田　孝幸 |
| 113 | はるこ<br>13692-93089 | 牝 | 31.3.13<br>312 | 9 | 育種本原 | 若百合 | 勝忠平 | 安平<br>隆桜 | はる<br>黒原1457685 | H.20<br>80.2 | 育成用ぐんぐんA | 産肉<br>期期BBBBBB | | | | 錦町一武<br>白石　昭四郎 |
| 114 | 福３１の３７<br>15682-08082 | 去勢 | 31.4.6<br>288 | 4 | | 夏百合 | 隆之国 | 安福久<br>金幸 | のぞみ<br>黒2488898 | H.26<br>80.5 | フレシュビーフ<br>黒丸育成 | 観去 | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 115 | 福３１の３４<br>15682-08020 | 去勢 | 31.4.3<br>291 | 9 | BACAAB | 百合久 | 平茂晴 | 安平<br>福茂 | はつひら<br>黒原1473823 | H.20<br>80.5 | フレシュビーフ<br>黒丸育成 | 観去 | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 116 | 福３１の３３<br>15682-08013 | 去勢 | 31.4.1<br>293 | 1 | | 美国桜 | 幸紀雄 | 安福久<br>勝忠平 | ふく４１５<br>黒2591748 | H.29<br>80.6 | フレシュビーフ<br>黒丸育成 | 観去 | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 117 | くう<br>14268-28353 | 牝 | 31.4.16<br>278 | 8 | 育種本原<br>CBCCBA | 美津照重 | 勝忠平 | 美津福<br>糸福(大分) | ますこ２<br>黒原1486526 | H.21<br>82.1 | 育成用ぐんぐんA | 異性複数産子<br>産肉 | | | | 多良木町黒肥地<br>三津山　盛章 |
| 118 | 高茂<br>14268-28643 | 去勢 | 1.5.7<br>257 | 7 | 育種本原<br>AAACBA | 百合白清２ | 勝忠平 | 福栄<br>糸福(大分) | ふくかつ<br>黒原1552394 | H.23<br>80.0 | 育成用ぐんぐんA | | | | | 相良村川辺<br>東　九一 |
| 119 | 照勝<br>15262-62040 | 去勢 | 31.4.28<br>266 | 11 | CBCCCB | 美津照重 | 勝忠平 | 神高福<br>忠福 | ななえ<br>黒2243184 | H.17<br>78.6 | 熊畜ベストグロー | 観去 | | | | あさぎり町上<br>浅生　孝 |
| 120 | 福芳<br>14268-22504 | 去勢 | 31.3.17<br>308 | 1 | | 芳之国 | 本富士 | 勝忠平<br>安福久 | ふくみ７１３<br>黒2616260 | H.28<br>78.3 | 育成用ぐんぐんA | 観去 | | | | あさぎり町免田<br>磯田　勝利 |

令和02年01月19日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 泰６<br>14268-25161 | 去勢 | 31.4.1<br>293 | 12 | | 安亀忠 | 平茂勝 | 神高福<br>第２０平茂 | あずま<br>黒原1313404 | H.16<br>81.6 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 観去 | | | | あさぎり町上<br>山冨　裕次 |
| 122 | 桜<br>15844-04260 | 去勢 | 1.5.1<br>263 | 7 | CABAAB | 美国桜 | 福栄 | 勝忠平<br>安平 | ゆき<br>黒原1516772 | H.22<br>80.2 | 育成用ぐんぐんＡ<br>ＭＢＯ育成 | 観去 | | | | あさぎり町免田<br>中村　文男 |
| 123 | あん<br>14268-29435 | 牝 | 31.4.20<br>274 | 6 | 育種本原 | 美国桜 | 百合茂 | 美津福<br>平茂勝 | はな<br>黒原1574869 | H.23<br>81.8 | 歩<br>育成用ぐんぐんＡ | 期期CABAAA | | | | あさぎり町須恵<br>森田　浩俊 |
| 124 | りく<br>14268-31483 | 牝 | 31.3.15<br>310 | 8 | 育種本原<br>BACAAB | 諒太郎 | 安平 | 日向国<br>糸弘２ | ふみ<br>黒原1377966 | H.18<br>80.5 | 歩 | | | | | あさぎり町上<br>井上　憲治 |
| 125 | いおり４<br>15879-34559 | 牝 | 31.3.23<br>302 | 4 | 育種本原<br>CACBAA | 安福久 | 勝忠平 | 金幸<br>安福久 | かつみ<br>黒原1591657 | H.23<br>80.6 | 育成用ぐんぐんＹ | 受精卵 ﾘH | | | | 錦町木上<br>尾方　学 |
| 126 | 幸太郎５８<br>14268-30479 | 去勢 | 31.4.2<br>292 | 1 | 育種本原 | 幸紀雄 | 諒太郎 | 安福久<br>平茂勝 | ふくひめ４５<br>黒原1745425 | H.29<br>82.4 | 育成用ぐんぐんＡＰ<br>歩 | 観去<br>期期BABBAA | | | | あさぎり町免田<br>前田　哲忠 |
| 127 | 光２８７<br>13692-91931 | 去勢 | 1.5.11<br>253 | 9 | 育種本原<br>BABAAA | 美国桜 | 勝忠平 | 福桜(宮崎)<br>糸秀 | ひな<br>黒原1486522 | H.21<br>80.1 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去 | | | | 多良木町多良木<br>丸目　光晴 |
| 128 | 雄一<br>14268-30189 | 去勢 | 31.4.18<br>276 | 11 | 育種本原<br>BABBAA | 美津照重 | 勝忠平 | 北国７の８<br>安平 | みほ<br>黒高219016 | H.19<br>81.5 | 歩<br>育成用ぐんぐんＹ | | | | | 錦町西<br>山村　良彦 |
| 129 | 美津福<br>15088-59855 | 去勢 | 31.4.24<br>270 | 2 | 育種本原 | 美津照重 | 安福久 | 平茂晴<br>美津福 | りさ<br>黒2553962 | H.27<br>78.1 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去<br>期期CACBAA | | | | あさぎり町上<br>白川　武道 |
| 130 | 春重<br>14268-27578 | 去勢 | 31.4.17<br>277 | 11 | | 美津照重 | 勝忠平 | 安平<br>紋次郎 | もみじ<br>黒2242339 | H.17<br>79.5 | 歩 | 期期CBCCBA | | | | あさぎり町岡原<br>鬼塚　泰介 |
| 131 | はつはる４<br>15834-82405 | 牝 | 31.3.12<br>313 | 6 | 育種本原<br>AACAAA | 諒太郎 | 北平安 | 忠富士<br>福桜(宮崎) | はつはる２<br>黒2433841 | H.23<br>78.7 | 育成用ぐんぐんＹ<br>育成用ぐんぐんＡ | | | | | 多良木町久米<br>平田　里美 |
| 132 | しげこ<br>14268-31025 | 牝 | 31.4.18<br>276 | 2 | | 金太郎３ | 美国桜 | 美津照重<br>勝忠平 | しげみ<br>黒原1708919 | H.28<br>82.8 | 育成用ぐんぐんＡ | | | | | あさぎり町免田<br>中村　敏郎 |
| 133 | かなる<br>14268-31605 | 牝 | 31.4.2<br>292 | 1 | 育種本原 | 美国桜 | 安福久 | 勝忠平<br>平茂勝 | まお<br>黒原1745439 | H.29<br>83.6 | 育成用ぐんぐんＡ | 自家保留<br>期期CACAAA | | | | 多良木町多良木<br>尾方　利昭 |
| 134 | ゆりこ<br>14268-24881 | 牝 | 31.3.16<br>309 | 8 | 育種本原 | 愛之国 | 百合茂 | 安平<br>糸秀 | あいか<br>黒2347956 | H.20<br>81.5 | 熊畜ベストグロー<br>育成用ぐんぐんＡ | 産肉<br>期期ABACBB | | | | 多良木町黒肥地<br>廣田　幸雄 |
| 135 | 龍代６５７<br>14268-26311 | 去勢 | 31.3.15<br>310 | 2 | | 福之姫 | 華春福 | 勝忠平<br>金幸 | たつよ１の４<br>黒原1724397 | H.28<br>81.9 | 育成用ぐんぐんＹ | 観去 | | | | あさぎり町上<br>種村　孝典 |

令和02年01月19日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 永遠１乃２<br>14268-29138 | 去勢 | 31.4.13<br>281 | 8 | BBCBBB | 諒太郎 | 平茂晴 | 安平<br>糸秀 | みとしの７１<br>黒原1552379 | H.22<br>81.2 | 育成用ぐんぐんＡＰ | | | | | あさぎり町上<br>桑原　三十志 |
| 137 | 桃太郎<br>14268-29749 | 去勢 | 31.3.27<br>298 | 9 | CBCCBA | 美津照重 | 安茂勝 | 第７糸桜<br>賢晴 | ももこ<br>黒2341306 | H.20<br>79.4 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 観去<br>産肉 | | | | 人吉市下田代町<br>森内　昭博 |
| 138 | 白髪４<br>15844-06493 | 去勢 | 31.3.27<br>298 | 3 | | 美津照重 | 安福久 | 百合茂<br>第６栄 | きく<br>黒原1687469 | H.26<br>81.4 | 熊畜グローエース | 観去 | | | | あさぎり町上<br>重信　洋一 |
| 139 | かれん<br>13720-16859 | 牝 | 31.2.20<br>333 | 2 | 育種本原 | 美津照重 | 勝忠平 | 平茂晴<br>安平 | かんな２<br>黒2533844 | H.27<br>80.7 | 育成用ぐんぐんＡ | 二等賞<br>期期BABCBA | | | | 山江村<br>上村　正通 |
| 140 | はなこ<br>14268-24607 | 牝 | 31.3.22<br>303 | 9 | 育種本原 | 喜亀忠 | 百合茂 | 谷照(鹿児島)<br>平茂勝 | ゆりみ<br>黒原1366075 | H.18<br>84.5 | 育成用ぐんぐんＹ | 産肉<br>期期BAAAAA | | | | 錦町木上<br>犬童　保高 |
| 141 | かずみの１８<br>15844-04628 | 牝 | 31.3.26<br>299 | 2 | 育種本原 | 愛之国 | 百合茂 | 福桜(宮崎)<br>安福(岐阜) | かずみ４６<br>黒2516541 | H.26<br>80.5 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | <br>期期ACBCCA | | | | あさぎり町上<br>野田　祐三 |
| 142 | 幸之国<br>15844-06547 | 去勢 | 31.4.16<br>278 | 1 | | 愛之国 | 幸紀雄 | 勝忠平<br>金幸 | さきこ<br>黒2602201 | H.29<br>80.5 | 育成用ぐんぐんＡ<br>育成用ぐんぐんＹ<br>歩 | 観去 | | | | あさぎり町上<br>尾方　誓也 |
| 143 | 美国久<br>14268-23006 | 去勢 | 31.3.8<br>317 | 1 | 育種本原 | 美国桜 | 安福久 | 平茂晴<br>平茂勝 | 第１はるしげ<br>黒2602181 | H.29<br>82.0 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去<br>期期CACAAA | | | | 多良木町黒肥地<br>野田　善一 |
| 144 | 桜勝<br>14268-29077 | 去勢 | 31.4.24<br>270 | 4 | | 勝昇龍 | 安福久 | 勝忠平<br>糸福(大分) | さくら<br>黒2488900 | H.26<br>80.5 | 歩 | <br>期期BBBBBB | | | | あさぎり町上<br>和泉　真一 |
| 145 | はるみ<br>14268-26076 | 牝 | 31.4.9<br>285 | 5 | 育種本原 | 諒太郎 | 百合茂 | 福桜(宮崎)<br>糸秀 | めがみ６<br>黒高220978 | H.25<br>82.2 | 育成用ぐんぐんＡ | 乳座小白<br>期期AABAAA | | | | 多良木町黒肥地<br>新堀　文夫 |
| 146 | りょうひめ<br>15701-12940 | 牝 | 31.2.25<br>328 | 11 | 育種本原<br>CBCABA | 諒太郎 | 安平照 | 北国７の８<br>忠福 | たまひめ１<br>黒原1361701 | H.17<br>80.1 | 育成用ぐんぐんＡ | <br>産肉 | | | | 相良村川辺<br>宮崎　成正 |
| 147 | さくらこ７６<br>14250-99907 | 牝 | 31.4.5<br>289 | 9 | | 美津照重 | 金幸 | 平茂勝<br>安福165の9 | さくらこ３<br>黒原1471481 | H.20<br>81.8 | 熊畜ベストグロー | | | | | 錦町西<br>高木　洋 |
| 148 | 華男爵<br>14268-31926 | 去勢 | 1.5.18<br>246 | 2 | | 華勝栄 | 勝忠平 | 平茂晴<br>平茂勝 | かつさくら<br>黒2554054 | H.28<br>82.2 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 観去 | | | | あさぎり町須恵<br>高田　博 |
| 149 | 福久<br>14268-26625 | 去勢 | 31.3.29<br>296 | 6 | 育種本原<br>CACAAA | 安福久 | 百合茂 | 勝忠平<br>福之国 | すずゆり<br>黒2437187 | H.24<br>85.7 | 歩<br>育成用ぐんぐんＡ | | | | | 相良村川辺<br>徳永　秀光 |
| 150 | 国勝<br>14268-24294 | 去勢 | 31.3.21<br>304 | 8 | 育種本原<br>CABBAA | 美国桜 | 勝忠平 | 美津福<br>糸福(大分) | みつひかり<br>黒高219022 | H.22<br>86.0 | 育成用ぐんぐんＡＰ<br>歩 | 観去 | | | | 錦町西<br>渕田　清 |

令和02年01月19日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | <br>産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 福太郎<br>14268-26939 | 去勢 | 31.3.12<br>313 | 11 | CABBAA | 福増 | 福之国 | 安平<br>福茂 | やすみ<br>黒原1386562 | H.18<br>80.2 | 育成用ぐんぐんA<br>熊畜グローエース | 観去<br>産肉 | | | | 多良木町黒肥地<br>益田　良則 |
| 152 | 諒太<br>14268-31100 | 去勢 | 31.2.9<br>344 | 14 | BACABC | 諒太郎 | 紋次郎 | 糸晴(佐賀)<br>糸秀 | いとみつ１０<br>黒2161059 | H.15<br>80.3 | 育成用ぐんぐんA<br>ﾊｲｸﾞﾛｱｰﾊﾞﾙｷﾞｰ | 観去 | | | | 人吉市上戸越町<br>蓑毛　正勝 |
| 153 | 勝乃幸紀雄<br>14268-26793 | 去勢 | 31.3.16<br>309 | 3 | 育種本原 | 勝乃幸 | 幸紀雄 | 安福久<br>平茂勝 | のぞみ<br>黒原1687542 | H.27<br>81.1 | 育成用ぐんぐんA | 観去<br>期期BBBBBA | | | | あさぎり町上<br>別府　慎一 |
| 154 | まみ１<br>15844-14849 | 牝 | 31.4.10<br>284 | 8 | | 幸紀雄 | 安福久 | 平茂勝<br>糸福(大分) | まみ<br>黒高217683 | H.21<br>82.2 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | 乳房大白<br>右乳頭癒着無資格 | | | | あさぎり町岡原<br>杉本　正二 |
| 155 | やよい１９<br>14268-26540 | 牝 | 31.4.6<br>288 | 4 | 育種本原 | 百合勝安 | 福安照 | 糸松波<br>平茂勝 | ふくやよい２２<br>黒2497092 | H.26<br>80.2 | マイルドクラブ | 期期AAACBA | | | | 錦町木上<br>岩本　勝則 |
| 156 | みるく２１３<br>15930-22684 | 牝 | 31.2.7<br>346 | 1 | | 茂晴花 | 菊花国 | 安福久<br>平茂勝 | みるく１１６<br>黒2581066 | H.28<br>78.4 | 育成用ぐんぐんA | | | | | 人吉市東間上町<br>東　吉次郎 |
| 157 | るみこ<br>14268-29350 | 牝 | 31.4.11<br>283 | 1 | 育種本原 | 幸紀雄 | 美国桜 | 安福久<br>勝忠平 | ゆま<br>黒2591730 | H.29<br>80.7 | 青春時代 | 期期BABBAA | | | | 湯前町<br>吉谷　一彦 |
| 158 | 平幸<br>13692-96141 | 去勢 | 31.4.24<br>270 | 1 | | 幸紀雄 | 美国桜 | 勝忠平<br>隆茂福 | あすか<br>黒原1745399 | H.29<br>82.8 | 育成用ぐんぐんＡＰ | 観去 | | | | あさぎり町須恵<br>恒松　純生 |
| 159 | 栄<br>14268-26366 | 去勢 | 31.4.6<br>288 | 9 | 育種本原<br>CBCCBA | 美津照重 | 茂勝栄 | 糸福(大分)<br>安福(岐阜) | もも<br>黒原1506790 | H.21<br>81.1 | 育成用ぐんぐんA<br>育成用ぐんぐんY | 観去 | | | | 人吉市赤池水無<br>赤池　貴志 |
| 160 | 柳５<br>14268-28384 | 去勢 | 31.4.11<br>283 | 4 | 育種本原 | 金太郎３ | 百合茂 | 安福久<br>勝忠平 | せとはな４の３<br>黒原1623649 | H.25<br>83.4 | 育成用ぐんぐんA | 観去<br>期期AAACAA | | | | 多良木町黒肥地<br>山村　司 |
| 161 | 美津男<br>14268-30103 | 去勢 | 31.4.27<br>267 | 8 | 育種本原<br>BBCABA | 美津照重 | 百合茂 | 安平<br>隆桜 | あきひら１<br>黒原1413971 | H.19<br>81.1 | 育成用ぐんぐんA<br>ネオグロアーＳ | 観去 | | | | 人吉市赤池水無<br>平山　正道 |
| 162 | せいは<br>14268-28803 | 牝 | 31.4.5<br>289 | 3 | 育種本原 | 愛之国 | 美津照重 | 平茂晴<br>平茂勝 | かおる<br>黒2505527 | H.27<br>80.7 | 育成用ぐんぐんY | 期期BCCCCA | | | | 錦町一武<br>坂口　ミヨ子 |
| 163 | 美国勝<br>14268-29947 | 去勢 | 31.3.18<br>307 | 10 | CBBAAB | 美国桜 | 平茂勝 | 北国７の８<br>神高福 | まさこ６<br>黒原1395844 | H.18<br>80.3 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | | | | | 湯前町<br>栗秋　和弘 |
| 164 | ゆず<br>15844-14801 | 牝 | 31.3.8<br>317 | 1 | 育種本原 | 北仁 | 百合茂 | 安福久<br>福桜(宮崎) | ひろみ<br>黒2573349 | H.29<br>81.8 | 特選（前期Ｅ<br>熊畜特号 | 期期BACCBB | | | | あさぎり町岡原<br>別府　正春 |
| 165 | れいわ<br>14268-28056 | 牝 | 31.4.1<br>293 | 7 | 育種本原<br>CBCBBA | 美津照重 | 勝忠平 | 北国７の８<br>紋次郎 | あおり<br>黒原1506818 | H.21<br>81.6 | 熊畜グローアップ | 左耳裂傷<br>尾房切れ | | | | あさぎり町上<br>山本　信幸 |

令和02年01月19日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | ふく３１の３７<br>15606-07999 | 牝 | 31.3.31<br>294 | 2 | | 百合久 | 隆之国 | 安福久<br>勝忠平 | ももひめ<br>黒2562674 | H.28<br>80.2 | フレシュビーフ<br>黒丸育成 | | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 167 | ふく３１の３６<br>15606-07975 | 牝 | 31.3.26<br>299 | 3 | 育種本原 | 百合久 | 隆之国 | 平茂晴<br>平茂勝 | ふく２５１<br>黒2524342 | H.27<br>80.5 | フレシュビーフ<br>黒丸育成 | 期期AABAAA | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 168 | ふく３１の３３<br>15606-07944 | 牝 | 31.3.20<br>305 | 4 | 育種本原 | 百合久 | 美津照重 | 平茂晴<br>美津福 | ふく１９２<br>黒原1660463 | H.26<br>81.5 | フレシュビーフ<br>黒丸育成 | 期期AACAAA | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 169 | 華百<br>14276-99464 | 去勢 | 31.4.16<br>278 | 5 | | 華春久 | 百合茂 | 安福久<br>平茂勝 | ふくこ２の３<br>黒原1616134 | H.24<br>80.0 | 育成用ぐんぐんＡ | | | | | 錦町一武<br>白石　昭四郎 |
| 170 | 令和<br>14268-29695 | 去勢 | 31.4.2<br>292 | 5 | 育種本原<br>AAACBA | 百合白清２ | 平茂晴 | 安福久<br>勝忠平 | はるこ<br>黒2451252 | H.25<br>82.1 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 観去 | | | | 人吉市上永野町<br>永山　芳宏 |
| 171 | 諒太<br>14268-30073 | 去勢 | 1.5.15<br>249 | 8 | AACABB | 諒太郎 | 勝忠平 | 安平<br>福桜(宮崎) | ひかる２<br>黒2379731 | H.21<br>80.8 | 育成用ぐんぐんＡ | | | | | あさぎり町深田<br>橋口　龍馬 |
| 172 | 龍太<br>14268-26021 | 去勢 | 31.3.27<br>298 | 5 | | 諒太郎 | 安福勝 | 北国茂<br>福栄 | ふく<br>黒2388061 | H.22<br>80.0 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去 | | | | あさぎり町免田<br>小見田　美憲 |
| 173 | ひなた２５２<br>15595-07859 | 牝 | 1.5.18<br>246 | 1 | | 美国桜 | 華春福 | 百合茂<br>安福久 | かりんの１の２<br>黒2570855 | H.28<br>82.8 | 歩<br>ﾋﾞｰﾌｼﾞｪｯﾄ育成ＭＯ | 受精卵　リHB<br>自家保留 | | | | 相良村柳瀬<br>中嶋　勝巳 |
| 174 | さおり<br>14268-30066 | 牝 | 31.4.4<br>290 | 2 | 育種本原 | 直太郎 | 勝忠平 | 平茂勝<br>平茂福 | はるみ<br>黒原1687499 | H.27<br>81.0 | 熊畜グローアップ | 期期AAACBA | | | | あさぎり町深田<br>恒松　廣志 |
| 175 | あやひめ<br>14268-23143 | 牝 | 31.2.5<br>348 | 6 | 育種本原<br>BBCBBA | 美津照重 | 平茂勝 | 安福165の9<br>第２０平茂 | ゆりひめ６<br>黒原1524184 | H.21<br>81.0 | 育成用ぐんぐんＡ | 顔サシゲ | | | | 湯前町<br>野田　一久 |
| 176 | はるみ<br>14268-22573 | 牝 | 31.3.4<br>321 | 10 | 育種本原<br>CBCCBA | 美津照重 | 安糸福 | 北仁<br>神高福 | はるか<br>黒2249963 | H.18<br>79.1 | 歩 | 右耳裂傷 | | | | あさぎり町免田<br>野中　進 |
| 177 | ひなこ<br>14268-33128 | 牝 | 31.4.2<br>292 | 4 | 育種本原 | 美津照重 | 百合茂 | 福之国<br>福桜(宮崎) | なな<br>黒原1632948 | H.25<br>81.4 | 歩 | 期期CACBAA | | | | 山江村山田<br>犬童　泰輔 |
| 178 | 国茂<br>14268-19733 | 去勢 | 31.4.10<br>284 | 2 | 育種本原 | 愛之国 | 百合茂 | 安福久<br>平茂勝 | あさひ<br>黒原1708910 | H.27<br>82.0 | 育成用ぐんぐんＹ | 期期BBBCCA | | | | 湯前町<br>荒川　正光 |
| 179 | 蓮太郎<br>15297-12702 | 去勢 | 31.3.4<br>321 | 1 | 育種本原 | 美国桜 | 百合茂 | 安福久<br>勝忠平 | さゆり<br>黒原1729250 | H.29<br>83.7 | 育成用ぐんぐんＡ | 期期BABAAA | | | | 芦北町大野<br>平生　満廣 |
| 180 | 福忠<br>14268-22764 | 去勢 | 31.3.8<br>317 | 6 | | 福之姫 | 勝忠平 | 安平照<br>糸秀 | ばら<br>黒原1583466 | H.23<br>80.2 | 育成用ぐんぐんＡ<br>熊畜グローアップ | 期期BBACCB | | | | あさぎり町免田<br>水長　和義 |

令和02年01月19日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | たかよ<br>14268-32268 | 牝 | 31.4.30<br>264 | 11 | | 愛之国 | 金幸 | 平茂勝<br>神高福 | あき<br>黒原1385805 | H.18<br>80.6 | 育成用ぐんぐんＡ | 産肉 | | | | あさぎり町上<br>藤原　博幸 |
| 182 | はる<br>14268-23297 | 牝 | 31.3.5<br>320 | 1 | 育種本原 | 美津照重 | 幸紀雄 | 安福久<br>平茂勝 | こはる<br>黒2602234 | H.29<br>80.0 | 育成用ぐんぐんＡ | 期期CACBAA | | | | 水上村湯山<br>松田　一洋 |
| 183 | ぷりん<br>14268-24379 | 牝 | 31.3.26<br>299 | 16 | 育種本原 | 茂勝朗 | 安平照 | 隆桜<br>糸秀 | ぷりん<br>黒2112564 | H.14<br>79.8 | 育成用ぐんぐんＹ | 期期CCCBBA | | | | 錦町西<br>中村　秀和 |
| 184 | さくら<br>14268-26595 | 牝 | 31.4.2<br>292 | 5 | 育種本原<br>CACAAA | 美国桜 | 安福久 | 北国７の８<br>安平 | さつき<br>黒原1616178 | H.24<br>82.4 | 歩 | | | | | 相良村柳瀬<br>立山　和弘 |
| 185 | 幸紀<br>14268-22382 | 去勢 | 31.3.10<br>315 | 2 | 育種本原 | 幸紀雄 | 美津照重 | 安平<br>平茂勝 | ゆうこ４<br>黒2581071 | H.28<br>80.5 | 熊畜ベストグロー | 観去<br>期期BABCAA | | | | 錦町木上<br>永井　英雄 |
| 186 | 和<br>14268-26427 | 去勢 | 31.3.22<br>303 | 4 | 育種本原 | 幸紀雄 | 安福久 | 平茂勝<br>美津福 | ひとよしあき２<br>黒2476935 | H.26<br>80.9 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去<br>期期CABBAA | | | | 人吉市七地町<br>丸尾　義介 |
| 187 | 連太郎<br>16017-44539 | 去勢 | 31.3.9<br>316 | 4 | 育種本原<br>BAABAA | 美国桜 | 忠富士 | 福之国<br>安平 | ふくみ<br>黒原1607654 | H.24<br>81.1 | 育成用ぐんぐんＡ | 受精卵 ｿH<br>観去 | | | | 湯前町<br>赤池　哲也 |
| 188 | 勇７<br>14268-25642 | 去勢 | 31.4.3<br>291 | 7 | | 福増 | 安平165<br>乃9 | 平茂勝<br>神高福 | えりか<br>黒原1548101 | H.22<br>80.8 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 観去 | | | | あさぎり町上<br>山冨　裕次 |
| 189 | なおこ<br>14268-29275 | 牝 | 1.5.1<br>263 | 12 | 育種本原<br>CCCCCA | 光平照 | 平茂勝 | 紋次郎<br>第２０平茂 | なつみ４<br>黒原1375610 | H.18<br>82.8 | 育成用ぐんぐんＡ<br>育成用ぐんぐんＹ | 産肉 | | | | 多良木町久米<br>野島　洋志 |
| 190 | みと<br>14268-26045 | 牝 | 31.4.17<br>277 | 7 | 育種本原<br>BACAAA | 諒太郎 | 安福久 | 平茂勝<br>北国７の８ | ひさえ<br>黒原1542852 | H.22<br>80.0 | 育成用ぐんぐんＹ<br>育成用ぐんぐんＡ | | | | | 多良木町黒肥地<br>椎葉　龍一 |
| 191 | りょうみつ<br>13825-40238 | 牝 | 31.2.16<br>337 | 3 | 育種本原 | 諒太郎 | 美津照重 | 勝忠平<br>福桜(宮崎) | ふくてる<br>黒原1648690 | H.25<br>81.1 | 育成用ぐんぐんＡＰ | 期期AACAAA | | | | あさぎり町上<br>坂田　正樹 |
| 192 | ひささくら１<br>13599-82382 | 牝 | 31.3.18<br>307 | 1 | 育種本原 | 美国桜 | 安福久 | 勝忠平<br>安平 | ひささくら<br>黒原1745443 | H.29<br>81.3 | 育成用ぐんぐんＹ<br>育成用ぐんぐんＡ | 期期CACAAA | | | | 多良木町久米<br>平田　里美 |
| 193 | 南徳３２５<br>14268-28094 | 去勢 | 31.3.8<br>317 | 3 | 育種本原 | 美津照重 | 百合茂 | 北平安<br>茂勝栄 | ゆり<br>黒2490835 | H.26<br>78.9 | 育成用ぐんぐんＡ | 期期CACBAA | | | | 多良木町多良木<br>南條　徳幸 |
| 194 | 美津福<br>14268-26243 | 去勢 | 31.4.3<br>291 | 4 | | 美津照重 | 勝忠鶴 | 菊花国<br>平茂勝 | あさひめ<br>黒原1632947 | H.25<br>81.7 | 育成用ぐんぐんＡ<br>繁殖用新はぐくみ | 期期CACCBA | | | | 山江村山田<br>嶽本　尚 |
| 195 | 菊助<br>14268-30080 | 去勢 | 31.4.3<br>291 | 6 | BABCBB | 茂晴花 | 北平安 | 福桜(宮崎)<br>北国７の８ | きく<br>黒2423634 | H.23<br>80.0 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 観去 | | | | 球磨村一勝地<br>大無田　美和 |

令和02年01月19日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 和６０９<br>14268-28940 | 去勢 | 31.3.29<br>296 | 3 | 育種本原 | 幸紀雄 | 美津照重 | 福之国<br>大将 | はる４８６<br>黒2524211 | H.27<br>80.3 | 青春時代 | 観去<br>期期CABCAA | | | | 錦町西<br>高橋　和美 |
| 197 | 隆久<br>14268-30356 | 去勢 | 1.5.20<br>244 | 4 | 育種本原 | 隆之国 | 安福久 | 百合茂<br>北国７の８ | ゆりひさ<br>黒原1607626 | H.24<br>80.7 | スーパーｶｰﾌ<br>青春時代 | 観去<br>期期CACAAA | | | | あさぎり町上<br>中村　金一 |
| 198 | みつな<br>14268-26885 | 牝 | 31.3.20<br>305 | 8 | 育種本原<br>CCCCCA | 美津照重 | 勝忠平 | 第５隼福<br>隆桜 | ４２つな<br>黒2299405 | H.19<br>79.7 | 育成用ぐんぐんＡ | | | | | 多良木町久米<br>椎葉　敏郎 |
| 199 | ふさ<br>15977-37546 | 牝 | 31.3.11<br>314 | 5 | 育種本原<br>AAACAA | 幸紀雄 | 勝忠平 | 安平<br>平茂勝 | あけみ<br>黒原1607599 | H.24<br>80.4 | 育成用ぐんぐんＡ | | | | | 湯前町<br>渋谷　憲裕 |
| 200 | さとみ<br>14268-26984 | 牝 | 31.3.17<br>308 | 7 | | 百合勝安 | 忠富士 | 安平<br>福茂 | さとこ<br>黒原1501187 | H.21<br>80.7 | 育成用ぐんぐんＡ | 異性複数産子<br>乳房小白 | | | | 水上村古屋敷<br>吉永　秀一 |
| 201 | 富士<br>14268-26977 | 去勢 | 31.3.17<br>308 | 7 | | 百合勝安 | 忠富士 | 安平<br>福茂 | さとこ<br>黒原1501187 | H.21<br>80.7 | 育成用ぐんぐんＡ | 異性複数産子 | | | | 水上村古屋敷<br>吉永　秀一 |
| 202 | 薫<br>14268-30028 | 去勢 | 31.4.10<br>284 | 9 | CBCBBB | 福増 | 忠富士 | 安平<br>糸秀 | はるか<br>黒原1457758 | H.20<br>81.2 | 育成用ぐんぐんＹ | 顔サシゲ<br>産肉 | | | | 水上村湯山<br>西本　初喜 |
| 203 | 北島乃三郎<br>13953-96136 | 去勢 | 31.4.23<br>271 | 8 | CABAAA | 美国桜 | 勝忠平 | 安平<br>隆桜 | はるえ<br>黒原1465650 | H.20<br>80.4 | 育成用ぐんぐんＹ | 観去 | | | | あさぎり町深田<br>(株)よしまつ |
| 204 | 国高<br>14268-30660 | 去勢 | 31.4.5<br>289 | 3 | 育種本原 | 愛之国 | 光平照 | 藤平茂(事業団)<br>安平 | さつき<br>黒原1694587 | H.27<br>82.9 | 育成用ぐんぐんＡ<br>熊畜繁殖 | 期期BBBCCA | | | | あさぎり町深田<br>荒川　一夫 |
| 205 | みくにひめ<br>14268-27134 | 牝 | 31.4.16<br>278 | 10 | | 美国桜 | 平茂勝 | 第５隼福<br>第２０平茂 | なつえ１<br>黒原1444877 | H.20<br>80.1 | 育成用ぐんぐんＡ | | | | | 多良木町多良木<br>赤池　千尋 |
| 206 | みるく２０１<br>15930-22691 | 牝 | 31.2.9<br>344 | 1 | | 菊花国 | 美津照重 | 百合茂<br>金幸 | みるく１３３<br>黒2562682 | H.27<br>77.3 | 育成用ぐんぐんＡ | | | | | 人吉市東間上町<br>東　吉次郎 |
| 207 | みつえ５５<br>14268-30448 | 牝 | 31.3.25<br>300 | 9 | 育種本原<br>BBBCBA | 美津照重 | 北国７の８ | 平茂勝<br>安平 | ゆきえ３４<br>黒原1494798 | H.21<br>82.5 | 育成用ぐんぐんＡＰ<br>歩 | 産肉 | | | | あさぎり町免田<br>前田　哲忠 |
| 208 | すみれ<br>14268-26694 | 牝 | 31.3.31<br>294 | 10 | ABBBBA | 幸紀雄 | 平茂勝 | 福桜(宮崎)<br>糸秀 | ななみ<br>黒原1386598 | H.18<br>81.0 | 歩<br>育成用ぐんぐんＡ | | | | | 山江村山田<br>谷口　義信 |
| 209 | 福３１の４６<br>15682-08310 | 去勢 | 31.4.30<br>264 | 1 | | 福増 | 直太郎 | 平茂晴<br>安福165の9 | ゆうじろう<br>黒2602278 | H.29<br>82.1 | フレシュビーフ<br>黒丸育成 | 観去 | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 210 | 福３１の４０<br>15682-08143 | 去勢 | 31.4.10<br>284 | 6 | 育種本原<br>BBCAAA | 福増 | 百合茂 | 福栄<br>北国７の８ | ななみ<br>黒原1574900 | H.23<br>81.0 | フレシュビーフ<br>黒丸育成 | 観去 | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |

令和02年01月19日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 福３１の３５<br>15682-08051 | 去勢 | 31.4.4<br>290 | 2 | | 福増 | 百合茂 | 安福久<br>勝忠平 | ひさゆり<br>黒原1680991 | H.27<br>81.8 | フレシュビーフ<br>黒丸育成 | 観去 | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 212 | 福<br>15844-04239 | 去勢 | 31.4.5<br>289 | 7 | | 凛斗福 | 百合茂 | 平茂勝<br>北国７の８ | ぼたん<br>黒原1552407 | H.23<br>80.4 | 育成用ぐんぐんＡ<br>ＭＢＯ育成 | 観去<br>期期BBBBBB | | | | あさぎり町免田<br>中村　文男 |
| 213 | 良隆<br>14268-28261 | 去勢 | 31.4.23<br>271 | 6 | 育種本原<br>BABCAA | 幸紀雄 | 安福久 | 勝忠平<br>隆桜 | しげたか<br>黒原1574880 | H.23<br>80.2 | 育成用ぐんぐんＡ | 産肉 | | | | 多良木町多良木<br>椎葉　良伸 |
| 214 | 平成<br>14268-27127 | 去勢 | 31.4.29<br>265 | 5 | 育種本原<br>CACBAA | 美津照重 | 安福久 | 勝忠平<br>福之国 | かな<br>黒2462613 | H.25<br>80.4 | 育成用ぐんぐんＡＰ | 観去 | | | | あさぎり町免田<br>樅木　正勝 |
| 215 | 新太<br>14268-23211 | 去勢 | 31.3.16<br>309 | 5 | 育種本原 | 幸紀雄 | 安福久 | 平茂勝<br>安平 | えりな<br>黒高220985 | H.24<br>82.5 | 育成用ぐんぐんＹ | 観去<br>期期BABCAA | | | | 水上村湯山<br>尾前　輝成 |
| 216 | ゆう<br>14268-26465 | 牝 | 31.2.11<br>342 | 7 | | 美津照重 | 安福久 | 平茂勝<br>神高福 | ふくひさ<br>黒原1534150 | H.22<br>82.4 | 育成用ぐんぐんＡ<br>育成用ぐんぐんＡＰ | 左目盲目　無資格<br>同性双子　産肉 | | | | 人吉市上薩摩瀬<br>小野　芳廣 |
| 217 | てるしげ<br>14268-26915 | 牝 | 31.4.16<br>278 | 1 | 育種本原 | 光平照 | 茂晴花 | 勝忠鶴<br>和人 | はるしげ<br>黒2616213 | H.29<br>80.5 | 育成用ぐんぐんＡ<br>繁殖用新はぐくみ | 期期CACCAA | | | | 多良木町黒肥地<br>猪口　秀利 |
| 218 | すず<br>14268-26922 | 牝 | 31.4.23<br>271 | 3 | 育種本原 | 幸紀雄 | 百合茂 | 美津福<br>勝忠平 | れん<br>黒2476963 | H.26<br>82.8 | 育成用ぐんぐんＹ | 一等賞　２席<br>期期BAABAA | | | | 多良木町黒肥地<br>岩崎　隆敏 |
| 219 | 幸久<br>13692-93072 | 去勢 | 31.3.9<br>316 | 1 | | 幸紀雄 | 久富福 | 百合茂<br>北仁 | りこ<br>黒2548082 | H.28<br>81.0 | 育成用ぐんぐんＡ | | | | | 錦町一武<br>白石　昭四郎 |
| 220 | 愛久幸２３<br>15844-04680 | 去勢 | 1.5.7<br>257 | 2 | | 愛之国 | 安福久 | 金幸<br>平茂勝 | ふくひさ<br>黒2533827 | H.27<br>79.8 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 観去<br>期期CBCCCA | | | | あさぎり町上<br>野田　祐三 |
| 221 | 椿６<br>14268-30264 | 去勢 | 1.5.2<br>262 | 11 | 育種本原<br>BBCABA | 百合久 | 平茂晴 | 福栄<br>糸福(大分) | とみしげ<br>黒原1395880 | H.18<br>80.5 | 育成用ぐんぐんＡ<br>育成用ぐんぐんＹ | 観去 | | | | 相良村深水<br>池田　武光 |
| 222 | 福久<br>13783-60659 | 去勢 | 1.5.22<br>242 | 5 | 育種本原 | 福之姫 | 安福久 | 百合茂<br>美津照 | らん<br>黒原1607640 | H.24<br>81.0 | 熊畜グローエース<br>熊畜繁殖 | 期期BBCCBA | | | | 錦町西<br>深水　孝一 |
| 223 | わかさつき<br>14268-28599 | 牝 | 31.4.27<br>267 | 2 | 育種本原 | 若百合 | 美津照重 | 茂勝栄<br>美津福 | さつき<br>黒原1716201 | H.28<br>81.4 | 育成用ぐんぐんＡ<br>育成用ぐんぐんＡＰ | 期期CACBAA | | | | あさぎり町須恵<br>広瀬　勝千代 |
| 224 | ひなた２５３<br>15595-07866 | 牝 | 1.5.26<br>238 | 3 | 育種本原 | 美津照重 | 平茂晴 | 平茂勝<br>第７糸桜 | ゆめひらざくら３<br>黒原1552397 | H.22<br>81.4 | 歩<br>ﾋﾞｰﾌｼﾞｪｯﾄ育成ＭＯ | 受精卵 リHB<br>期期BBCCCA | | | | 相良村柳瀬<br>中嶋　勝巳 |
| 225 | りょうた１１９<br>15892-30703 | 牝 | 1.5.4<br>260 | 2 | 育種本原 | 諒太郎 | 安福久 | 平茂晴<br>平茂勝 | ひなた１１９<br>黒2562634 | H.28<br>80.0 | 育成用ぐんぐんＡ | 欠場<br>期期BACAAA | | | | あさぎり町須恵<br>田原　茂 |

令和02年01月19日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 勝太郎<br>14268-28476 | 去勢 | 31.4.23<br>271 | 1 | 育種本原 | 愛之国 | 美津照重 | 勝忠平<br>安平 | あやめ<br>黒原1745415 | H.29<br>81.6 | 育成用ぐんぐんA | 期期BBBCCA | | | | あさぎり町須恵<br>下原　吉雄 |
| 227 | 令和<br>14268-19177 | 去勢 | 1.5.1<br>263 | 8 | CACBBA | 美津照重 | 百合茂 | 糸福(大分)<br>八重福 | さえき２２<br>黒原1534098 | H.22<br>82.3 | 育成用ぐんぐんA | 観去<br>産肉 | | | | あさぎり町免田<br>牧野　豊和 |
| 228 | 福太郎<br>14268-28230 | 去勢 | 31.4.7<br>287 | 1 | | 福之姫 | 金太郎３ | 平茂晴<br>紋次郎 | はるみ<br>黒2602194 | H.29<br>81.8 | 歩<br>育成用ぐんぐんA<br>育成用ぐんぐんY | 観去 | | | | あさぎり町須恵<br>浜口　健次 |
| 229 | 美国茂<br>15701-12957 | 去勢 | 31.3.4<br>321 | 3 | 育種本原<br>CABAAA | 美国桜 | 百合茂 | 安平照<br>北国７の８ | ほまれ<br>黒原1633015 | H.25<br>80.7 | 育成用ぐんぐんA | 観去 | | | | 相良村川辺<br>宮崎　成正 |
| 230 | ゆりひさ<br>15993-41390 | 牝 | 31.4.9<br>285 | 4 | 育種本原 | 美津照重 | 百合茂 | 安福久<br>平茂勝 | ゆりひめ<br>黒2497131 | H.26<br>80.0 | 育成用ぐんぐんA | 期期CACBAA | | | | 錦町木上<br>中村　直樹 |
| 231 | さくら<br>14268-24270 | 牝 | 31.3.20<br>305 | 7 | CACAAB | 美国桜 | 安糸福 | 平茂勝<br>北国７の８ | らん<br>黒原1574835 | H.23<br>82.0 | 育成用ぐんぐんY<br>歩 | | | | | 錦町西<br>西川　定信 |
| 232 | おもてなし３３１<br>15924-19546 | 牝 | 31.4.7<br>287 | 4 | 育種本原 | 幸紀雄 | 安福久 | 金幸<br>平茂勝 | おもてなし<br>黒原1591714 | H.24<br>84.5 | 繁殖用新はぐくみ | 期期BACBAA | | | | 多良木町黒肥地<br>那須　定八 |
| 233 | 光２８６<br>13692-91924 | 去勢 | 31.4.12<br>282 | 3 | | 茂久桜 | 幸紀雄 | 安福久<br>勝忠平 | さなえ<br>黒原1694574 | H.27<br>81.2 | 育成用ぐんぐんA | 観去<br>欠場 | | | | 多良木町多良木<br>丸目　光晴 |
| 234 | 神葉<br>14268-27325 | 去勢 | 31.4.12<br>282 | 3 | 育種本原 | 美国桜 | 百合茂 | 安福久<br>金幸 | さやか<br>黒原1667133 | H.26<br>82.6 | 育成用ぐんぐんY | 観去<br>期期BABAAA | | | | 錦町一武<br>奥松　勇二 |
| 235 | 幸久<br>14268-30363 | 去勢 | 31.4.2<br>292 | 5 | 育種本原<br>CABBAA | 幸紀雄 | 安福久 | 勝忠平<br>紋次郎 | ひさみ<br>黒原1607623 | H.24<br>81.5 | 育成用ぐんぐんA | 観去 | | | | あさぎり町上<br>西　敏郎 |
| 236 | 平福<br>14268-28223 | 去勢 | 31.4.30<br>264 | 10 | BACBBB | 福増 | 平茂勝 | 安平<br>隆桜 | なおえ<br>黒2310660 | H.19<br>82.4 | 育成用ぐんぐんA<br>熊畜グローアップ | | | | | あさぎり町深田<br>蓑田　順俊 |
| 237 | みつはや<br>14268-27264 | 牝 | 31.4.25<br>269 | 7 | 育種本原<br>CCCBCA | 美津照重 | 第５隼福 | 福桜(宮崎)<br>安平 | はやふく<br>黒2414912 | H.23<br>81.9 | ﾊｲｸﾞﾛｱｰﾊﾞﾙｷﾞｰ<br>育成用ぐんぐんA<br>歩 | | | | | あさぎり町須恵<br>濱田　孝幸 |
| 238 | さき<br>14268-31117 | 牝 | 31.2.13<br>340 | 6 | | 幸紀雄 | 金幸 | 平茂勝<br>上福 | かつよ１<br>黒2391603 | H.22<br>80.6 | 育成用ぐんぐんA<br>ﾊｲｸﾞﾛｱｰﾊﾞﾙｷﾞｰ | | | | | 人吉市上戸越町<br>蓑毛　正勝 |
| 239 | ひめこ<br>14268-29046 | 牝 | 31.4.1<br>293 | 3 | 育種本原 | 美国桜 | 勝忠平 | 福栄<br>紋次郎 | あきひめ２３<br>黒原1574852 | H.23<br>81.0 | 歩 | 期期BAABAA | | | | あさぎり町上<br>和泉　真一 |
| 240 | 直桜<br>14268-29671 | 去勢 | 31.3.29<br>296 | 2 | 育種本原 | 美国桜 | 直太郎 | 安福久<br>平茂晴 | なおこ<br>黒2562650 | H.28<br>80.8 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | 観去<br>期期BABAAA | | | | 人吉市上永野町<br>永山　芳宏 |

令和02年01月19日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 敦也<br>14268-29343 | 去勢 | 31.4.8<br>286 | 2 | 育種本原 | 隆之国 | 百合茂 | 安福久<br>金幸 | あさか<br>黒2554023 | H.28<br>80.8 | 青春時代 | 観去<br>期期CABBAA | | | | 湯前町<br>吉谷　一彦 |
| 242 | 令和<br>14268-29756 | 去勢 | 31.4.4<br>290 | 5 | | 愛之国 | 安福久 | 第２平茂勝<br>八重福 | まちこ<br>黒原1595100 | H.23<br>81.2 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 観去 | | | | 人吉市下田代町<br>森内　昭博 |
| 243 | 美津国桜<br>14268-28452 | 去勢 | 31.4.23<br>271 | 1 | | 美津照重 | 美国桜 | 安福久<br>勝忠平 | みくにひさ<br>黒原1745419 | H.29<br>81.8 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | | | | | あさぎり町須恵<br>愛甲　孝一 |
| 244 | みくにざくら<br>14268-29978 | 牝 | 31.4.28<br>266 | 4 | 育種本原<br>CAAAAA | 美国桜 | 勝忠平 | 安平<br>隆桜 | さくら３の６<br>黒原1583483 | H.23<br>80.4 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | | | | | 湯前町<br>栗秋　和弘 |
| 245 | みきこ<br>14268-21705 | 牝 | 31.3.2<br>323 | 2 | 育種本原 | 百合茂 | 勝忠平 | 安平<br>隆桜 | みき<br>黒原1708883 | H.28<br>81.0 | 歩<br>育成用ぐんぐんＹ | 期期AAABBA | | | | 錦町西<br>宮田　浩一郎 |
| 246 | たかこ１１<br>15152-10229 | 牝 | 31.4.1<br>293 | 10 | | 勝昇龍 | 福之国 | 福桜(宮崎)<br>糸秀 | ゆり<br>黒原1386603 | H.18<br>80.1 | 育成用ぐんぐんＡ | 期期ACACCC | | | | 多良木町久米<br>田山　貢 |
| 247 | こはる<br>15844-00842 | 牝 | 31.3.7<br>318 | 2 | | 久関平 | 美津照重 | 平茂勝<br>安平 | こなつっこ<br>黒原1704227 | H.28<br>81.0 | 育成用ぐんぐんＹ | | | | | 錦町西<br>中村　秀和 |
| 248 | 福忠<br>14268-28339 | 去勢 | 31.3.20<br>305 | 10 | 育種本原<br>BACBAA | 安福久 | 勝忠平 | 福栄<br>平茂勝 | ふくひめ<br>黒原1465629 | H.20<br>82.7 | 育成用ぐんぐんＡＰ | 産肉 | | | | 多良木町黒肥地<br>右田　常喜 |
| 249 | 福六<br>15633-43900 | 去勢 | 31.3.27<br>298 | 6 | CACCBA | 美津照重 | 勝忠鶴 | 北国茂<br>金一 | まるみ<br>黒2438163 | H.23<br>79.5 | 育成用ぐんぐんＡ | | | | | あさぎり町深田<br>福山　至 |
| 250 | 芳照<br>14268-30332 | 去勢 | 31.4.17<br>277 | 1 | 育種本原 | 芳之国 | 美津照重 | 平茂晴<br>福栄 | みきてる<br>黒2553997 | H.28<br>79.7 | ｽｰﾊﾟｰｶｰﾌ<br>青春時代 | 観去<br>期期ABBCCA | | | | あさぎり町上<br>中村　金一 |
| 251 | 利９２<br>14268-31629 | 去勢 | 31.4.21<br>273 | 1 | 育種本原 | 幸紀雄 | 安福久 | 平茂勝<br>北国７の８ | れお<br>黒原1745438 | H.29<br>82.0 | 育成用ぐんぐんＡ | 期期BABBAA | | | | 多良木町多良木<br>尾方　利昭 |
| 252 | 勝隆<br>14268-23464 | 去勢 | 31.3.13<br>312 | 7 | 育種本原<br>CBABAA | 隆之国 | 勝忠平 | 第２０平茂<br>忠福 | あずさ<br>黒原1534113 | H.22<br>82.2 | ﾊｲｸﾞﾛｱｰﾊﾞﾙｷﾞｰ | | | | | あさぎり町深田<br>田原　修太 |
| 253 | 東諒<br>14268-29008 | 去勢 | 1.5.13<br>251 | 10 | | 諒太郎 | 安糸福 | 平茂勝<br>神高福 | やすこ<br>黒原1425471 | H.19<br>84.5 | 歩 | 観去 | | | | 相良村柳瀬<br>東　秀明 |
| 254 | みちこのひめ<br>14268-26809 | 牝 | 31.3.17<br>308 | 2 | 育種本原 | 福之姫 | 美津照重 | 百合茂<br>勝忠平 | みちてるしげ<br>黒原1708938 | H.28<br>81.7 | 育成用ぐんぐんＡ | 自家保留<br>期期ABBCCA | | | | あさぎり町上<br>別府　慎一 |
| 255 | みつき７５<br>14250-99891 | 牝 | 31.2.22<br>331 | 1 | | 幸紀雄 | 隆之国 | 安福久<br>平茂晴 | のぞみ<br>黒2591640 | H.29<br>80.6 | 熊畜ベストグロー | | | | | 錦町西<br>高木　洋 |

令和02年01月19日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | しげこ<br>13825-34145 | 牝 | 31.3.14<br>311 | 3 | 育種本原 | 美津照重 | 安平幸 | 安茂勝<br>福桜(宮崎) | たかこ<br>黒原1687485 | H.27<br>81.5 | 育成用ぐんぐんA | 期期CACBAA | | | | 錦町一武<br>福山　直喜 |
| 257 | さやか<br>14268-28421 | 牝 | 31.3.24<br>301 | 10 | 育種本原<br>AACAAA | 諒太郎 | 百合茂 | 福桜(宮崎)<br>福茂 | はなこ<br>黒原1426476 | H.19<br>83.3 | 育成用ぐんぐんA | | | | | 湯前町<br>本田　権六 |
| 258 | 福３１の４５<br>15682-08266 | 去勢 | 31.4.21<br>273 | 1 | | 幸紀雄 | 隆之国 | 百合茂<br>安福久 | ふく４２４<br>黒原1745452 | H.29<br>81.2 | フレシュビーフ<br>黒丸育成 | 観去 | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 259 | 福３１の４２<br>15682-08228 | 去勢 | 31.4.19<br>275 | 1 | | 幸紀雄 | 美国桜 | 安福久<br>平茂勝 | ひさみく<br>黒原1745453 | H.29<br>81.7 | フレシュビーフ<br>黒丸育成 | 観去 | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 260 | 福３１の３２<br>15606-08002 | 去勢 | 31.3.31<br>294 | 3 | | 百合久 | 隆之国 | 勝忠平<br>金幸 | ひまわり<br>黒原1660467 | H.26<br>82.6 | フレシュビーフ<br>黒丸育成 | 観去 | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 261 | みるく１２９<br>15930-22790 | 牝 | 31.2.27<br>326 | 3 | 育種本原<br>BCBCCA | 芳之国 | 百合茂 | 紋次郎<br>平茂勝 | もんゆり<br>黒2473636 | H.25<br>79.3 | 育成用ぐんぐんA | | | | | 人吉市東間上町<br>東　吉次郎 |
| 262 | さとふく２<br>15834-82429 | 牝 | 31.3.29<br>296 | 6 | 育種本原<br>AAACAA | 幸紀雄 | 安福勝 | 忠富士<br>隆桜 | さとふく<br>黒原1591758 | H.24<br>81.4 | 育成用ぐんぐんY<br>育成用ぐんぐんA | | | | | 多良木町久米<br>平田　里美 |
| 263 | あき２６<br>14268-29169 | 牝 | 31.4.23<br>271 | 8 | 育種本原<br>AAACCA | 金太郎３ | 勝忠平 | 安平<br>糸秀 | ひでみこ<br>黒原1473787 | H.20<br>82.3 | 育成用ぐんぐんA<br>育成用ぐんぐんAP | 一等賞 | | | | あさぎり町免田<br>林　昭登 |
| 264 | 太郎<br>14268-29442 | 去勢 | 31.3.25<br>300 | 8 | BBBBBB | 諒太郎 | 北国茂 | 福之国<br>紋次郎 | ふじこ<br>黒2366268 | H.20<br>78.9 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | | | | | 相良村柳瀬<br>鍬田　翼美 |
| 265 | 久百合<br>14268-27370 | 去勢 | 1.5.3<br>261 | 3 | 育種本原 | 百合茂 | 安福久 | 平茂勝<br>紋次郎 | ひさよ<br>黒2524311 | H.27<br>80.7 | マザーくろうし<br>育成用ぐんぐんAP | 観去<br>期期BABAAA | | | | あさぎり町免田<br>吉村　幸一 |
| 266 | 空<br>14268-28360 | 去勢 | 31.4.16<br>278 | 8 | 育種本原<br>CBCCBA | 美津照重 | 勝忠平 | 美津福<br>糸福(大分) | ますこ２<br>黒原1486526 | H.21<br>82.1 | 育成用ぐんぐんA | 観去　産肉<br>異性複数産子 | | | | 多良木町黒肥地<br>三津山　盛章 |
| 267 | 福<br>14268-26168 | 去勢 | 31.4.1<br>293 | 4 | 育種本原 | 福之姫 | 安福久 | 平茂勝<br>安平 | あやめ<br>黒原1660451 | H.26<br>81.5 | 熊畜グローアップ<br>熊畜繁殖 | 観去<br>期期BBBCBA | | | | 水上村岩野<br>安達　廣 |
| 268 | こすもす６６４<br>14268-29541 | 牝 | 31.4.22<br>272 | 3 | | 美国桜 | 安福久 | 百合茂<br>北乃大福 | こすもす３２０<br>黒2516566 | H.27<br>78.0 | 育成用ぐんぐんY | | | | | あさぎり町上<br>種村　孝典 |
| 269 | れいわ<br>14268-24928 | 牝 | 31.4.1<br>293 | 2 | 育種本原 | 幸紀雄 | 隆之国 | 福華１<br>福桜(宮崎) | りか<br>黒2562720 | H.28<br>80.3 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | 期期BAACAA | | | | あさぎり町須恵<br>高田　博 |
| 270 | 福男<br>14268-30691 | 去勢 | 31.4.9<br>285 | 4 | 育種本原 | 福之姫 | 安福久 | 平茂勝<br>福桜(宮崎) | よしみ<br>黒2488870 | H.26<br>80.7 | 育成用ぐんぐんA<br>ＭＢＯ育成 | 期期BBBCCA | | | | あさぎり町免田<br>中村　幸一 |

令和02年01月19日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 勝<br>14268-23129 | 去勢 | 31.2.1<br>352 | 2 | | 美国桜 | 美津照重 | 平茂勝<br>紋次郎 | まさこ<br>黒原1716210 | H.28<br>82.4 | 育成用ぐんぐんA | 観去<br>期期CABAAA | | | | 湯前町<br>野田　一久 |
| 272 | 秋太郎<br>14268-29428 | 去勢 | 31.4.12<br>282 | 10 | | 秋忠平 | 金幸 | 平茂勝<br>高栄 | えりこ<br>黒原1414025 | H.19<br>82.7 | 歩<br>育成用ぐんぐんA | 産肉 | | | | あさぎり町須恵<br>森田　浩俊 |
| 273 | さくら２の１<br>14268-29497 | 牝 | 31.4.12<br>282 | 7 | 育種本原<br>AACAAB | 諒太郎 | 北平安 | 平茂勝<br>福栄 | さくら２<br>黒原1524168 | H.22<br>80.1 | 育成用ぐんぐんA | | | | | 球磨村一勝地<br>日隠　俊一 |
| 274 | はな１４<br>15262-62033 | 牝 | 31.3.10<br>315 | 1 | | 福之姫 | 幸紀雄 | 安福久<br>平茂勝 | はな７<br>黒原1745404 | H.29<br>81.2 | 熊畜ベストグロー | | | | | あさぎり町上<br>浅生　忍 |
| 275 | みき<br>14268-20647 | 牝 | 31.2.13<br>340 | 2 | 育種本原 | 美国桜 | 幸紀雄 | 平茂勝<br>安平 | さき<br>黒2554049 | H.28<br>80.6 | 育成用ぐんぐんA | 自家保留<br>期期BABAAA | | | | 湯前町<br>小柳　圭一 |
| 276 | 奥福<br>14268-27219 | 去勢 | 31.3.26<br>299 | 6 | 育種本原<br>AABBAA | 直太郎 | 芳之国 | 奥安福<br>忠富士 | よしみ<br>黒2442160 | H.24<br>82.2 | 熊畜ベストグロー<br>育成用ぐんぐんA | | | | | 多良木町黒肥地<br>廣田　幸雄 |
| 277 | 誉５５<br>14268-31056 | 去勢 | 1.5.3<br>261 | 8 | BACABB | 諒太郎 | 百合茂 | 紋次郎<br>秀安 | ゆりこ<br>黒原1457736 | H.20<br>81.0 | 育成用ぐんぐんA | 観去 | | | | あさぎり町免田<br>中村　敏郎 |
| 278 | 真２８<br>15844-14856 | 去勢 | 31.4.25<br>269 | 2 | | 愛之国 | 百合茂 | 安福久<br>平茂勝 | まみ２<br>黒2562625 | H.28<br>80.5 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | | | | | あさぎり町岡原<br>杉本　正二 |
| 279 | なつみ<br>13692-93133 | 牝 | 31.4.8<br>286 | 5 | 育種本原 | 久富福 | 百合茂 | 安平<br>平茂勝 | なつこ<br>黒原1583413 | H.23<br>81.2 | 育成用ぐんぐんA | 期期CACAAA | | | | 錦町一武<br>白石　昭四郎 |
| 280 | ゆり９７<br>14268-20494 | 牝 | 31.2.17<br>336 | 1 | | 美国桜 | 平茂晴 | 安福久<br>平茂勝 | さいか<br>黒2602190 | H.29<br>80.3 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | | | | | あさぎり町上<br>山冨　裕次 |
| 281 | かりん<br>14268-26014 | 牝 | 31.3.25<br>300 | 11 | 育種本原<br>CABBAA | 幸紀雄 | 安福久 | 平茂勝<br>忠福 | 第５いわいひめ<br>黒原1431755 | H.19<br>81.8 | 育成用ぐんぐんA | | | | | あさぎり町免田<br>小見田　美憲 |
| 282 | らいむ<br>14268-28667 | 牝 | 1.5.6<br>258 | 1 | | 美国桜 | 幸紀雄 | 福之国<br>安平 | もなりざ<br>黒2533395 | H.27<br>79.8 | 育成用ぐんぐんA | 受精卵 ｿB | | | | 多良木町黒肥地<br>園田　信宏 |
| 283 | 花幸<br>14268-27042 | 去勢 | 31.3.26<br>299 | 1 | 育種本原 | 花国165<br>乃9 | 幸紀雄 | 安福久<br>百合茂 | さきこ<br>黒原1745420 | H.28<br>81.3 | 育成用ぐんぐんA<br>熊畜グローアップ | 期期BABAAA | | | | あさぎり町免田<br>水長　和義 |
| 284 | 国桜<br>14268-23495 | 去勢 | 31.3.6<br>319 | 3 | 育種本原 | 美国桜 | 安福久 | 勝忠平<br>福桜(宮崎) | さくら<br>黒原1680945 | H.27<br>81.6 | 育成用ぐんぐんA | 期期CACAAA | | | | あさぎり町深田<br>溝辺　力 |
| 285 | 大吉<br>14268-27141 | 去勢 | 31.4.24<br>270 | 10 | 育種本原<br>ABACBA | 百合白清<br>２ | 勝忠平 | 平茂勝<br>安平 | なおこ<br>黒原1447257 | H.19<br>85.0 | 育成用ぐんぐんA | | | | | 多良木町多良木<br>尾方　稔 |

令和02年01月19日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | みく<br>14268-31490 | 牝 | 31.3.27<br>298 | 4 | 育種本原<br>BAACAA | 美国桜 | 勝忠平 | 安平<br>第２０平茂 | なおみ<br>黒原1552377 | H.22<br>81.8 | 歩 | | | | | あさぎり町上<br>井上　憲治 |
| 287 | すずさくら<br>14268-27011 | 牝 | 31.4.10<br>284 | 2 | | 美津照重 | 安福久 | 百合茂<br>福桜(宮崎) | すず<br>黒原1708907 | H.27<br>82.0 | ﾊｲｸﾞﾛｱｰﾊﾞﾙｷﾞｰ<br>育成用ぐんぐんＹ | 右耳裂傷 | | | | 水上村湯山<br>西　希志 |
| 288 | 照久<br>14268-25680 | 去勢 | 31.3.27<br>298 | 4 | 育種本原 | 美津照重 | 安福久 | 百合茂<br>紋次郎 | ゆりこ<br>黒2473591 | H.25<br>80.2 | 育成用ぐんぐんＡ | 期期CBCAAA | | | | あさぎり町免田<br>上田　雅也 |
| 289 | 直福<br>14268-29459 | 去勢 | 31.4.28<br>266 | 5 | CACAAA | 福増 | 安福久 | 平茂勝<br>安平 | なおこ４<br>黒原1591685 | H.23<br>82.0 | 歩 | 観去 | | | | 相良村柳瀬<br>桑原　徹 |
| 290 | 青空２３５<br>15595-07828 | 去勢 | 1.5.15<br>249 | 1 | | 美国桜 | 華春福 | 百合茂<br>安福久 | かりんの１の２<br>黒2570855 | H.28<br>82.8 | 歩<br>ﾋﾞｰﾌｼﾞｪｯﾄ育成ＭＯ | 受精卵 ﾘHB<br>観去 | | | | 相良村柳瀬<br>中嶋　勝巳 |
| 291 | あおばの１７<br>15844-04611 | 牝 | 31.3.20<br>305 | 1 | 育種本原 | 芳之国 | 幸紀雄 | 安福久<br>平茂勝 | あおば３の５<br>黒原1737702 | H.29<br>81.0 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 右耳裂傷<br>期期AABCCA | | | | あさぎり町上<br>野田　太 |
| 292 | はる<br>14268-26618 | 牝 | 31.4.18<br>276 | 4 | 育種本原<br>CACAAA | 美国桜 | 安福久 | 百合茂<br>福桜(宮崎) | ふくこ<br>黒原1660452 | H.26<br>83.4 | 歩 | 産肉 | | | | 相良村柳瀬<br>立山　和弘 |
| 293 | なみ<br>14268-30172 | 牝 | 31.4.16<br>278 | 2 | 育種本原 | 幸紀雄 | 隆之国 | 勝忠平<br>安平 | なぎさ<br>黒原1716191 | H.28<br>82.0 | 歩<br>育成用ぐんぐんＹ | 期期CABCAA | | | | 錦町西<br>山村　良彦 |
| 294 | きらきら<br>14268-24423 | 牝 | 31.4.27<br>267 | 2 | | 福之姫 | 美津照重 | 勝忠平<br>安平 | さんさん<br>黒原1716217 | H.28<br>81.0 | 育成用ぐんぐんＹ | | | | | 錦町西<br>中村　秀和 |
| 295 | ふく３１の４９<br>15682-08211 | 牝 | 31.4.19<br>275 | 1 | | 幸紀雄 | 美国桜 | 勝忠平<br>美津福 | さくら<br>黒原1708957 | H.28<br>81.8 | フレシュビーフ<br>黒丸育成 | 受精卵 ﾘH<br>乳殺菌 | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 296 | ふく３１の５２<br>15682-08280 | 牝 | 31.4.27<br>267 | 2 | | 幸紀雄 | 隆之国 | 安福久<br>金幸 | ななお<br>黒原1708969 | H.28<br>81.2 | フレシュビーフ<br>黒丸育成 | | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 297 | ふく１の５９<br>15682-08402 | 牝 | 1.5.13<br>251 | 5 | 育種本原<br>BACBAA | 福増 | 華春福 | 安糸福<br>平茂勝 | あきの５<br>黒原1640588 | H.25<br>82.4 | フレシュビーフ<br>黒丸育成 | | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 298 | しらが６<br>14268-30301 | 牝 | 31.4.6<br>288 | 5 | 育種本原<br>BAACAA | 幸紀雄 | 勝忠平 | 福之国<br>安福(岐阜) | よしの<br>黒原1632969 | H.25<br>80.8 | 熊畜グローエース | | | | | あさぎり町上<br>重信　洋一 |
| 299 | まい<br>15998-06424 | 牝 | 31.3.10<br>315 | 3 | | 舞菊福 | 隆之国 | 百合茂<br>北福波 | たかこ<br>黒2516538 | H.27<br>80.8 | 育成用ぐんぐんＡ<br>育成用ぐんぐんＡＰ | | | | | あさぎり町免田<br>那須　宗隆 |
| 300 | ゆりみつ<br>14268-28544 | 牝 | 31.3.23<br>302 | 10 | 育種本原<br>BABBAA | 美津照重 | 百合茂 | 福桜(宮崎)<br>糸秀 | ゆりさくら<br>黒原1401937 | H.19<br>82.0 | 育成用ぐんぐんＡ<br>育成用ぐんぐんＹ | 産肉 | | | | あさぎり町須恵<br>恒松　弘 |

令和02年01月19日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 美太郎<br>14268-24300 | 去勢 | 31.3.26<br>299 | 2 | | 美国桜 | 直太郎 | 安福久<br>勝忠平 | なおひさ<br>黒原1716188 | H.28<br>82.2 | 育成用ぐんぐんＡＰ<br>歩 | 観去 | | | | 錦町西<br>淵田　聖也 |
| 302 | 照安<br>14268-33135 | 去勢 | 31.4.19<br>275 | 2 | 育種本原 | 美津照重 | 安福久 | 平茂晴<br>安福165の9 | まさこ２<br>黒2516563 | H.27<br>80.0 | 歩 | 期期CACAAA | | | | 山江村山田<br>犬童　泰輔 |
| 303 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 304 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 305 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 306 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 307 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 308 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 309 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 312 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 313 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 314 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 315 | | | | | | | | | | | | | | | | |