令和04年09月18日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 若蔵<br>14215-97728 | 去勢 | 3.11.11<br>311 | 1 | | 若百合 | 美津照重 | 安福久<br>平茂勝 | やすこ<br>黒原1820857 | R.01<br>81.5 | 育成用ぐんぐんＹ | 観去 | | | | 錦町西<br>田中　裕一 |
| 2 | 勝竜<br>16478-12254 | 去勢 | 3.11.18<br>304 | 9 | 育種本原<br>BAAAAA | 勝早桜５ | 安福久 | 百合茂<br>平茂勝 | はつひめ<br>黒原1473759 | H.20<br>81.8 | 育成用ぐんぐんAP | 観去<br>産肉 | | | | 錦町一武<br>奥松　勇二 |
| 3 | 白髪６９<br>16478-12292 | 去勢 | 3.10.27<br>326 | 10 | 育種本原<br>AABBAA | 福之姫 | 安福久 | 平茂勝<br>美津福 | ふくひめ<br>黒高222436 | H.21<br>82.4 | 熊畜グローエース | 観去<br>母高等 | | | | あさぎり町上<br>重信　洋一 |
| 4 | 青空４０３<br>16318-11201 | 去勢 | 4.1.8<br>253 | 2 | 育種本原 | 美国桜 | 勝忠平 | 安福久<br>福之国 | ひなた１７１<br>黒原1756896 | H.29<br>81.3 | ﾋﾞｰﾌｼﾞｪｯﾄ育成ＭＯ歩 | 受精卵 ﾘB 観去<br>期期BAAAAA | | | | 相良村柳瀬<br>㈱中嶋牧場 |
| 5 | 一春１９<br>16478-02057 | 去勢 | 3.12.6<br>286 | 4 | 育種本原 | 諒太郎 | 美国桜 | 安福久<br>勝忠平 | いちはる４０<br>黒2554002 | H.27<br>80.3 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去<br>期期BACAAA | | | | 錦町西<br>一岡　祥悟 |
| 6 | はつね<br>16478-12421 | 牝 | 3.12.2<br>290 | 6 | 育種本原<br>AAACAA | 福之姫 | 百合茂 | 安福久<br>平茂勝 | あおい<br>黒原1650393 | H.26<br>83.0 | 育成用ぐんぐんＹ<br>育成用ぐんぐんＡ | 二等賞 | | | | 湯前町<br>荒川　巧 |
| 7 | やすりよ<br>15988-20810 | 牝 | 3.12.17<br>275 | 3 | 育種本原 | 安亀忠 | 諒太郎 | 安福久<br>百合茂 | ひめりよ<br>黒2602239 | H.29<br>80.7 | 育成用ぐんぐんＹ<br>育成用ぐんぐんＡ | 期期BABBAA | | | | あさぎり町免田<br>宮川　斉 |
| 8 | のぞみ３０<br>15988-21077 | 牝 | 3.12.15<br>277 | 1 | | 幸紀雄 | 美国桜 | 百合白清２<br>平茂晴 | よしこ<br>黒2728079 | R.02<br>80.1 | 育成用ぐんぐんＡ歩 | | | | | 湯前町<br>栗秋　和弘 |
| 9 | 大吉１０７<br>16581-26456 | 去勢 | 3.11.24<br>298 | 7 | AABCBB | 茂晴花 | 百合茂 | 安福久<br>平茂勝 | せいこ<br>黒原1623662 | H.24<br>80.3 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去<br>祖母高等 | | | | 人吉市東間上町<br>東　吉次郎 |
| 10 | 久金幸<br>15988-18930 | 去勢 | 3.11.9<br>313 | 3 | | 安福久 | 百合茂 | 金幸<br>平茂勝 | しげこ<br>黒原1737693 | H.28<br>81.3 | 育成用ぐんぐんＡ歩 | 受精卵 ﾘB 観去<br>期期CBCAAA | | | | 錦町西<br>尾方　仁吏 |
| 11 | 宗隆<br>16478-10649 | 去勢 | 3.11.15<br>307 | 5 | 育種本原<br>BACAAA | 諒太郎 | 美津照重 | 百合茂<br>安福久 | ふく２８０<br>黒原1708908 | H.27<br>81.7 | 育成用ぐんぐんＡ | 祖母高等 適 | | | | 水上村湯山<br>岩崎　美智男 |
| 12 | 美津藤<br>15988-19432 | 去勢 | 3.12.12<br>280 | 1 | | 第１花藤 | 美津照重 | 百合茂<br>安福久 | りこ<br>黒2669670 | H.30<br>80.9 | 育成用ぐんぐんＹ<br>育成用ぐんぐんＡ | 観去<br>期期CACBBA | | | | 人吉市中林町<br>笹山　欣悟 |
| 13 | 紀雄<br>16054-82147 | 去勢 | 3.11.9<br>313 | 5 | 育種本原<br>CACBAA | 幸紀雄 | 安福久 | 平茂晴<br>平茂勝 | みか<br>黒2476931 | H.25<br>78.6 | 育成用ぐんぐんＹ | 観去 | | | | 人吉市合ノ原町<br>愛甲　和弘 |
| 14 | ふくざくら２<br>15988-20896 | 牝 | 3.12.16<br>276 | 3 | | 諒太郎 | 美国桜 | 安福久<br>勝忠平 | ふくざくら<br>黒原1763299 | H.29<br>82.0 | 育成用ぐんぐんＡ | 二等賞 | | | | 多良木町黒肥地<br>矢立　浩志郎 |
| 15 | ほたる<br>16438-07261 | 牝 | 3.11.24<br>298 | 3 | | 奈津百合５５ | 耕富士 | 第１花国<br>平茂勝 | ふじこ<br>黒2591639 | H.29<br>81.0 | 育成用ぐんぐんAP | | | | | あさぎり町免田<br>那須　宗隆 |

令和04年09月18日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | くにひら<br>15988-21800 | 牝 | 4.1.26<br>235 | 3 | | 関平照 | 美国桜 | 幸紀雄<br>安福久 | よしさくら<br>黒原1774303 | H.30<br>82.6 | 育成用ぐんぐんY<br>育成用ぐんぐんA<br>歩 | 乳房乳頭白 | | | | あさぎり町須恵<br>濱田　孝幸 |
| 17 | 福茂<br>15988-22883 | 去勢 | 3.12.8<br>284 | 8 | 育種本原<br>AAACAA | 福之姫 | 百合茂 | 隆桜<br>糸弘２ | あゆ<br>黒原1506886 | H.21<br>81.8 | スーパーカーフ14 | 観去 | | | | あさぎり町上<br>中村　金一 |
| 18 | 幸紀美国<br>16267-31606 | 去勢 | 3.12.19<br>273 | 1 | | 幸紀雄 | 美国桜 | 安福久<br>百合茂 | ふくみくに<br>黒2716654 | R.01<br>80.2 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | 観去 | | | | あさぎり町須恵<br>田原　茂 |
| 19 | 泰志７１<br>15988-24412 | 去勢 | 3.12.22<br>270 | 5 | BBCABB | 諒太郎 | 安福久 | 勝忠平<br>北国７の８ | ふくこ<br>黒原1680928 | H.27<br>82.4 | 育成用ぐんぐんAP<br>歩 | 観去 | | | | あさぎり町上<br>山冨　裕次 |
| 20 | 亜鳳<br>15988-17933 | 去勢 | 3.11.30<br>292 | 3 | AABBBB | 関平照 | 美国桜 | 平茂勝<br>北国７の８ | まゆか<br>黒2580965 | H.29<br>80.5 | ﾊｲｸﾞﾛｱｰﾊﾞﾙｷﾞｰ<br>育成用ぐんぐんA | 観去 | | | | 錦町木上<br>植木　義弘 |
| 21 | やすこ１<br>16472-18902 | 牝 | 3.12.4<br>288 | 1 | | 若百合 | 美津照重 | 安茂勝<br>芳之国 | やすこ<br>黒2728072 | R.02<br>80.1 | 育成用ぐんぐんY<br>育成用ぐんぐんA | | | | | あさぎり町免田<br>免田　兼蔵 |
| 22 | やすこ<br>15988-21008 | 牝 | 3.12.10<br>282 | 6 | 育種本原 | 若百合 | 安福久 | 安平<br>福茂 | おおこが２０１４<br>黒原1664418 | H.26<br>84.3 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | 右顔輪毛<br>期期CACBAA | | | | 多良木町多良木<br>平川　高弘 |
| 23 | やすゆき<br>15988-18398 | 牝 | 3.12.21<br>271 | 6 | 育種本原<br>BBACCB | 安亀忠 | 平茂幸 | 北花秀<br>安雪照 | ゆきひめ<br>黒原1667148 | H.26<br>81.4 | 育成用ぐんぐんA<br>特選（前期E | | | | | あさぎり町免田<br>廣瀬　計 |
| 24 | 栄之郷12乃13<br>16467-77448 | 去勢 | 3.12.12<br>280 | 4 | 育種本原<br>AAACAA | 勝早桜５ | 百合茂 | 安福久<br>勝忠平 | いぶき<br>黒原1708947 | H.28<br>81.8 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | 観去 | | | | あさぎり町上<br>才藤　正弘 |
| 25 | 晴花３７８<br>15367-20196 | 去勢 | 3.11.3<br>319 | 8 | 育種本原<br>ABBBBA | 茂晴花 | 勝平正 | 福桜(宮崎)<br>糸秀 | みどり<br>黒原1599850 | H.24<br>82.1 | 育成用ぐんぐんA | | | | | 多良木町黒肥地<br>那須　定八 |
| 26 | 佑祐龍<br>15988-24122 | 去勢 | 3.11.29<br>293 | 5 | 育種本原<br>BABCAA | 若百合 | 美津照重 | 勝忠平<br>安平照 | あかり９５９<br>黒2548102 | H.28<br>80.7 | 育成用ぐんぐんA | 観去 | | | | 山江村山田<br>宮田　さゆり |
| 27 | さやか１<br>15988-17803 | 牝 | 3.12.7<br>285 | 1 | | 関平照 | 百合白清２ | 美穂国<br>安福久 | さやか<br>黒2716658 | R.2<br>80.3 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | 二等賞 | | | | 人吉市上永野町<br>永山　芳宏 |
| 28 | ふじのひめ５０<br>16478-08257 | 牝 | 3.12.14<br>278 | 5 | 育種本原<br>AAACAA | 福之姫 | 美津照重 | 忠富士<br>安平 | ふじ<br>黒2516544 | H.27<br>80.4 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | | | | | あさぎり町上<br>野田　祐三 |
| 29 | 福３の２２０<br>16519-21126 | 去勢 | 3.11.22<br>300 | 5 | 育種本原<br>AAACAA | 福之姫 | 華春福 | 安糸福<br>平茂勝 | はるみ<br>黒2505564 | H.26<br>80.1 | ｽﾃｰｼﾞｱｯﾌﾟMO<br>セカンド育成 | 受精卵 ﾘB 乳殺菌<br>観去 Ⓗ | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 30 | 福３の２２８<br>16519-21218 | 去勢 | 3.11.30<br>292 | 4 | 育種本原<br>BBBCBA | 紀多福 | 隆之国 | 安福久<br>金幸 | たかこ<br>黒原1745448 | H.29<br>81.0 | ｽﾃｰｼﾞｱｯﾌﾟMO<br>セカンド育成 | 観去 | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |

令和04年09月18日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 福３の２２９<br>16519-21225 | 去勢 | 3.11.30<br>292 | 6 | BABAAB | 美国桜 | 勝忠平 | 安福久<br>平茂勝 | ただひさ<br>黒高224875 | H.26<br>81.7 | ｽﾃｰｼﾞｱｯﾌﾟＭＯ<br>セカンド育成 | 受精卵 ﾘH 乳殺菌<br>観去 母高等 | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 32 | 福３の２３２<br>16519-21270 | 去勢 | 3.12.6<br>286 | 6 | | 美津金幸 | 美国桜 | 金幸<br>安福(岐阜) | ふく１６６<br>黒2473605 | H.25<br>80.6 | ｽﾃｰｼﾞｱｯﾌﾟＭＯ<br>セカンド育成 | 観去<br>期期CBCCBB | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 33 | 若<br>15988-20469 | 去勢 | 3.11.25<br>297 | 2 | 育種本原 | 若百合 | 幸紀雄 | 安福久<br>忠富士 | ぎん３<br>黒2669613 | H.30<br>80.5 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 観去 右尻サシゲ<br>期期AABCAA | | | | 人吉市赤池水無<br>赤池　政憲 |
| 34 | 皐月晴８８１<br>15988-19364 | 去勢 | 3.11.18<br>304 | 6 | | 野喜久 | 平忠勝 | 平茂晴<br>安平 | さつきはれ２１１<br>黒2476993 | H.25<br>80.4 | 育成用ぐんぐんＹ | 観去 | | | | あさぎり町上<br>種村　孝典 |
| 35 | 大吉<br>16478-10557 | 去勢 | 3.11.12<br>310 | 1 | | 隆安国 | 美津百合 | 美津照重<br>勝忠平 | ゆず<br>黒原1800153 | R.01<br>81.9 | 育成用ぐんぐんＡ<br>マザーくろうし | 観去 | | | | 多良木町黒肥地<br>吉田　一弘 |
| 36 | 胡桃<br>15988-21985 | 去勢 | 4.1.28<br>233 | 1 | | 夏百合 | 安福久 | 忠富士<br>福之国 | くるみ<br>黒2716641 | R.02<br>81.0 | 育成用ぐんぐんＹ | 観去8/6<br>期期CACAAA | | | | 錦町西<br>中村　太祐 |
| 37 | 誉１０２<br>15988-23101 | 去勢 | 3.12.19<br>273 | 1 | 育種本原 | 勝乃幸 | 美国桜 | 安福久<br>勝忠平 | さくら<br>黒原1836876 | R.2<br>81.7 | 育成用ぐんぐんＡ<br>ＭＢＯ育成 | 観去<br>期期CAAAAA | | | | あさぎり町免田<br>中村　敏郎 |
| 38 | あきら５<br>16478-11998 | 牝 | 3.12.13<br>279 | 11 | 育種本原<br>ABBCCB | 茂勝朗 | 勝忠平 | 紋次郎<br>第２０平茂 | てんし３<br>黒原1494829 | H.21<br>80.2 | 育成用ぐんぐんAP<br>歩 | 産肉 | | | | あさぎり町深田<br>北崎　一英 |
| 39 | ちひろ<br>16478-06338 | 牝 | 3.12.16<br>276 | 3 | 育種本原<br>CACBAA | 安亀忠 | 安福久 | 美津照重<br>百合茂 | あまんだ２１<br>黒2573194 | H.28<br>79.6 | フレッシュビーフ<br>黒丸育成<br>歩 | 受精卵 ﾘB | | | | あさぎり町上<br>宮崎　貴宏 |
| 40 | てるこ８２<br>15988-23927 | 牝 | 4.1.7<br>254 | 3 | | 関平照 | 美国桜 | 百合茂<br>福桜(宮崎) | さくらゆり７２<br>黒原1745427 | H.29<br>82.5 | 育成用ぐんぐんAP<br>歩 | | | | | あさぎり町免田<br>前田　哲忠 |
| 41 | あおば７の９<br>16478-11639 | 牝 | 3.11.7<br>315 | 6 | 育種本原<br>CBCAAA | 美津百合 | 安福久 | 勝忠平<br>安平 | あおば６の８<br>黒高224868 | H.26<br>81.8 | 育成用ぐんぐんＹ | 母高等 | | | | あさぎり町上<br>桑原　三十志 |
| 42 | 三郎<br>14674-82996 | 去勢 | 3.12.27<br>265 | 2 | 育種本原 | 若百合 | 美国桜 | 安福久<br>平茂勝 | さつき<br>黒原1780958 | H.30<br>81.3 | 育成用ぐんぐんＡ<br>ＭＢＯ育成 | 観去<br>期期BABBAA | | | | あさぎり町免田<br>中村　文男 |
| 43 | 龍王<br>15988-17117 | 去勢 | 4.1.25<br>236 | 11 | | 勝昇龍 | 福之国 | 安平<br>糸秀 | さくらふく<br>黒原1461120 | H.20<br>80.4 | 育成用ぐんぐんＡ<br>ﾊｲｸﾞﾛｱｰﾊﾞﾙｷﾞｰ | 観去<br>期期BCACCC | | | | 人吉市上戸越町<br>蓑毛　正勝 |
| 44 | 美津雄<br>14674-83696 | 去勢 | 3.12.8<br>284 | 3 | | 美津照重 | 幸紀雄 | 美国桜<br>金幸 | ふく２７１<br>黒原1694532 | H.27<br>81.4 | プレミアムトライ<br>育成用ぐんぐんＡ | 観去 | | | | 錦町一武<br>萩原　一盛 |
| 45 | やすはれ２<br>16467-83449 | 牝 | 3.11.3<br>319 | 3 | 育種本原 | 若百合 | 安福久 | 平茂晴<br>安福165の9 | やすはれ<br>黒2602241 | H.29<br>80.4 | 育成用ぐんぐんＹ | 一等賞<br>期期BACBAA | | | | 多良木町久米<br>平田　里美 |

令和04年09月18日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | わかみの<br>14059-33801 | 牝 | 3.12.19<br>273 | 3 | 育種本原 | 若百合 | 安福久 | 第１花国<br>安平 | みのか<br>黒2573174 | H.28<br>80.1 | 育成用ぐんぐんA | 受精卵 ｿH<br>期期BABCAA | | | | あさぎり町上<br>林田　敏之 |
| 47 | 大吉１８３<br>16398-26368 | 去勢 | 3.11.9<br>313 | 5 | 育種本原 | 若百合 | 美国桜 | 安平<br>平茂勝 | みるく５５<br>黒2524274 | H.27<br>79.5 | 育成用ぐんぐんA | 観去<br>期期BABBAA | | | | 人吉市東間上町<br>東　吉次郎 |
| 48 | 青空４００<br>16318-11157 | 去勢 | 3.12.28<br>264 | 3 | 育種本原 | 美国桜 | 勝忠平 | 安福久<br>福之国 | ひなた１３４<br>黒原1716240 | H.28<br>82.7 | ﾋﾞｰﾌｼﾞｪｯﾄ育成ＭＯ<br>歩 | 受精卵 ｿB 観去<br>期期BAAAAA | | | | 相良村柳瀬<br>㈱中嶋牧場 |
| 49 | 波留奈<br>15988-19104 | 去勢 | 3.11.25<br>297 | 4 | | 若百合 | 華春福 | 安福久<br>金幸 | はるな２<br>黒原1708888 | H.28<br>81.4 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | | | | | あさぎり町上<br>和泉　真一 |
| 50 | 天虎盛<br>16283-65724 | 去勢 | 3.11.12<br>310 | 6 | | 幸忠栄 | 福茂 | 福桜(宮崎)<br>金水９ | えるま<br>黒2462621 | H.25<br>79.4 | 特選（前期Ｅ<br>熊畜特号 | 期期BCBBCC | | | | あさぎり町岡原<br>別府　正春 |
| 51 | 光３４１<br>13680-98104 | 去勢 | 3.11.21<br>301 | 6 | BACABC | 諒太郎 | 安福久 | 福桜(宮崎)<br>安平 | ひさひめ<br>黒原1599854 | H.24<br>80.1 | 育成用ぐんぐんA | 観去 | | | | 多良木町多良木<br>丸目　光晴 |
| 52 | 百合国桜<br>15988-21152 | 去勢 | 3.12.20<br>272 | 7 | | 夏百合 | 美国桜 | 勝忠平<br>美津福 | まりこ２<br>黒原1648713 | H.25<br>82.0 | 育成用ぐんぐんA | 観去 祖母高等<br>期期CBBAAA (適) | | | | 湯前町<br>平木　幹夫 |
| 53 | 美国勝久<br>13536-23298 | 去勢 | 3.11.13<br>309 | 2 | | 美国桜 | 勝忠平 | 安福久<br>平茂勝 | ひさか６<br>黒原1669101 | H.26<br>82.5 | 育成用ぐんぐんA | 受精卵 ｿH<br>観去 | | | | 湯前町<br>椎葉　光朗 |
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | ゆめ<br>16478-11240 | 牝 | 3.11.18<br>304 | 8 | | 紀多福 | 夏秋花 | 勝忠平<br>安福165の9 | なつあき<br>黒2441584 | H.24<br>80.8 | 育成用ぐんぐんA | 乳房白 | | | | あさぎり町免田<br>小見田　美憲 |
| 56 | はるな<br>16478-10601 | 牝 | 3.10.25<br>328 | 1 | 育種本原 | 幸紀雄 | 美国桜 | 安福久<br>平茂勝 | のぞみ<br>黒原1828391 | R.1<br>81.0 | 育成用ぐんぐんA | 期期BAABAA | | | | 湯前町<br>本田　権六 |
| 57 | りん<br>15988-18077 | 牝 | 3.11.27<br>295 | 3 | 育種本原 | 諒太郎 | 美国桜 | 百合茂<br>安福久 | ひろこ<br>黒2616321 | H.29<br>80.8 | 育成用ぐんぐんA | 一等賞 １席<br>期期BACAAB | | | | 多良木町黒肥地<br>三津山　盛章 |
| 58 | 天竜<br>16478-12223 | 去勢 | 3.11.10<br>312 | 7 | CABAAB | 美国桜 | 百合茂 | 安福久<br>平茂勝 | すみれ<br>黒原1623583 | H.25<br>80.8 | 育成用ぐんぐんAP | 観去<br>産肉 | | | | 錦町一武<br>奥松　勇二 |
| 59 | 諒<br>13774-36676 | 去勢 | 3.11.3<br>319 | 2 | 育種本原 | 諒太郎 | 幸紀雄 | 美国桜<br>百合茂 | ももえ２<br>黒2669624 | H.30<br>79.1 | ﾊｲｸﾞﾛｱｰﾊﾞﾙｷﾞｰ<br>歩 | 期期AABAAA | | | | 錦町木上<br>山口　道宏 |
| 60 | 平百合<br>16478-00480 | 去勢 | 4.1.27<br>234 | 10 | 育種本原<br>BACBAA | 若百合 | 平茂晴 | 安平<br>糸秀 | はるこ<br>黒原1506835 | H.21<br>80.8 | 育成用ぐんぐんAP<br>歩 | 観去 | | | | あさぎり町免田<br>吉村　幸一 |

令和04年09月18日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | <br>産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 押忍３<br>15988-26713 | 去勢 | 4.1.14<br>247 | 4 | 育種本原 | 紀多福 | 美津照重 | 勝忠平<br>福栄 | しらが３９<br>黒2580989 | H.28<br>80.2 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 観去<br>期期ABACCA | | | | あさぎり町免田<br>中村　博隆 |
| 62 | 高２６<br>15988-18633 | 去勢 | 3.11.28<br>294 | 6 | | 福晴茂 | 美穂国 | 忠富士<br>安平 | ぴいち<br>黒2482760 | H.26<br>82.6 | ﾊｲﾌﾟﾛﾌﾞﾗｯｸ18<br>黒丸育成 | 観去 | | | | 錦町西<br>髙橋　功二 |
| 63 | ちなみ２３<br>15988-18824 | 牝 | 3.11.19<br>303 | 8 | 育種本原<br>BBBCCB | 関平照 | 勝忠平 | 紋次郎<br>糸福(大分) | ただちなみ３９０<br>黒原1583485 | H.23<br>82.3 | ﾊｲﾌﾟﾛﾌﾞﾗｯｸ18<br>黒丸育成 | | | | | 錦町西<br>高橋　和美 |
| 64 | ふく<br>15988-18596 | 牝 | 3.12.9<br>283 | 9 | 育種本原<br>AABAAA | 福増 | 百合茂 | 福栄<br>勝忠平 | なお<br>黒2414883 | H.22<br>80.5 | 育成用ぐんぐんＹ<br>育成用ぐんぐんＡ | | | | | 人吉市赤池水無<br>平山　正道 |
| 65 | ふくひさわか<br>15988-17766 | 牝 | 3.11.13<br>309 | 9 | 育種本原<br>BACCAA | 若百合 | 安福久 | 勝忠平<br>第５隼福 | ふくひさ<br>黒原1591675 | H.23<br>82.0 | 育成用ぐんぐんＡ | 乳房白 | | | | 人吉市上戸越町<br>窪田　浩嘉 |
| 66 | みつしげ<br>15988-21435 | 牝 | 3.12.23<br>269 | 2 | 育種本原 | 幸忠栄 | 美津照重 | 百合茂<br>北国７の８ | ひばり<br>黒原1763255 | H.29<br>82.8 | 歩 | 期期ABABBB | | | | 錦町西<br>園田　光盛 |
| 67 | 南徳４１５<br>15988-21671 | 去勢 | 3.11.15<br>307 | 1 | | 勝早桜５ | 美国桜 | 安福久<br>美穂国 | ひさはな<br>黒2716623 | R.01<br>80.8 | 育成用ぐんぐんＡ | | | | | 多良木町多良木<br>南條　徳幸 |
| 68 | 夏美<br>16478-11738 | 去勢 | 3.11.5<br>317 | 5 | CCCABB | 夏百合 | 美津照重 | 平茂勝<br>金幸 | みつば<br>黒原1694549 | H.27<br>81.2 | 育成用ぐんぐんＡ<br>熊畜グローアップ | | | | | あさぎり町免田<br>水長　和義 |
| 69 | 薫<br>16478-12438 | 去勢 | 3.11.30<br>292 | 6 | 育種本原<br>BACBAA | 若百合 | 安福久 | 勝忠平<br>安平 | ともこ<br>黒2516560 | H.27<br>82.6 | 育成用ぐんぐんＹ | 観去<br>Ⓗ | | | | 水上村湯山<br>西本　初喜 |
| 70 | きよかつや８８<br>15988-19371 | 牝 | 3.11.21<br>301 | 5 | | 雄勝桜 | 白清８５の３ | 勝忠平<br>安平 | きよかつやす<br>黒2554009 | H.27<br>79.7 | 育成用ぐんぐんＹ | | | | | あさぎり町上<br>種村　晶子 |
| 71 | なな<br>15988-23323 | 牝 | 3.12.20<br>272 | 1 | 育種本原 | 知恵久 | 美国桜 | 百合茂<br>安福久 | さくらひめ<br>黒原1836908 | R.2<br>81.0 | ﾋﾟｰﾌｼﾞｪｯﾄ育成ＭＯ | 期期CACAAA | | | | 山江村山田<br>内田　龍一 |
| 72 | りょうみくに<br>15988-19135 | 牝 | 3.11.12<br>310 | 3 | 育種本原<br>BACAAA | 諒太郎 | 美国桜 | 勝忠平<br>北国７の８ | かつみくに<br>黒原1694601 | H.27<br>82.2 | 育成用ぐんぐんAP | | | | | あさぎり町上<br>上渕　賢太郎 |
| 73 | 百合正<br>15988-21138 | 去勢 | 3.12.3<br>289 | 2 | | 百合勝安 | 美津照重 | 幸紀雄<br>隆之国 | ふく３<br>黒2669663 | H.30<br>82.3 | 育成用ぐんぐんＡ<br>熊畜繁殖 | | | | | 湯前町<br>那須　正一 |
| 74 | 茂花３８０<br>16384-20215 | 去勢 | 3.10.30<br>323 | 3 | 育種本原 | 茂晴花 | 安福久 | 勝忠平<br>福桜(宮崎) | はな<br>黒2580995 | H.28<br>80.0 | 育成用ぐんぐんＡ | 祖母高等<br>期期BABBAA | | | | 多良木町黒肥地<br>那須　定八 |
| 75 | 一春２３<br>16478-02095 | 去勢 | 3.12.29<br>263 | 7 | CACBAA | 福増 | 安福久 | 勝忠平<br>安平照 | たけし１３<br>黒原1599751 | H.23<br>80.1 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去 | | | | 錦町西<br>一岡　祥悟 |

令和04年09月18日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 歩<br>16438-07209 | 去勢 | 3.10.22<br>331 | 6 | 育種本原<br>BABBAA | 若百合 | 安福久 | 平茂晴<br>美津福 | はなこ<br>黒2476949 | H.26<br>80.8 | 育成用ぐんぐんAP | 観去<br>産肉Ⓗ | | | | あさぎり町免田<br>那須　宗隆 |
| 77 | ゆま<br>15988-21787 | 牝 | 3.12.28<br>264 | 8 | 育種本原<br>BACAAB | 関平照 | 安福久 | 平茂勝<br>忠福 | えま<br>黒原1616165 | H.24<br>81.4 | 青春時代 | | | | | 湯前町<br>吉谷　一彦 |
| 78 | ももこ<br>16478-10762 | 牝 | 3.11.15<br>307 | 2 | 育種本原 | 直太郎 | 幸紀雄 | 安福久<br>第２平茂勝 | もも<br>黒2641790 | H.30<br>80.0 | 育成用ぐんぐんA | 期期AABBAA | | | | あさぎり町深田<br>樫山　保 |
| 79 | ふく３の１８７<br>16519-20846 | 牝 | 3.10.31<br>322 | 1 | 育種本原 | 紀多福 | 安福久 | 勝忠平<br>安平 | ふく１０３<br>黒2659751 | H.30<br>80.0 | ｽﾃｰｼﾞｱｯﾌﾟMO<br>セカンド育成 | 期期BABBBA | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 80 | ふく３の１９０<br>16519-20921 | 牝 | 3.11.4<br>318 | 1 | 育種本原 | 夏百合 | 華忠良 | 安福久<br>平茂勝 | ふくみち２１５<br>黒原1828050 | R.2<br>81.1 | ｽﾃｰｼﾞｱｯﾌﾟMO<br>セカンド育成 | 期期BACAAA | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 81 | ふく３の１９８<br>16519-21058 | 牝 | 3.11.12<br>310 | 3 | 育種本原<br>AAACBA | 紀多福 | 美国桜 | 百合茂<br>平茂晴 | まれ<br>黒原1694615 | H.27<br>81.2 | ｽﾃｰｼﾞｱｯﾌﾟMO<br>セカンド育成 | | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 82 | ふく３の２１０<br>16519-21362 | 牝 | 3.12.22<br>270 | 2 | | 紀多福 | 美国桜 | 百合茂<br>安福久 | くにざくら<br>黒2625756 | H.29<br>80.6 | ｽﾃｰｼﾞｱｯﾌﾟMO<br>セカンド育成 | 受精卵 IH 乳殺菌 | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 83 | 若３３<br>15988-18961 | 去勢 | 3.11.20<br>302 | 4 | 育種本原 | 若百合 | 安福久 | 勝忠平<br>神高福 | さくら<br>黒原1680973 | H.26<br>82.0 | 育成用ぐんぐんA<br>育成用ぐんぐんY | 観去<br>期期AABCAA | | | | 相良村深水<br>池田　武光 |
| 84 | 茂百合<br>15988-17568 | 去勢 | 4.1.5<br>256 | 2 | 育種本原 | 茂晴花 | 百合白清２ | 勝忠平<br>安平 | まり<br>黒原1788204 | H.30<br>82.1 | 育成用ぐんぐんAP | 観去<br>期期AAACAA | | | | あさぎり町須恵<br>恒松　純生 |
| 85 | 新男爵<br>15988-20339 | 去勢 | 3.12.29<br>263 | 6 | BBCBBB | 諒太郎 | 安福久 | 勝忠平<br>安平 | ひさひめ<br>黒原1633020 | H.25<br>80.3 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | 観去 | | | | あさぎり町須恵<br>高田　博 |
| 86 | 勝桜<br>15988-21596 | 去勢 | 3.11.24<br>298 | 2 | | 勝早桜５ | 幸紀雄 | 美津照重<br>百合茂 | さきこ<br>黒原1780925 | H.30<br>81.7 | 育成用ぐんぐんY<br>熊畜グローアップ | 観去 | | | | あさぎり町上<br>樅木　聖也 |
| 87 | かおり<br>15988-18626 | 牝 | 3.11.29<br>293 | 7 | 育種本原<br>AAACBA | 福之姫 | 平茂晴 | 平茂勝<br>安福165の9 | ふくみち５６<br>黒原1542819 | H.22<br>82.0 | 育成用ぐんぐんA<br>育成用ぐんぐんAP | 二等賞 | | | | 人吉市上薩摩瀬<br>小野　芳廣 |
| 88 | ゆり６０<br>16478-10045 | 牝 | 3.10.24<br>329 | 8 | | 関平照 | 安福久 | 平茂勝<br>神高福 | いちこの８<br>黒原1531575 | H.22<br>83.1 | 育成用ぐんぐんAP<br>歩 | | | | | あさぎり町上<br>山冨　裕次 |
| 89 | ひとみ<br>16478-06857 | 牝 | 3.12.20<br>272 | 4 | 育種本原<br>ABBCCB | 華春久 | 百合茂 | 安平照<br>勝忠平 | ちあき<br>黒原1708884 | H.28<br>81.7 | 育成用ぐんぐんY<br>育成用ぐんぐんA<br>歩 | | | | | 錦町西<br>尾方　旭 |
| 90 | 知恵華<br>16478-12506 | 去勢 | 3.11.7<br>315 | 1 | | 知恵久 | 華春福 | 百合茂<br>安福久 | ゆりはな<br>黒2716600 | R.01<br>82.3 | 育成用ぐんぐんY<br>育成用ぐんぐんA | 観去8/9 | | | | 人吉市上原田町<br>上原　今朝幸 |

令和04年09月18日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 至福１<br>15988-24467 | 去勢 | 3.12.25<br>267 | 4 | BAACBB | 茂晴花 | 福安照 | 安茂勝<br>安平 | いにょん<br>黒2548041 | H.27<br>80.3 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去7/22 | | | | 多良木町黒肥地<br>新堀　一夫 |
| 92 | 諒太<br>15988-26768 | 去勢 | 3.12.4<br>288 | 3 | | 諒太郎 | 美国桜 | 第５隼福<br>北国７の８ | みくにふく<br>黒2616315 | H.29<br>79.8 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去<br>期期BBCABB | | | | 相良村川辺<br>宮崎　成正 |
| 93 | 美紀久<br>15988-17865 | 去勢 | 3.12.9<br>283 | 2 | | 美国桜 | 幸紀雄 | 安福久<br>福桜(宮崎) | ふくざくら<br>黒2669603 | H.30<br>80.8 | 育成用ぐんぐんAP | 期期CABAAA | | | | 錦町西<br>渕田　清 |
| 94 | 清桜１３<br>13825-40368 | 去勢 | 3.11.16<br>306 | 2 | | 紀多福 | 華春福 | 百合茂<br>第５隼福 | はなふく<br>黒原1788176 | H.30<br>81.2 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去 | | | | あさぎり町上<br>坂田　慧太 |
| 95 | ひなた４０２<br>16318-11041 | 牝 | 3.11.25<br>297 | 2 | | 百合茂 | 安福久 | 忠富士<br>福之国 | ひなた１７８<br>黒2616289 | H.29<br>79.3 | ﾋﾞｰﾌｼﾞｪｯﾄ育成ＭＯ<br>歩 | 受精卵 IH<br>腹白大 無資格 | | | | 相良村柳瀬<br>㈱中嶋牧場 |
| 96 | かえで<br>15758-63120 | 牝 | 3.12.30<br>262 | 1 | 育種本原 | 美津福重 | 幸紀雄 | 勝平正<br>安平 | もみじ<br>黒2744005 | R.1<br>79.2 | 育成用ぐんぐんＡ | 期期BAACAA | | | | あさぎり町上<br>赤城　奉文 |
| 97 | やすこ<br>15988-21695 | 牝 | 3.12.19<br>273 | 1 | 育種本原 | 芳之国 | 諒太郎 | 安福久<br>勝忠平 | ひなの<br>黒原1836893 | R.1<br>82.3 | 熊畜ベストグロー<br>熊畜繁殖 | 期期ABCCCA | | | | 多良木町黒肥地<br>廣田　幸雄 |
| 98 | 美津福栄<br>16536-07042 | 去勢 | 4.1.2<br>259 | 9 | CCCCCB | 美津照重 | 福栄 | 平茂勝<br>神高福 | あじさい<br>黒2356619 | H.20<br>80.0 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去<br>産肉 | | | | あさぎり町免田<br>上田　善照 |
| 99 | 大吉２５８<br>16398-26436 | 去勢 | 3.11.23<br>299 | 1 | | 茂晴花 | 諒太郎 | 安福久<br>糸福(大分) | みるく１３７<br>黒2755078 | R.01<br>79.7 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去 | | | | 人吉市東間上町<br>東　吉次郎 |
| 100 | 夏照重<br>15988-17988 | 去勢 | 3.12.10<br>282 | 4 | | 夏百合 | 美津照重 | 勝忠平<br>平茂勝 | みつよ<br>黒2573182 | H.28<br>80.7 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去<br>期期CBCAAA | | | | 多良木町多良木<br>上村　光二 |
| 101 | 五男<br>16478-12155 | 去勢 | 3.11.11<br>311 | 5 | CBCBBB | 美津忠 | 隆之国 | 安福久<br>勝忠平 | いつき２<br>黒2533792 | H.27<br>80.4 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 観去<br>産肉 | | | | 人吉市上永野町<br>永山　芳宏 |
| 102 | 美姫久４７<br>16478-08226 | 去勢 | 3.11.30<br>292 | 1 | | 美津福重 | 福之姫 | 安福久<br>百合茂 | はるのふく<br>黒原1820863 | R.01<br>81.7 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 観去 | | | | あさぎり町上<br>野田　祐三 |
| 103 | りょうこ<br>15988-20193 | 牝 | 3.12.25<br>267 | 2 | 育種本原 | 諒太郎 | 幸紀雄 | 百合茂<br>安福久 | せとはな３の３１<br>黒2641742 | H.30<br>81.3 | 育成用ぐんぐんＡ<br>ﾊｲｸﾞﾛｱｰﾊﾞﾙｷﾞｰ | 祖母高等<br>期期AABBAA | | | | あさぎり町免田<br>荒木　英一郎 |
| 104 | たかこ<br>16478-11806 | 牝 | 3.10.26<br>327 | 9 | | 貴隼桜 | 安茂勝 | 安平<br>第２０平茂 | ふくこ<br>黒2447127 | H.24<br>80.6 | 育成用ぐんぐんＡ | | | | | 湯前町<br>石井　逸生 |
| 105 | 姫耕之助<br>16478-09391 | 去勢 | 3.11.3<br>319 | 4 | | 福之姫 | 耕富士 | 安平<br>糸秀 | こうふじ<br>黒2548011 | H.27<br>81.2 | 育成用ぐんぐんＹ<br>育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 観去 | | | | 人吉市西間下町<br>堤田　賢一郎 |

令和04年09月18日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 桃<br>15988-21954 | 去勢 | 4.1.22<br>239 | 4 | 育種本原<br>BBBCBA | 紀多福 | 安福久 | 福之国<br>忠富士 | もも<br>黒2533795 | H.27<br>81.9 | 育成用ぐんぐんＹ | 観去8/6 | | | | 錦町西<br>中村　秀和 |
| 107 | 紀多茂<br>15988-18213 | 去勢 | 3.11.3<br>319 | 2 | | 紀多福 | 百合茂 | 金幸<br>平茂勝 | ゆりこ<br>黒2669599 | H.30<br>80.6 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 観去<br>期期ACACCB | | | | 錦町西<br>尾方　仁吏 |
| 108 | かつわか<br>15988-22913 | 牝 | 4.1.10<br>251 | 6 | BABCAA | 若百合 | 勝忠平 | 安平<br>糸秀 | きぬただ<br>黒2533850 | H.27<br>79.6 | スーパーカーフ14 | | | | | あさぎり町上<br>中村　金一 |
| 109 | こひなた１<br>16349-40830 | 牝 | 3.12.9<br>283 | 1 | 育種本原 | 福増 | 幸紀雄 | 隆之国<br>安福久 | こひなた<br>黒2716629 | R.1<br>80.1 | 育成用ぐんぐんＹ<br>マザーくろうし | 左耳裂傷<br>期期BABBAA | | | | あさぎり町須恵<br>北川　省二 |
| 110 | 優香８８８<br>15988-21862 | 去勢 | 3.12.29<br>263 | 5 | BBBCBB | 関平照 | 平茂幸 | 北乃大福<br>福之国 | ゆうかの２５７<br>黒2488905 | H.26<br>79.4 | 育成用ぐんぐんＹ | 観去 | | | | あさぎり町上<br>種村　晶子 |
| 111 | 勝照<br>16054-41762 | 去勢 | 3.10.17<br>336 | 6 | 育種本原 | 勝早桜５ | 美津照重 | 平茂晴<br>平茂勝 | みさき<br>黒原1680987 | H.26<br>81.8 | ドリーム<br>育成用ぐんぐんＡ | 観去<br>期期AAACBA | | | | 多良木町多良木<br>宇佐　訓法 |
| 112 | 康継<br>15988-19203 | 去勢 | 4.1.2<br>259 | 3 | 育種本原 | 勝早桜５ | 安福久 | 平茂晴<br>平茂勝 | ひなた１７７<br>黒2616277 | H.29<br>80.1 | 育成用ぐんぐんＹ | 観去7/30<br>期期AAACAA | | | | 多良木町黒肥地<br>岩崎　三朗 |
| 113 | 安美津<br>15988-21282 | 去勢 | 4.1.7<br>254 | 8 | 育種本原<br>CACBAA | 美津照重 | 安福久 | 平茂勝<br>安平 | くみこ<br>黒原1599819 | H.24<br>80.2 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 観去7/24<br>Ⓗ | | | | あさぎり町須恵<br>恒松　弘 |
| 114 | 白髪７７<br>15988-24382 | 去勢 | 3.12.31<br>261 | 4 | | 諒太郎 | 百合茂 | 安福久<br>勝忠平 | しらが２５<br>黒原1704202 | H.27<br>81.7 | 熊畜グローエース | 観去<br>期期AACABB | | | | あさぎり町上<br>重信　洋一 |
| 115 | 晴茂<br>15988-20216 | 去勢 | 3.12.1<br>291 | 11 | 育種本原<br>BBACBA | 茂晴花 | 勝忠平 | 福栄<br>糸晴(佐賀) | ふくこ<br>黒原1494789 | H.21<br>82.3 | 歩 | 産肉 | | | | あさぎり町岡原<br>鬼塚　泰介 |
| 116 | 神竜<br>16478-12230 | 去勢 | 3.11.16<br>306 | 1 | 育種本原 | 美国桜 | 幸紀雄 | 隆之国<br>安福久 | はなこ<br>黒原1828359 | R.1<br>81.3 | 育成用ぐんぐんAP | 観去　祖母高等<br>期期CABAAA | | | | 錦町一武<br>奥松　勇二 |
| 117 | 美津勝早<br>16267-31590 | 去勢 | 3.12.13<br>279 | 5 | 育種本原<br>AAACAA | 勝早桜５ | 美津照重 | 百合茂<br>勝忠平 | かつてる<br>黒2505542 | H.27<br>80.4 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 観去 | | | | あさぎり町須恵<br>田原　茂 |
| 118 | みのわか<br>14059-33795 | 牝 | 3.12.18<br>274 | 3 | 育種本原 | 若百合 | 安福久 | 第１花国<br>安平 | みのか<br>黒2573174 | H.28<br>80.1 | 育成用ぐんぐんＡ | 受精卵 ﾘH<br>期期BABCAA | | | | あさぎり町上<br>林田　敏之 |
| 119 | のぞみ<br>16478-12414 | 牝 | 3.11.18<br>304 | 2 | 育種本原 | 勝早桜５ | 美津照重 | 安福久<br>勝忠平 | ひとみ<br>黒原1793562 | H.30<br>81.3 | 育成用ぐんぐんＹ<br>育成用ぐんぐんＡ | 二等賞<br>期期BAABAA | | | | 湯前町<br>荒川　巧 |
| 120 | 豊<br>15988-19036 | 去勢 | 3.12.27<br>265 | 9 | CCCBCB | 福華１ | 福之国 | 安平<br>隆桜 | ふくやす<br>黒2372108 | H.21<br>80.0 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去 | | | | 山江村山田<br>高田　良介 |

令和04年09月18日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 駿佑<br>16478-10632 | 去勢 | 3.11.8<br>314 | 3 | | 幸紀雄 | 美国桜 | 安福久<br>福桜(宮崎) | やすざくら<br>黒原1774308 | H.30<br>81.0 | 育成用ぐんぐんA | | | | | 水上村湯山<br>岩崎　美智男 |
| 122 | 桃太郎<br>16478-08769 | 去勢 | 3.11.16<br>306 | 7 | | 金太郎３ | 平茂晴 | 平茂勝<br>神高福 | もも<br>黒原1623238 | H.24<br>80.9 | 育成用ぐんぐんA | 観去<br>期期ABACCB (適) | | | | あさぎり町深田<br>大塚　冨美雄 |
| 123 | 福３の２２１<br>16519-21133 | 去勢 | 3.11.22<br>300 | 7 | | 百合未来 | 隆之国 | 平茂晴<br>安平 | ふく２０７<br>黒2490892 | H.26<br>82.0 | ｽﾃｰｼﾞｱｯﾌﾟMO<br>セカンド育成 | 観去<br>期期BBBBBB | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 124 | 福３の２３７<br>16519-21409 | 去勢 | 3.12.26<br>266 | 4 | 育種本原 | 茂晴花 | 諒太郎 | 安糸福<br>平茂勝 | ふく３１９<br>黒原1716252 | H.28<br>82.2 | ｽﾃｰｼﾞｱｯﾌﾟMO<br>セカンド育成 | 観去<br>期期AAACAA | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 125 | 福３の２３８<br>16519-21430 | 去勢 | 3.12.30<br>262 | 2 | | 紀多福 | 美国桜 | 百合茂<br>安福久 | くにざくら<br>黒2625756 | H.29<br>80.6 | ｽﾃｰｼﾞｱｯﾌﾟMO<br>セカンド育成 | 受精卵 ﾘB 乳殺菌<br>観去 | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 126 | 福３の２４０<br>16519-21461 | 去勢 | 3.12.31<br>261 | 6 | | 百合未来 | 隆之国 | 勝忠平<br>金幸 | ひまわり<br>黒原1660467 | H.26<br>82.6 | ｽﾃｰｼﾞｱｯﾌﾟMO<br>セカンド育成 | 観去<br>期期BBBCBB | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 127 | れいわ２<br>16467-83470 | 牝 | 3.12.4<br>288 | 4 | 育種本原<br>BABAAA | 勝早桜５ | 安福久 | 百合茂<br>安糸福 | あまんだ５<br>黒2497102 | H.26<br>80.6 | 育成用ぐんぐんY | 受精卵 ﾘHB<br>二等賞 | | | | 多良木町久米<br>平田　里美 |
| 128 | ちあき<br>15988-17926 | 牝 | 3.11.28<br>294 | 9 | 育種本原<br>BABBAB | 福増 | 勝忠平 | 安平<br>第２０平茂 | こすもす１<br>黒原1568521 | H.23<br>80.7 | ﾊｲｸﾞﾛｱｰﾊﾞﾙｷﾞｰ<br>育成用ぐんぐんA | | | | | 錦町木上<br>植木　義弘 |
| 129 | 誉１００<br>15988-23125 | 去勢 | 3.12.5<br>287 | 3 | 育種本原 | 福之姫 | 勝早桜５ | 美津照重<br>勝忠平 | みつひめ<br>黒2641638 | H.30<br>80.4 | 育成用ぐんぐんA<br>ＭＢＯ育成 | 観去<br>期期AAACAA | | | | あさぎり町免田<br>中村　敏郎 |
| 130 | 美津茂<br>16054-82178 | 去勢 | 3.12.24<br>268 | 9 | CACCBA | 美津照重 | 百合茂 | 安平<br>福桜(宮崎) | ゆりな<br>黒2414889 | H.23<br>80.1 | 育成用ぐんぐんY | 観去 | | | | 人吉市合ノ原町<br>愛甲　和弘 |
| 131 | 幸福３７９<br>15367-20202 | 去勢 | 3.11.5<br>317 | 3 | | 幸紀雄 | 安福久 | 金太郎３<br>平茂晴 | ふくこ<br>―――― | H.29<br>―― | 育成用ぐんぐんA | 母牛未登録<br>無資格 | | | | 多良木町黒肥地<br>那須　定八 |
| 132 | 星太郎<br>15988-18206 | 去勢 | 3.11.26<br>296 | 2 | | 諒太郎 | 美国桜 | 幸紀雄<br>安福久 | みさき<br>黒2669614 | H.30<br>80.7 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | 観去 | | | | 人吉市下田代町<br>森内　昭博 |
| 133 | さくら<br>14674-82989 | 牝 | 3.12.16<br>276 | 4 | CACAAB | 美国桜 | 安福久 | 百合茂<br>安糸福 | こゆき<br>黒2548084 | H.27<br>80.8 | 育成用ぐんぐんA<br>ＭＢＯ育成 | | | | | あさぎり町免田<br>中村　文男 |
| 134 | みくにかつ<br>13536-23281 | 牝 | 3.11.10<br>312 | 2 | 育種本原 | 福之姫 | 安福久 | 忠富士<br>第１花国 | ひさよ<br>黒2500482 | H.26<br>80.8 | 育成用ぐんぐんA | 受精卵 ﾘH<br>期期AABCAA | | | | 湯前町<br>椎葉　光朗 |
| 135 | さき<br>14674-83689 | 牝 | 3.12.1<br>291 | 1 | 育種本原 | 幸紀雄 | 美津照重 | 百合茂<br>安平照 | まや<br>黒2728047 | R.1<br>80.1 | プレミアムトライ<br>育成用ぐんぐんA | 期期BAACAA | | | | 錦町一武<br>萩原　一盛 |

令和04年09月18日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 大吉２０４<br>16398-26252 | 去勢 | 3.10.22<br>331 | 4 | 育種本原<br>AAACAA | 福之姫 | 勝忠平 | 安福久<br>福之国 | さくら１<br>黒2562683 | H.28<br>78.0 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去 | | | | 人吉市東間上町<br>東　吉次郎 |
| 137 | 桜<br>16478-10588 | 去勢 | 3.11.7<br>315 | 4 | 育種本原<br>BAAAAA | 勝早桜５ | 美国桜 | 安福久<br>百合茂 | さくら<br>黒2562684 | H.28<br>79.8 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去<br>㊟ | | | | 湯前町<br>平木　幹夫 |
| 138 | 高２１<br>15988-18800 | 去勢 | 3.11.11<br>311 | 4 | 育種本原 | 関平照 | 幸紀雄 | 平茂晴<br>安福165の9 | さち５１６<br>黒原1716183 | H.28<br>81.7 | ﾊｲﾌﾟﾛﾌﾞﾗｯｸ18<br>黒丸育成 | 観去<br>期期AABCBA | | | | 錦町西<br>高橋　和美 |
| 139 | のりえ１６<br>15988-18756 | 牝 | 3.11.2<br>320 | 1 | | 幸紀雄 | 美国桜 | 美津照重<br>勝忠平 | りか６２６<br>黒原1828356 | R.01<br>82.4 | ﾊｲﾌﾟﾛﾌﾞﾗｯｸ18<br>黒丸育成 | | | | | 錦町西<br>高橋　和美 |
| 140 | みつ<br>13774-36683 | 牝 | 3.11.8<br>314 | 12 | CBCBBC | 美津照重 | 安平桜 | 誠隆<br>安隆 | さくらかな<br>黒2356597 | H.20<br>81.6 | ﾊｲｸﾞﾛｱｰﾊﾞﾙｷﾞｰ<br>歩 | | | | | 錦町木上<br>山口　道宏 |
| 141 | ゆり６８<br>16478-12384 | 牝 | 3.12.5<br>287 | 10 | 育種本原<br>AAACAA | 秋忠平 | 百合茂 | 安平<br>糸弘２ | やっこ<br>黒原1486469 | H.21<br>80.8 | 育成用ぐんぐんAP<br>歩 | | | | | あさぎり町上<br>山冨　裕次 |
| 142 | 青空３９７<br>16318-11089 | 去勢 | 3.12.11<br>281 | 1 | 育種本原 | 若百合 | 安福久 | 忠富士<br>福之国 | ひなた１７９<br>黒2616290 | H.29<br>79.2 | ﾋﾞｰﾌｼﾞｪｯﾄ育成ＭＯ<br>歩 | 受精卵 ｿB 観去<br>期期BACBAA | | | | 相良村柳瀬<br>㈱中嶋牧場 |
| 143 | 諒太<br>15988-17896 | 去勢 | 3.12.11<br>281 | 3 | 育種本原 | 諒太郎 | 幸紀雄 | 安福久<br>勝忠平 | こうめ<br>黒2591701 | H.28<br>80.6 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去<br>期期AACBBA | | | | 錦町一武<br>桑原　悠司 |
| 144 | 福照重<br>15988-21350 | 去勢 | 4.1.9<br>252 | 10 | CCCCBB | 美津照重 | 若茂勝 | 平茂勝<br>隆桜 | たかふく<br>黒原1457732 | H.20<br>80.1 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去 | | | | あさぎり町深田<br>矢野　千年 |
| 145 | 幸美津久<br>15988-21084 | 去勢 | 3.12.22<br>270 | 2 | 育種本原 | 幸紀雄 | 美津照重 | 安福久<br>安茂勝 | やすふく７<br>黒原1788209 | H.30<br>81.5 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 祖母高等<br>期期CABBAA | | | | 湯前町<br>栗秋　和弘 |
| 146 | きた<br>15988-20780 | 牝 | 3.12.10<br>282 | 3 | | 紀多福 | 美国桜 | 百合茂<br>安平照 | あいこ<br>黒2650909 | H.30<br>79.2 | 育成用ぐんぐんＡ<br>熊畜グローアップ | 乳頭癒着<br>無資格 | | | | あさぎり町免田<br>水長　和義 |
| 147 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | さきはな<br>15988-19425 | 牝 | 3.12.1<br>291 | 4 | | 茂晴花 | 幸紀雄 | 菊福秀<br>勝忠平 | しらが４１<br>黒原1724388 | H.28<br>82.7 | 育成用ぐんぐんＹ<br>育成用ぐんぐんＡ | 祖母高等 | | | | 人吉市中林町<br>笹山　欣悟 |
| 149 | 増介９<br>16478-00879 | 去勢 | 3.11.29<br>293 | 7 | CACAAB | 福増 | 安福久 | 平茂勝<br>紋次郎 | かずこ<br>黒原1516767 | H.21<br>80.5 | 育成用ぐんぐんAP<br>歩 | 観去<br>右角損傷 | | | | あさぎり町深田<br>北崎　一英 |
| 150 | 亜紀子８８０<br>15988-19357 | 去勢 | 3.11.9<br>313 | 5 | | 雄勝桜 | 夏秋花 | 北平安<br>勝忠平 | あきこ２６０<br>黒2488903 | H.26<br>78.9 | 育成用ぐんぐんＹ | 観去 | | | | あさぎり町上<br>種村　晶子 |

令和04年09月18日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 真由若<br>15988-21930 | 去勢 | 4.1.9<br>252 | 3 | | 若百合 | 隆之国 | 美津照重<br>安福久 | まゆ<br>黒原1774358 | H.30<br>81.2 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | 観去 | | | | 人吉市上永野町<br>永山　芳宏 |
| 152 | 茂百合<br>16478-00473 | 去勢 | 4.1.21<br>240 | 2 | 育種本原 | 若百合 | 茂久桜 | 平茂晴<br>安平 | くみこ<br>黒2697956 | H.31<br>81.0 | 育成用ぐんぐんAP<br>歩 | 観去<br>期期BACBAA | | | | あさぎり町免田<br>吉村　幸一 |
| 153 | 忠平<br>16478-10809 | 去勢 | 3.10.9<br>344 | 3 | 育種本原 | 福之姫 | 美津照重 | 勝忠平<br>第２０平茂 | てるひめ<br>黒2625682 | H.29<br>80.5 | ﾊｲｸﾞﾛｱｰﾊﾞﾙｷﾞｰ | 期期AAACAA | | | | あさぎり町深田<br>田原　修太 |
| 154 | まや<br>15988-21589 | 牝 | 3.10.23<br>330 | 4 | | 若百合 | 華春福 | 安福久<br>平茂勝 | なお<br>黒原1724411 | H.28<br>82.5 | 歩 | | | | | あさぎり町上<br>井上　憲治 |
| 155 | きおさきお<br>16478-08264 | 牝 | 3.12.24<br>268 | 1 | | 幸紀雄 | 美国桜 | 菊福秀<br>平茂勝 | きよひで３０<br>黒2679081 | H.30<br>80.5 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | | | | | あさぎり町上<br>野田　祐三 |
| 156 | 姫幸紀久<br>15988-19241 | 去勢 | 3.12.22<br>270 | 4 | 育種本原<br>AAACAA | 福之姫 | 幸紀雄 | 安福久<br>勝忠平 | さきこ<br>黒原1708945 | H.28<br>81.4 | 育成用ぐんぐんY<br>育成用ぐんぐんA<br>歩 | 観去<br>適 | | | | あさぎり町須恵<br>濱田　孝幸 |
| 157 | 一春２１<br>16478-02071 | 去勢 | 3.12.12<br>280 | 5 | 育種本原<br>ABBBBA | 紀多福 | 安福久 | 忠富士<br>福之国 | ひなた７６<br>黒2533851 | H.27<br>78.8 | 育成用ぐんぐんA | 観去 | | | | 錦町西<br>一岡　祥悟 |
| 158 | 健太<br>16438-07230 | 去勢 | 3.11.15<br>307 | 1 | | 弁慶３ | 福之姫 | 百合茂<br>安福久 | ひめ<br>黒2679042 | H.31<br>80.1 | 育成用ぐんぐんAP | 観去 | | | | あさぎり町免田<br>那須　宗隆 |
| 159 | 福太郎<br>16472-18926 | 去勢 | 3.12.29<br>263 | 1 | | 貴隼桜 | 諒太郎 | 福栄<br>金幸 | さくら<br>黒2650908 | H.29<br>80.5 | 育成用ぐんぐんY<br>育成用ぐんぐんA | 観去 | | | | あさぎり町免田<br>免田　兼蔵 |
| 160 | ゆりこ<br>14215-97742 | 牝 | 3.12.12<br>280 | 8 | 育種本原<br>ABCCCB | 関平照 | 百合茂 | 安糸福<br>平茂勝 | はる<br>黒2447187 | H.24<br>78.6 | 育成用ぐんぐんY | | | | | 錦町西<br>田中　裕一 |
| 161 | あいこ<br>15988-20827 | 牝 | 3.12.28<br>264 | 7 | 育種本原<br>BBACBA | 愛之国 | 百合茂 | 安平<br>隆桜 | ゆりこ<br>黒原1616151 | H.25<br>80.6 | 育成用ぐんぐんY<br>育成用ぐんぐんA | | | | | あさぎり町免田<br>宮川　斉 |
| 162 | 蓮和６０<br>13663-17078 | 去勢 | 3.12.12<br>280 | 5 | CACCBA | 若百合 | 安福久 | 勝忠平<br>安平 | しらが３<br>黒原1672949 | H.27<br>81.0 | 育成用ぐんぐんY<br>育成用ぐんぐんA | 適 | | | | 山江村<br>上村　正通 |
| 163 | 久太郎<br>16267-31569 | 去勢 | 3.12.8<br>284 | 5 | 育種本原<br>BACABA | 諒太郎 | 安福久 | 百合茂<br>紋次郎 | ゆりひさ<br>黒2524314 | H.27<br>80.0 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | 観去 | | | | あさぎり町須恵<br>田原　茂 |
| 164 | 福四<br>13881-44461 | 去勢 | 3.12.20<br>272 | 4 | | 福増 | 諒太郎 | 安福勝<br>平茂勝 | めなみ<br>黒2573209 | H.28<br>79.7 | 育成用ぐんぐんA | 期期BACAAB | | | | あさぎり町深田<br>福山　尚人 |
| 165 | 美美<br>16478-03238 | 去勢 | 3.12.17<br>275 | 6 | 育種本原<br>CBCBBA | 紀多福 | 安福久 | 百合茂<br>安平照 | みみ<br>黒原1687545 | H.27<br>81.9 | 育成用ぐんぐんY | 観去<br>産肉 Ⓗ | | | | 錦町西<br>中村　秀和 |

令和04年09月18日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | みるく１２９<br>16581-26500 | 牝 | 3.12.15<br>277 | 6 | CCCCCC | 久福久 | 百合茂 | 紋次郎<br>平茂勝 | もんゆり<br>黒2473636 | H.25<br>79.3 | 育成用ぐんぐんＡ | | | | | 人吉市東間上町<br>東　吉次郎 |
| 167 | よしの<br>16478-11882 | 牝 | 3.11.18<br>304 | 10 | 育種本原<br>ACBCCB | 芳之国 | 勝忠平 | 安平<br>糸弘２ | さくら<br>黒2372131 | H.21<br>81.5 | 育成用ぐんぐんＹ | 乳座白<br>顔異毛色 | | | | 山江村山田<br>勝本　真雄 |
| 168 | ふく３の２００<br>16519-21119 | 牝 | 3.11.19<br>303 | 7 | 育種本原<br>AABBAA | 秋忠平 | 安福久 | 勝忠平<br>金幸 | ふく１７４<br>黒2473646 | H.25<br>80.8 | ｽﾃｰｼﾞｱｯﾌﾟＭＯ<br>セカンド育成 | | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 169 | ふく３の２０７<br>16519-21317 | 牝 | 3.12.15<br>277 | 5 | 育種本原<br>AAACAA | 秋忠平 | 華春福 | 百合茂<br>安福久 | ふく２９６<br>黒2548098 | H.27<br>80.8 | ｽﾃｰｼﾞｱｯﾌﾟＭＯ<br>セカンド育成 | 祖母高等 | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 170 | ふく４００４<br>16576-22560 | 牝 | 4.1.11<br>250 | 2 | | 百合未来 | 美国桜 | 安福久<br>平茂晴 | ふく３１の９<br>黒2684492 | H.31<br>80.7 | ｽﾃｰｼﾞｱｯﾌﾟＭＯ<br>セカンド育成 | | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 171 | ふく４００６<br>16576-22614 | 牝 | 4.1.15<br>246 | 2 | | 紀多福 | 美国桜 | 義平福<br>諒太郎 | みよし８４<br>黒2698563 | H.31<br>81.4 | ｽﾃｰｼﾞｱｯﾌﾟＭＯ<br>セカンド育成 | | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 172 | 隆乃幸<br>15988-17780 | 去勢 | 3.11.28<br>294 | 3 | | 幸紀雄 | 隆之国 | 華春福<br>安福久 | きよたか<br>黒2641680 | H.29<br>81.3 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去<br>㊟ | | | | 人吉市上戸越町<br>窪田　浩嘉 |
| 173 | 福百合７８<br>15988-23880 | 去勢 | 3.12.17<br>275 | 7 | 育種本原<br>AAACAA | 福之姫 | 百合茂 | 安福久<br>北国７の８ | あさみ７２７<br>黒原1599838 | H.24<br>81.2 | 育成用ぐんぐんAP<br>歩 | 観去 | | | | あさぎり町免田<br>前田　哲忠 |
| 174 | 松久<br>15988-23224 | 去勢 | 3.12.30<br>262 | 4 | | 秋忠平 | 安福久 | 百合茂<br>福之国 | まつこ<br>黒原1737738 | H.29<br>81.7 | 青春時代 | 観去 | | | | 湯前町<br>吉谷　一彦 |
| 175 | 雷神王<br>15988-24139 | 去勢 | 3.12.16<br>276 | 2 | | 安福久 | 美国桜 | 百合茂<br>安福久 | まどか<br>黒原1793556 | H.31<br>81.6 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去<br>期期CACAAA | | | | 山江村山田<br>宮田　さゆり |
| 176 | 桃太郎３６９<br>15988-18534 | 去勢 | 3.12.13<br>279 | 8 | ABCBCB | 諒太郎 | 百合茂 | 金幸<br>第２０平茂 | かねゆり２７３<br>黒原1623618 | H.25<br>80.2 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 観去<br>祖母高等 | | | | あさぎり町深田<br>溝辺　一喜 |
| 177 | ひかり３４３<br>13680-98128 | 牝 | 4.1.9<br>252 | 1 | | 若百合 | 華春福 | 安福久<br>忠茂勝 | はるみ<br>黒原1800118 | H.31<br>82.0 | 育成用ぐんぐんＡ | | | | | 多良木町多良木<br>丸目　光晴 |
| 178 | やすはな<br>15988-17971 | 牝 | 3.12.12<br>280 | 5 | CABCBB | 安亀忠 | 菊花国 | 美津平<br>若茂勝 | みつはな<br>黒原1694548 | H.27<br>81.3 | 育成用ぐんぐんＡ<br>特選（前期Ｅ | | | | | あさぎり町免田<br>廣瀬　計 |
| 179 | ひなた４０４<br>16318-11096 | 牝 | 3.12.11<br>281 | 1 | 育種本原 | 若百合 | 安福久 | 忠富士<br>福之国 | ひなた１７９<br>黒2616290 | H.29<br>79.2 | ﾋﾞｰﾌｼﾞｪｯﾄ育成ＭＯ<br>歩 | 受精卵 ﾘB<br>期期BACBAA | | | | 相良村柳瀬<br>㈱中嶋牧場 |
| 180 | 押忍３９<br>15988-23057 | 去勢 | 3.11.24<br>298 | 4 | | 第１花藤 | 耕富士 | 菊福秀<br>第１花国 | はなうめ２<br>黒2580990 | H.28<br>81.4 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 観去 | | | | あさぎり町免田<br>中村　博隆 |

令和04年09月18日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 秋姫<br>16283-77048 | 去勢 | 3.11.22<br>300 | 3 | 育種本原<br>BABCBA | 秋忠平 | 美津照重 | 百合茂<br>安平 | ひめゆり<br>黒2581001 | H.28<br>81.8 | 育成用ぐんぐんAP | 観去 | | | | あさぎり町須恵<br>恒松　純生 |
| 182 | 輝<br>16478-11912 | 去勢 | 3.11.1<br>321 | 3 | 育種本原 | 勝早桜５ | 菊花国 | 安福久<br>勝忠平 | ひかる<br>黒原1745418 | H.29<br>81.7 | 育成用ぐんぐんA | 期期AAABAA | | | | 山江村山田<br>宮原　誠一 |
| 183 | 福正<br>15988-21145 | 去勢 | 3.12.7<br>285 | 3 | | 福之姫 | 光平照 | 幸紀雄<br>隆之国 | ふく２<br>黒2625691 | H.29<br>80.7 | 育成用ぐんぐんA<br>熊畜繁殖 | | | | | 湯前町<br>那須　正一 |
| 184 | なつき<br>16478-09582 | 牝 | 3.10.23<br>330 | 11 | 育種本原<br>BAAAAA | 美国桜 | 百合茂 | 安福久<br>平茂勝 | いぶき１<br>黒2389480 | H.22<br>82.0 | 育成用ぐんぐんAP | | | | | 錦町一武<br>奥松　勇二 |
| 185 | こうが７０<br>15988-24436 | 牝 | 3.12.17<br>275 | 11 | | 華満福 | 安福久 | 金幸<br>平茂勝 | まゆみ２２４<br>黒原1422295 | H.19<br>84.2 | 育成用ぐんぐんAP<br>歩 | | | | | あさぎり町上<br>山冨　裕次 |
| 186 | かつひめ<br>15988-20490 | 牝 | 3.11.28<br>294 | 8 | 育種本原<br>AABCBB | 直太郎 | 勝忠平 | 安平<br>隆美 | かつひら<br>黒原1542798 | H.22<br>82.0 | 育成用ぐんぐんY | | | | | 人吉市中神町<br>中神　俊弘 |
| 187 | 美津久<br>15988-20919 | 去勢 | 3.11.26<br>296 | 7 | CBCBBA | 美津照重 | 安福久 | 忠富士<br>福桜(宮崎) | ふくひめ<br>黒2447125 | H.24<br>83.0 | 育成用ぐんぐんA | | | | | 多良木町黒肥地<br>矢立　浩志郎 |
| 188 | 勝実３８２<br>16384-20222 | 去勢 | 3.11.27<br>295 | 9 | BCCBCC | 聖香藤 | 勝忠平 | 安平<br>糸晴(佐賀) | かつみ<br>黒原1568498 | H.23<br>81.7 | 育成用ぐんぐんA | 祖母高等 | | | | 多良木町黒肥地<br>那須　定八 |
| 189 | 勝己<br>16478-06819 | 去勢 | 3.11.11<br>311 | 7 | 育種本原<br>AABBAA | 福増 | 百合茂 | 安平<br>糸秀 | じゅん<br>黒2476939 | H.25<br>80.7 | 育成用ぐんぐんY<br>育成用ぐんぐんA<br>歩 | 観去 | | | | 錦町西<br>尾方　旭 |
| 190 | 若桜<br>15988-20766 | 去勢 | 3.12.29<br>263 | 4 | 育種本原<br>BABBAA | 若百合 | 美国桜 | 安福久<br>勝忠平 | すみれ<br>黒2591681 | H.28<br>80.5 | 育成用ぐんぐんA<br>熊畜グローアップ | 産肉 Ⓗ | | | | あさぎり町免田<br>水長　和義 |
| 191 | 諒太<br>16478-12339 | 去勢 | 3.11.20<br>302 | 12 | ABBBCC | 諒太郎 | 百合茂 | 安平<br>北国７の８ | ふくの１８<br>黒原1426420 | H.19<br>82.3 | 育成用ぐんぐんA<br>ＭＢＯ育成 | 観去 | | | | あさぎり町上<br>山田　俊吉 |
| 192 | 福之福<br>15988-18268 | 去勢 | 3.12.18<br>274 | 9 | 育種本原<br>AAACAA | 福之姫 | 福之国 | 安平<br>隆桜 | いぶ<br>黒原1494749 | H.20<br>80.2 | 育成用ぐんぐんY<br>育成用ぐんぐんA<br>歩 | 観去7/22 | | | | 錦町木上<br>中村　幸人 |
| 193 | 由美８８５<br>15988-21831 | 去勢 | 3.12.6<br>286 | 5 | | 美津福重 | 金太郎３ | 平茂晴<br>安福165の9 | ゆみ<br>黒原1708932 | H.27<br>82.1 | 育成用ぐんぐんY | 観去<br>祖母高等 | | | | あさぎり町上<br>種村　孝典 |
| 194 | ひなた４０６<br>16318-11126 | 牝 | 3.12.14<br>278 | 1 | 育種本原 | 若百合 | 安福久 | 忠富士<br>福之国 | ひなた１７９<br>黒2616290 | H.29<br>79.2 | ﾋﾟｰﾌｼﾞｪｯﾄ育成ＭＯ<br>歩 | 受精卵 リHB<br>期期BACBAA | | | | 相良村柳瀬<br>㈱中嶋牧場 |
| 195 | みるく１４８<br>16398-26412 | 牝 | 3.11.19<br>303 | 5 | BBBBBC | 葉山桜 | 安福久 | 平茂勝<br>安平 | りんふく<br>黒2490120 | H.25<br>79.1 | 育成用ぐんぐんA | | | | | 人吉市東間上町<br>東　吉次郎 |

令和04年09月18日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | <br>産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | らん４<br>16467-83487 | 牝 | 3.12.8<br>284 | 5 | 育種本原<br>AAAAAA | 百合白清２ | 安福久 | 勝忠平<br>安平 | らん<br>黒原1680967 | H.27<br>81.8 | 育成用ぐんぐんＹ | | | | | 多良木町久米<br>平田　里美 |
| 197 | 幸紀照重<br>15988-19128 | 去勢 | 3.11.7<br>315 | 3 | 育種本原<br>BABCAA | 幸紀雄 | 美津照重 | 百合茂<br>美津福 | さくら<br>黒原1672979 | H.27<br>81.4 | 育成用ぐんぐんAP | 観去 | | | | あさぎり町上<br>上渕　賢太郎 |
| 198 | 栄幸<br>14059-33788 | 去勢 | 3.12.4<br>288 | 4 | 育種本原<br>BABCAA | 幸紀雄 | 安福久 | 勝忠平<br>北国７の８ | ひさこ<br>黒2476945 | H.26<br>80.8 | 育成用ぐんぐんＡ | 受精卵 IH<br>観去 | | | | あさぎり町上<br>林田　敏之 |
| 199 | 久美<br>16478-12193 | 去勢 | 3.11.15<br>307 | 1 | | 安福久 | 美国桜 | 勝忠平<br>安平 | くみこ<br>黒2716603 | R.01<br>82.2 | 育成用ぐんぐんＹ | 観去<br>期期CACAAA | | | | 人吉市下戸越町<br>平田　尚基 |
| 200 | 愛津真<br>15988-19098 | 去勢 | 3.11.24<br>298 | 3 | 育種本原<br>BACCBA | 若百合 | 美津照重 | 勝忠平<br>紋次郎 | あずま１０の３<br>黒2548033 | H.27<br>80.8 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | | | | | あさぎり町上<br>和泉　真一 |
| 201 | りょうこ<br>15988-26775 | 牝 | 3.12.11<br>281 | 5 | 育種本原<br>AACBBA | 諒太郎 | 平茂晴 | 安福久<br>平茂勝 | ふくはる<br>黒原1667187 | H.26<br>81.6 | 育成用ぐんぐんＡ | Ⓗ | | | | 相良村川辺<br>宮崎　成正 |
| 202 | なんご<br>15988-21602 | 牝 | 3.12.2<br>290 | 3 | 育種本原 | 美国桜 | 安福久 | 華春福<br>金幸 | はっぴい<br>黒2616258 | H.29<br>83.1 | 育成用ぐんぐんＹ<br>熊畜グローアップ | 期期CACAAA | | | | あさぎり町上<br>樅木　聖也 |
| 203 | らん<br>15988-18060 | 牝 | 3.11.28<br>294 | 10 | 育種本原<br>BBCBBA | 諒太郎 | 勝忠平 | 美津福<br>糸福(大分) | ますこ２<br>黒原1486526 | H.21<br>82.1 | 育成用ぐんぐんＡ | 産肉 Ⓗ | | | | 多良木町黒肥地<br>三津山　盛章 |
| 204 | 悠真<br>16478-06314 | 去勢 | 3.11.8<br>314 | 3 | | 華満福 | 幸紀雄 | 安福久<br>平茂勝 | さき<br>黒2591648 | H.29<br>80.4 | フレッシュビーフ<br>黒丸育成<br>歩 | 観去<br>Ⓗ | | | | あさぎり町上<br>宮崎　貴宏 |
| 205 | 忍<br>16478-11875 | 去勢 | 3.11.30<br>292 | 6 | BBCBBB | 菊花国 | 諒太郎 | 百合茂<br>北仁 | しげみ３<br>黒原1661514 | H.26<br>81.2 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 観去<br>Ⓗ | | | | 山江村山田<br>内田　誠治 |
| 206 | 平泉<br>16542-41818 | 去勢 | 3.11.9<br>313 | 2 | | 秋忠平 | 美津百合 | 聖香藤<br>福栄 | せいこ<br>黒2641700 | H.29<br>79.3 | ドリーム<br>育成用ぐんぐんＡ | 観去<br>同性複数産子 | | | | 多良木町多良木<br>宇佐　訓法 |
| 207 | 若福<br>15988-20575 | 去勢 | 3.12.30<br>262 | 10 | AAACCB | 若百合 | 福栄 | 北国７の８<br>平茂勝 | なつふく<br>黒2331696 | H.19<br>80.2 | ハイグロＭＯ | | | | | あさぎり町上<br>豊永　尚樹 |
| 208 | 天太<br>15988-22975 | 去勢 | 3.12.10<br>282 | 9 | | 梅華福 | 勝忠平 | 安平<br>福桜(宮崎) | しんりょく<br>黒2366852 | H.21<br>84.6 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去<br>期期AAACBB | | | | あさぎり町免田<br>小見田　美憲 |
| 209 | みつひめ<br>16478-11295 | 牝 | 3.11.17<br>305 | 2 | 育種本原 | 福之姫 | 美津照重 | 安福久<br>勝忠平 | つくし<br>黒原1788194 | H.30<br>81.2 | 育成用ぐんぐんＡ | 乳房白<br>期期AAACAA | | | | 水上村<br>園田　直 |
| 210 | しらが７１<br>16478-12315 | 牝 | 3.11.5<br>317 | 1 | 育種本原 | 夏百合 | 安福久 | 平茂勝<br>糸福(大分) | しらが５７<br>黒2616247 | H.29<br>80.4 | 熊畜グローエース | 期期CACAAA | | | | あさぎり町上<br>重信　洋一 |

令和04年09月18日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | よしみつ２８<br>15988-18862 | 牝 | 3.12.14<br>278 | 1 | | 夏百合 | 美国桜 | 幸紀雄<br>平茂晴 | よしこ６３４<br>黒2716677 | R.01<br>80.5 | ﾊｲﾌﾟﾛﾌﾟﾗｯｸ18<br>黒丸育成 | | | | | 錦町西<br>高橋　和美 |
| 212 | 高１７<br>15988-18763 | 去勢 | 3.11.2<br>320 | 8 | 育種本原<br>AABBAA | 勝早桜５ | 安福久 | 勝忠平<br>福栄 | つるみ４１５<br>黒原1607639 | H.24<br>81.2 | ﾊｲﾌﾟﾛﾌﾟﾗｯｸ18<br>黒丸育成 | 観去 | | | | 錦町西<br>高橋　和美 |
| 213 | 百合３５<br>15988-18978 | 去勢 | 3.11.25<br>297 | 8 | ABBBCB | 諒太郎 | 百合茂 | 福栄<br>糸福(大分) | ゆり<br>黒原1534119 | H.22<br>82.2 | 育成用ぐんぐんA<br>育成用ぐんぐんY | 観去 | | | | 相良村深水<br>池田　武光 |
| 214 | 百合福<br>15988-20186 | 去勢 | 3.12.21<br>271 | 11 | BCBCCC | 百合勝安 | 美津福 | 糸弘２<br>隆桜 | みつはや<br>黒原1457720 | H.20<br>80.6 | 育成用ぐんぐんA<br>ﾊｲｸﾞﾛｱｰﾊﾞﾙｷﾞｰ | 観去 | | | | あさぎり町免田<br>荒木　英一郎 |
| 215 | 諒白<br>16478-10434 | 去勢 | 3.11.3<br>319 | 2 | 育種本原 | 諒太郎 | 百合白清２ | 勝忠平<br>平茂勝 | ゆりこ<br>黒原1793546 | H.30<br>81.1 | 育成用ぐんぐんA | 観去<br>期期AAAAAA | | | | 多良木町多良木<br>上村　光二 |
| 216 | 和也１<br>13807-33311 | 去勢 | 3.11.29<br>293 | 1 | | 知恵久 | 美国桜 | 百合茂<br>安糸福 | ひめざくら<br>黒原1836849 | R.1<br>82.7 | 育成用ぐんぐんA | 観去 | | | | 山江村山田<br>桐木　隆史 |
| 217 | 栄<br>15988-21428 | 去勢 | 3.12.1<br>291 | 10 | CCCCCB | 美津照重 | 百合茂 | 平茂勝<br>糸晴(佐賀) | なつき<br>黒原1552362 | H.22<br>80.2 | 歩 | 観去 | | | | 錦町西<br>園田　光盛 |
| 218 | 弘３５<br>15988-21015 | 去勢 | 3.11.27<br>295 | 9 | BBABBC | 美国桜 | 勝忠平 | 第５隼福<br>神高福 | ふくみ<br>黒2397144 | H.22<br>82.5 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | | | | | 多良木町多良木<br>平川　高弘 |
| 219 | 美津姫<br>15988-22906 | 去勢 | 3.12.30<br>262 | 3 | 育種本原<br>AAACAA | 福之姫 | 美津照重 | 百合茂<br>北国７の８ | よしてる<br>黒2553996 | H.28<br>77.8 | スーパーカーフ14 | 観去 | | | | あさぎり町上<br>中村　金一 |
| 220 | 若安福<br>15988-18244 | 去勢 | 3.11.14<br>308 | 8 | 育種本原<br>BABBAA | 若百合 | 安福久 | 平茂勝<br>安平 | あつこ<br>黒原1574832 | H.23<br>82.0 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | 観去 | | | | 錦町西<br>尾方　幸治 |
| 221 | 秋花<br>13774-36706 | 去勢 | 3.11.18<br>304 | 9 | AAACAB | 秋忠平 | 花国165乃9 | 糸秀<br>安平 | はな<br>黒2409626 | H.22<br>81.8 | ﾊｲｸﾞﾛｱｰﾊﾞﾙｷﾞｰ<br>歩 | | | | | 錦町木上<br>山口　道宏 |
| 222 | ぎんが<br>16467-77479 | 牝 | 3.12.22<br>270 | 11 | 育種本原<br>BAAAAA | 勝早桜５ | 安福久 | 百合茂<br>北国７の８ | ちはるこ<br>黒2397158 | H.22<br>79.8 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | 産肉 Ⓗ | | | | あさぎり町上<br>才藤　正弘 |
| 223 | ゆうこ<br>15988-21626 | 牝 | 3.12.25<br>267 | 4 | 育種本原<br>BACBAA | 福増 | 幸紀雄 | 安福久<br>美津福 | さきやす<br>黒2573176 | H.28<br>80.7 | 育成用ぐんぐんAP | | | | | あさぎり町免田<br>前田　志真子 |
| 224 | 美津男<br>16536-07035 | 去勢 | 3.12.7<br>285 | 2 | 育種本原 | 美津照重 | 福之姫 | 平茂晴<br>安平 | それゆけどんどん<br>黒2679092 | H.31<br>80.4 | 育成用ぐんぐんA | 観去<br>期期BABCAA | | | | あさぎり町免田<br>上田　善照 |
| 225 | 青空３９５<br>16318-11065 | 去勢 | 3.11.30<br>292 | 2 | 育種本原 | 百合茂 | 安福久 | 忠富士<br>福之国 | ひなた１７８<br>黒2616289 | H.29<br>79.3 | ﾋﾞｰﾌｼﾞｪｯﾄ育成ＭＯ<br>歩 | 受精卵 ﾘB 観去<br>期期BBBABA | | | | 相良村柳瀬<br>㈱中嶋牧場 |

令和04年09月18日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 紀諒隼５３<br>16478-08288 | 去勢 | 3.12.30<br>262 | 5 | 育種本原<br>ABBBCA | 紀多福 | 諒太郎 | 第５隼福<br>平茂勝 | あきとみ３８<br>黒原1694594 | H.27<br>81.2 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 観去 | | | | あさぎり町上<br>野田　祐三 |
| 227 | とよなつ９の１<br>13825-40375 | 牝 | 3.11.29<br>293 | 11 | 育種本原<br>BABCBA | 幸紀雄 | 平茂晴 | 安福165の9<br>第２福鶴 | とよなつ９<br>黒原1401862 | H.19<br>80.8 | 育成用ぐんぐんＡ | 産肉 | | | | あさぎり町上<br>坂田　慧太 |
| 228 | あい<br>16478-12162 | 牝 | 3.11.17<br>305 | 3 | 育種本原 | 愛之国 | 百合茂 | 勝忠平<br>安福久 | ゆりな２<br>黒2616302 | H.29<br>81.5 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 祖母高等<br>期期AAACBA | | | | 人吉市上永野町<br>永山　芳宏 |
| 229 | 福３の２３５<br>16519-21386 | 去勢 | 3.12.23<br>269 | 4 | 育種本原 | 福之姫 | 幸紀雄 | 勝忠平<br>安福久 | ふく３８１<br>黒2591757 | H.28<br>80.2 | ｽﾃｰｼﾞｱｯﾌﾟMO<br>セカンド育成 | 観去<br>期期AAACAA | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 230 | 福４００２<br>16519-21508 | 去勢 | 4.1.3<br>258 | 5 | 育種本原<br>AAACAA | 福之姫 | 百合茂 | 安福久<br>平茂勝 | うめ３の４２<br>黒2490891 | H.26<br>80.8 | ｽﾃｰｼﾞｱｯﾌﾟMO<br>セカンド育成 | 受精卵 ﾘB 乳殺菌<br>観去 | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 231 | 福４０１４<br>16576-22669 | 去勢 | 4.1.23<br>238 | 4 | | 紀多福 | 安福久 | 平茂晴<br>忠富士 | はいじ<br>黒2591759 | H.29<br>80.9 | ｽﾃｰｼﾞｱｯﾌﾟMO<br>セカンド育成 | 観去 | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 232 | 福４０１６<br>16576-22737 | 去勢 | 4.1.26<br>235 | 6 | CACAAB | 美国桜 | 安福久 | 百合茂<br>福栄 | ゆりこ<br>黒原1648741 | H.25<br>81.5 | ｽﾃｰｼﾞｱｯﾌﾟMO<br>セカンド育成 | 受精卵 ﾘB 乳殺菌<br>観去 | | | | 錦町西<br>㈱有田牧場 |
| 233 | 幻影<br>15988-17902 | 去勢 | 3.11.10<br>312 | 11 | ABCCCB | 関平照 | 勝忠平 | 北国７の８<br>安平 | みずき２<br>黒原1435050 | H.20<br>81.8 | ﾊｲｸﾞﾛｱｰﾊﾞﾙｷﾞｰ<br>育成用ぐんぐんＡ | 観去 | | | | 錦町木上<br>植木　義弘 |
| 234 | 豊安男爵<br>15988-18480 | 去勢 | 3.11.25<br>297 | 5 | CBCBBB | 豊奨菊 | 安福165の9 | 勝忠平<br>安平 | やすひめ<br>黒2533790 | H.27<br>80.4 | 育成用ぐんぐんＡ<br>歩 | 観去 | | | | あさぎり町須恵<br>高田　博 |
| 235 | 福聖<br>15988-18145 | 去勢 | 3.11.23<br>299 | 5 | 育種本原<br>AAABAA | 福之姫 | 美国桜 | 百合茂<br>安糸福 | まつだせいこ<br>黒2553945 | H.28<br>80.8 | 育成用ぐんぐんＡ | 観去 尾房切れ<br>顔小サシゲ<br>祖母高等 | | | | 人吉市七地町<br>丸尾　義信 |
| 236 | 向日葵３８１<br>16384-20246 | 去勢 | 3.12.13<br>279 | 8 | CCBCCA | 愛之国 | 安平照 | 北国７の８<br>安平 | ひまわり<br>黒2287373 | H.18<br>79.3 | 育成用ぐんぐんＡ | | | | | 多良木町黒肥地<br>那須　定八 |
| 237 | 福桜<br>16472-18940 | 去勢 | 4.1.5<br>256 | 7 | | 貴隼桜 | 芳之国 | 福栄<br>金幸 | あゆみ<br>黒2451262 | H.24<br>79.1 | 育成用ぐんぐんＹ<br>育成用ぐんぐんＡ | 観去 | | | | あさぎり町免田<br>免田　兼蔵 |
| 238 | ますみ<br>15988-25525 | 牝 | 4.1.11<br>250 | 1 | | 福増 | 美津照重 | 平茂勝<br>安平照 | えみ<br>黒原1828398 | R.01<br>81.5 | 育成用ぐんぐんＹ | | | | | 錦町木上<br>新野　敏弘 |
| 239 | あおば<br>15988-24344 | 牝 | 3.12.23<br>269 | 7 | 育種本原<br>AAABAA | 勝早桜５ | 勝忠平 | 福桜(宮崎)<br>紋次郎 | みつひめ<br>黒原1599833 | H.24<br>82.3 | 育成用ぐんぐんＹ | | | | | あさぎり町上<br>桑原　三十志 |
| 240 | つばき<br>15988-21763 | 牝 | 3.12.18<br>274 | 5 | 育種本原 | 福之姫 | 安福久 | 勝忠平<br>安平 | かえで<br>黒原1704218 | H.27<br>82.2 | 青春時代 | 期期AAABAA | | | | 湯前町<br>吉谷　一彦 |

令和04年09月18日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 栄<br>16478-10571 | 去勢 | 3.11.4<br>318 | 2 | 育種本原 | 勝早桜５ | 美津照重 | 百合茂<br>糸秀 | さかえ<br>黒原1745428 | H.29<br>82.2 | 育成用ぐんぐんA | 観去<br>期期AAACBA | | | | 湯前町<br>平木　幹夫 |
| 242 | 南徳４１４<br>15988-21664 | 去勢 | 3.10.22<br>331 | 1 | | 美国桜 | 華春福 | 勝忠平<br>紋次郎 | はるかつ<br>黒原1820846 | H.31<br>81.6 | 育成用ぐんぐんA | | | | | 多良木町多良木<br>南條　徳幸 |
| 243 | 真改<br>15988-18022 | 去勢 | 3.12.15<br>277 | 4 | 育種本原<br>AAACBA | 茂晴花 | 百合茂 | 忠富士<br>福之国 | ゆりはな<br>黒2580991 | H.28<br>80.6 | 育成用ぐんぐんY | 観去7/30 | | | | 多良木町黒肥地<br>岩崎　三朗 |
| 244 | 球磨一番<br>14674-92193 | 去勢 | 3.12.9<br>283 | 7 | | 海桜国 | 徳悠翔 | 寿恵福<br>平茂勝 | とくすえ<br>黒2458584 | H.25<br>82.0 | 育成用ぐんぐんA | 観去 | | | | 湯前町<br>澁谷　敬司 |
| 245 | かつひめ<br>15988-21268 | 牝 | 3.12.31<br>261 | 9 | 育種本原<br>AAACAA | 福之姫 | 勝忠平 | 美津福<br>福桜(宮崎) | みつひめ<br>黒原1560512 | H.23<br>82.4 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | 産肉 | | | | あさぎり町須恵<br>恒松　弘 |
| 246 | ひめふく<br>13536-23267 | 牝 | 3.11.6<br>316 | 2 | 育種本原 | 美国桜 | 勝忠平 | 安福久<br>福之国 | ひなた１７１<br>黒原1756896 | H.29<br>81.3 | 育成用ぐんぐんA | 受精卵 ﾘH<br>期期BAAAAA | | | | 湯前町<br>椎葉　光朗 |
| 247 | ゆり<br>15988-24245 | 牝 | 3.12.24<br>268 | 8 | CABCBB | 若百合 | 福之国 | 安平<br>糸秀 | ひかり<br>黒原1564999 | H.23<br>80.7 | 育成用ぐんぐんA<br>ﾊｲｸﾞﾛｱｰﾊﾞﾙｷﾞｰ | | | | | 人吉市上戸越町<br>蓑毛　正勝 |
| 248 | 幸平<br>15988-18039 | 去勢 | 3.11.11<br>311 | 5 | 育種本原 | 秋忠平 | 安福久 | 勝忠平<br>金幸 | ひさみ<br>黒原1687510 | H.27<br>81.5 | 熊畜ベストグロー<br>熊畜繁殖 | 期期AABBAA | | | | 多良木町黒肥地<br>廣田　幸雄 |
| 249 | 亀忠<br>16478-10618 | 去勢 | 3.11.17<br>305 | 7 | 育種本原<br>BACCBA | 安亀忠 | 美津照重 | 金幸<br>平茂勝 | てるよ<br>黒原1650411 | H.26<br>82.7 | 育成用ぐんぐんA | 観去<br>適 | | | | 水上村湯山<br>石山　慎二 |
| 250 | 一春１７<br>16478-02033 | 去勢 | 3.11.25<br>297 | 1 | 育種本原 | 関平照 | 茂勝朗 | 安福久<br>忠富士 | いちはる８１<br>黒2705455 | R.1<br>80.5 | 育成用ぐんぐんA | 観去<br>期期AACBBA | | | | 錦町西<br>一岡　祥悟 |
| 251 | 安美<br>16478-00442 | 去勢 | 3.12.5<br>287 | 3 | | 美津照重 | 安福久 | 第１花国<br>雪国 | はるがきた<br>黒2602208 | H.29<br>80.2 | 育成用ぐんぐんAP<br>歩 | 観去<br>期期CBCBBA | | | | あさぎり町免田<br>吉村　幸一 |
| 252 | 青空３９４<br>16318-11010 | 去勢 | 3.10.29<br>324 | 1 | 育種本原 | 福之姫 | 勝忠平 | 安福久<br>福之国 | ひなた１７３<br>黒原1756897 | H.29<br>81.0 | ﾋﾞｰﾌｼﾞｪｯﾄ育成ＭＯ<br>歩 | 受精卵 ﾘB 観去<br>ヘルニア<br>期期AAACAA | | | | 相良村柳瀬<br>㈱中嶋牧場 |
| 253 | 勝重<br>15988-18473 | 去勢 | 3.11.1<br>321 | 3 | 育種本原 | 若百合 | 美津照重 | 勝忠平<br>安平 | あきこ<br>黒2581000 | H.28<br>80.2 | ﾊｲｸﾞﾛｱｰﾊﾞﾙｷﾞｰ | 観去<br>期期BABCAA | | | | 水上村湯山<br>椎葉　明代 |
| 254 | しおり<br>16478-10380 | 牝 | 3.11.10<br>312 | 1 | 育種本原 | 芳之国 | 諒太郎 | 安福久<br>平茂勝 | みらい<br>黒原1815625 | R.1<br>81.3 | 育成用ぐんぐんA | 期期AACCCA | | | | あさぎり町岡原<br>伊勢　かよ子 |
| 255 | なみこ<br>16385-14136 | 牝 | 3.11.4<br>318 | 8 | | 貴隼桜 | 安平幸 | 安茂勝<br>茂重桜 | やすこ２<br>黒原1599823 | H.24<br>80.1 | 育成用ぐんぐんA | | | | | あさぎり町免田<br>蓑毛　彦真 |

令和04年09月18日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | ひかり３４２<br>13680-98111 | 牝 | 3.12.31<br>261 | 4 | 育種本原<br>BABBAA | 若百合 | 幸紀雄 | 安福久<br>勝忠平 | さなえ<br>黒原1694574 | H.27<br>81.2 | 育成用ぐんぐんA | | | | | 多良木町多良木<br>丸目　光晴 |
| 257 | ふく<br>15988-20773 | 牝 | 3.12.15<br>277 | 3 | 育種本原 | 紀多福 | 美国桜 | 勝忠平<br>糸秀 | みくに２<br>黒原1763312 | H.29<br>81.2 | 育成用ぐんぐんA<br>熊畜グローアップ | 期期ABACCB | | | | あさぎり町免田<br>水長　和義 |
| 258 | 美津太郎<br>15988-18619 | 去勢 | 3.11.7<br>315 | 9 | CBCCBA | 美津照重 | 藤平茂<br>(事業団) | 安糸福<br>福谷福 | ちえはな２<br>黒2386646 | H.21<br>80.2 | 育成用ぐんぐんA<br>育成用ぐんぐんAP | | | | | 人吉市上薩摩瀬<br>小野　芳廣 |
| 259 | 百合照重<br>16267-31545 | 去勢 | 3.11.23<br>299 | 10 | CBCCCB | 美津照重 | 百合茂 | 安平<br>福茂 | みつこ１<br>黒2391294 | H.22<br>80.8 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | 観去 | | | | あさぎり町須恵<br>田原　茂 |
| 260 | 太郎<br>14674-82972 | 去勢 | 3.11.25<br>297 | 6 | 育種本原<br>BACCAA | 若百合 | 安福久 | 平茂勝<br>糸福(大分) | まさみ<br>黒2497106 | H.26<br>80.8 | 育成用ぐんぐんA<br>ＭＢＯ育成 | 観去 | | | | あさぎり町免田<br>中村　文男 |
| 261 | 勝<br>16438-07285 | 去勢 | 3.12.29<br>263 | 5 | 育種本原<br>AAACAA | 勝早桜５ | 幸紀雄 | 雪乃花<br>安福久 | さき<br>黒2554010 | H.27<br>81.4 | 育成用ぐんぐんAP | 観去 | | | | あさぎり町免田<br>那須　宗隆 |
| 262 | あきただ<br>15988-26782 | 牝 | 3.12.14<br>278 | 3 | 育種本原<br>AAACBB | 秋忠平 | 安茂勝 | 第５隼福<br>北国７の８ | みそらひばり<br>黒原1694569 | H.27<br>81.1 | 育成用ぐんぐんA | | | | | 相良村川辺<br>宮崎　成正 |
| 263 | きたしげ８８９<br>15988-21879 | 牝 | 3.12.30<br>262 | 1 | | 吉重７５ | 福之姫 | 安福久<br>平茂勝 | きたしげ６７５<br>黒原1815622 | R.01<br>81.4 | 育成用ぐんぐんY | 期期AAAAAA | | | | あさぎり町上<br>種村　孝典 |
| 264 | みるく１９６<br>16398-26351 | 牝 | 3.11.6<br>316 | 3 | | 野喜久 | 美津照重 | 百合茂<br>福栄 | すみれ<br>黒2548071 | H.27<br>80.4 | 育成用ぐんぐんA | | | | | 人吉市東間上町<br>東　吉次郎 |
| 265 | 照太郎<br>16478-11813 | 去勢 | 3.11.2<br>320 | 3 | 育種本原 | 美津照重 | 諒太郎 | 百合茂<br>福栄 | りょうこ<br>黒2616280 | H.29<br>80.8 | 育成用ぐんぐんA | 観去<br>期期BBCBBA (適) | | | | 湯前町<br>石井　逸生 |
| 266 | 幸福２<br>14215-97759 | 去勢 | 3.12.13<br>279 | 3 | | 福之姫 | 幸紀雄 | 安福久<br>百合茂 | さよ<br>黒2616233 | H.29<br>79.7 | 育成用ぐんぐんY | 背見かかり<br>観去 | | | | 錦町西<br>田中　裕一 |
| 267 | 誉９９<br>15988-18381 | 去勢 | 3.11.15<br>307 | 4 | 育種本原<br>BABCAA | 関平照 | 幸紀雄 | 安福久<br>糸福(大分) | にじさち１５<br>黒2554001 | H.28<br>80.5 | 育成用ぐんぐんA<br>ＭＢＯ育成 | 観去<br>Ⓗ | | | | あさぎり町免田<br>中村　敏郎 |
| 268 | 昇竜<br>16478-12247 | 去勢 | 3.11.17<br>305 | 1 | | 美国桜 | 華春福 | 安福久<br>百合茂 | まいこ<br>黒原1828358 | R.01<br>83.2 | 育成用ぐんぐんAP | 観去 | | | | 錦町一武<br>奥松　勇二 |
| 269 | あや<br>16478-08745 | 牝 | 3.11.12<br>310 | 7 | 育種本原 | 美国桜 | 勝忠平 | 第５隼福<br>第２宝勝 | ひでみ６の５<br>黒原1639138 | H.25<br>82.7 | 育成用ぐんぐんA | 期期BBBBBB | | | | あさぎり町深田<br>大塚　冨美雄 |
| 270 | ふくえい５<br>16478-03252 | 牝 | 3.12.19<br>273 | 5 | 育種本原<br>BAABAA | 美津福重 | 百合茂 | 福栄<br>北国７の８ | ふくえい<br>黒2505526 | H.26<br>80.2 | 育成用ぐんぐんY | 祖母高等 | | | | 錦町西<br>中村　秀和 |

令和04年09月18日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | ひめの<br>15758-63113 | 牝 | 3.12.22<br>270 | 3 | | 福之姫 | 幸紀雄 | 勝平正<br>福桜(宮崎) | はなこ<br>黒2650910 | H.30<br>80.1 | 育成用ぐんぐんA | | | | | あさぎり町上<br>赤城　奉文 |
| 272 | りょうこ<br>16478-09919 | 牝 | 3.10.23<br>330 | 1 | | 美国桜 | 諒太郎 | 隆之国<br>福栄 | りょうまさる<br>黒2679045 | R.01<br>80.6 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | | | | | 湯前町<br>栗秋　和弘 |
| 273 | 勇志６４<br>16478-12353 | 去勢 | 3.11.24<br>298 | 10 | 育種本原<br>AAACBA | 若百合 | 忠富士 | 福桜(宮崎)<br>誠隆 | ふく<br>黒2372111 | H.21<br>81.8 | 育成用ぐんぐんAP<br>歩 | 観去<br>産肉 | | | | あさぎり町上<br>山冨　裕次 |
| 274 | 勝正<br>15988-20803 | 去勢 | 3.12.7<br>285 | 2 | 育種本原 | 福之姫 | 美津照重 | 勝忠平<br>福之国 | もも<br>黒原1800149 | H.31<br>81.9 | 育成用ぐんぐんAP | 観去<br>期期AAACAA | | | | あさぎり町免田<br>樅木　正勝 |
| 275 | 高２４<br>15988-18831 | 去勢 | 3.11.22<br>300 | 4 | 育種本原<br>AABBBA | 関平照 | 百合茂 | 安福久<br>平茂晴 | ゆな４６８<br>黒原1667181 | H.26<br>82.1 | ﾊｲﾌﾟﾛﾌﾞﾗｯｸ18<br>黒丸育成 | 観去 | | | | 錦町西<br>高橋　和美 |
| 276 | はるみ２９<br>15988-18879 | 牝 | 3.12.21<br>271 | 4 | 育種本原<br>BBBCBA | 紀多福 | 隆之国 | 安福久<br>平茂勝 | ひなた１０２<br>黒原1704196 | H.28<br>81.7 | ﾊｲﾌﾟﾛﾌﾞﾗｯｸ18<br>黒丸育成 | Ⓗ | | | | 錦町西<br>高橋　和美 |
| 277 | ひなた４０８<br>16318-11171 | 牝 | 3.12.31<br>261 | 4 | 育種本原<br>AAABAA | 福之姫 | 安福久 | 福之国<br>安平 | さくら<br>黒2391299 | H.22<br>80.2 | ﾋﾞｰﾌｼﾞｪｯﾄ育成ＭＯ<br>歩 | 受精卵 ﾘB<br>祖母高等 Ⓗ | | | | 相良村柳瀬<br>㈱中嶋牧場 |
| 278 | ゆり７９<br>15988-23897 | 牝 | 3.12.20<br>272 | 1 | 育種本原 | 若百合 | 美国桜 | 安福久<br>平茂勝 | すみれ９３<br>黒原1828406 | R.2<br>83.1 | 育成用ぐんぐんAP<br>歩 | 期期BABBAA | | | | あさぎり町免田<br>前田　哲忠 |
| 279 | 奈津桜<br>16349-40878 | 去勢 | 4.1.16<br>245 | 2 | | 奈津百合<br>５５ | 美国桜 | 百合茂<br>安糸福 | くにゆり<br>黒原1815569 | H.31<br>81.1 | 育成用ぐんぐんY<br>めぐ | 観去8/2<br>右耳裂傷 | | | | あさぎり町須恵<br>北川　省二 |
| 280 | 関太郎<br>15988-17773 | 去勢 | 3.11.27<br>295 | 4 | AABBBB | 関平照 | 直太郎 | 第１花国<br>安平 | なおみ<br>黒原1708877 | H.28<br>81.0 | 育成用ぐんぐんA | 観去 | | | | 人吉市上戸越町<br>窪田　浩嘉 |
| 281 | 太郎<br>15988-20087 | 去勢 | 3.12.28<br>264 | 3 | | 諒太郎 | 美国桜 | 百合茂<br>福栄 | さくら<br>黒2641676 | H.29<br>80.1 | 育成用ぐんぐんY | 期期AACABB | | | | 錦町一武<br>槻木　福一 |
| 282 | 菊美乃助<br>15988-18565 | 去勢 | 3.12.20<br>272 | 1 | | 豊奨菊 | 美国桜 | 華春福<br>百合茂 | ひろせすず<br>黒2699243 | R.01<br>83.4 | 育成用ぐんぐんY<br>育成用ぐんぐんA<br>歩 | 観去 | | | | 人吉市西間下町<br>堤田　賢一郎 |
| 283 | さくら３８３<br>16384-20239 | 牝 | 3.12.10<br>282 | 2 | 育種本原 | 美国桜 | 美津照重 | 勝忠平<br>福桜(宮崎) | いちご<br>黒原1763282 | H.30<br>82.3 | 育成用ぐんぐんA | 期期CABBAA | | | | 多良木町黒肥地<br>那須　政人 |
| 284 | みのる<br>16478-10786 | 牝 | 3.10.4<br>349 | 1 | | 久福久 | 芳之国 | 美津照重<br>藤平茂(事業団) | ひらり<br>黒2659707 | H.30<br>79.2 | ﾊｲｸﾞﾛｱｰﾊﾞﾙｷﾞｰ | | | | | あさぎり町深田<br>田原　修太 |
| 285 | 押忍２<br>15988-26706 | 去勢 | 4.1.12<br>249 | 1 | | 幸紀雄 | 美国桜 | 耕富士<br>菊福秀 | ゆずき<br>黒2728065 | R.01<br>80.1 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | 観去 | | | | あさぎり町免田<br>中村　博隆 |

令和04年09月18日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 若雄<br>13471-76304 | 去勢 | 3.11.14<br>308 | 2 | | 若百合 | 隆之国 | 安福久<br>百合茂 | うめか<br>黒2669619 | H.30<br>80.1 | 育成用ぐんぐんA<br>育成用ぐんぐんY | 観去 | | | | 錦町西<br>諫山　雄二 |
| 287 | 福久<br>15988-17858 | 去勢 | 3.12.3<br>289 | 1 | 育種本原 | 諒太郎 | 安福久 | 百合茂<br>勝忠平 | ゆりふく<br>黒原1828357 | R.2<br>82.3 | 育成用ぐんぐんAP | 観去 祖母高等<br>期期BACAAA | | | | 錦町西<br>淵田　聖也 |
| 288 | 圭太<br>16478-06833 | 去勢 | 3.12.8<br>284 | 3 | | 若百合 | 安福久 | 安平<br>隆桜 | なお<br>黒2533776 | H.27<br>80.5 | 育成用ぐんぐんY<br>育成用ぐんぐんA<br>歩 | 観去<br>期期CACBAA | | | | 錦町西<br>尾方　旭 |
| 289 | 若久幸１<br>16478-08295 | 去勢 | 4.1.7<br>254 | 5 | 育種本原 | 若百合 | 安福久 | 金幸<br>平茂勝 | ふくひさ<br>黒2533827 | H.27<br>79.8 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | 観去<br>期期BACBAA | | | | あさぎり町上<br>野田　祐三 |
| 290 | ふく<br>13881-44454 | 牝 | 3.12.6<br>286 | 1 | 育種本原 | 芳之国 | 若百合 | 安平照<br>美津福 | わかこ<br>黒2744025 | R.1<br>81.6 | 育成用ぐんぐんA | 期期BBBCCA | | | | あさぎり町深田<br>福山　尚人 |
| 291 | あんこ<br>15988-17827 | 牝 | 3.11.30<br>292 | 1 | | 舞菊福 | 福之姫 | 華春福<br>忠茂勝 | あかり<br>黒2728039 | R.01<br>80.5 | 育成用ぐんぐんY | | | | | 錦町西<br>永岡　充行 |
| 292 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 293 | 重太郎<br>15988-18183 | 去勢 | 3.11.15<br>307 | 5 | 育種本原 | 吉重７５ | 美津照重 | 百合茂<br>平茂勝 | さくら<br>黒原1680966 | H.27<br>82.0 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | 観去<br>期期BBBBBA | | | | 人吉市下田代町<br>森内　昭博 |
| 294 | 秋泉<br>16542-41801 | 去勢 | 3.11.9<br>313 | 2 | | 秋忠平 | 美津百合 | 聖香藤<br>福栄 | せいこ<br>黒2641700 | H.29<br>79.3 | ドリーム<br>育成用ぐんぐんA | 観去<br>同性複数産子 | | | | 多良木町多良木<br>宇佐　訓法 |
| 295 | 福勝<br>13774-36713 | 去勢 | 3.11.20<br>302 | 6 | 育種本原<br>AAACAA | 福之姫 | 勝忠平 | 平茂勝<br>安福165の9 | かつひめ<br>黒原1623666 | H.25<br>81.4 | ﾊｲｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷﾞｰ<br>歩 | | | | | 錦町木上<br>山口　道宏 |
| 296 | 福太郎<br>15988-20926 | 去勢 | 4.1.5<br>256 | 8 | 育種本原<br>AAABAA | 福之姫 | 安福久 | 勝忠平<br>福桜(宮崎) | ありす<br>黒原1591721 | H.23<br>85.2 | 育成用ぐんぐんA<br>熊畜グローアップ | 観去<br>Ⓗ | | | | 多良木町黒肥地<br>益田　良則 |
| 297 | 里福１５２<br>16467-83432 | 去勢 | 3.10.28<br>325 | 6 | AAACBB | 秋忠平 | 平茂晴 | 安福165の9<br>安平 | はるか<br>黒2457052 | H.25<br>79.7 | 育成用ぐんぐんY | 観去 | | | | 多良木町久米<br>平田　里美 |
| 298 | みつき<br>15988-20865 | 牝 | 3.12.22<br>270 | 3 | 育種本原 | 茂晴花 | 美津照重 | 勝忠平<br>安福久 | みつひら<br>黒2562664 | H.28<br>81.9 | 育成用ぐんぐんA | 期期AABBAA | | | | あさぎり町岡原<br>平田　作實 |
| 299 | めぐみ<br>15988-20933 | 牝 | 3.12.16<br>276 | 2 | | 幸紀雄 | 美国桜 | 安福久<br>勝忠平 | かつみ２<br>―――― | H.30<br>―― | 育成用ぐんぐんY<br>育成用ぐんぐんA | 母牛未登録<br>無資格 | | | | 多良木町黒肥地<br>椎葉　龍一 |
| 300 | みるく１６４<br>16581-26531 | 牝 | 3.12.31<br>261 | 6 | 育種本原<br>AAABAB | 勝早桜５ | 百合茂 | 福桜(宮崎)<br>安平 | ゆり<br>黒2497138 | H.26<br>80.2 | 育成用ぐんぐんA | | | | | 人吉市東間上町<br>東　吉次郎 |

令和04年09月18日

| 番号 | 名号<br>耳標番号 | 性 | 生年月日<br>日令 | 産次 | 育種価資格<br>期待育種価 | 父 | 母の父 | 母の祖父<br>母の祖祖父 | 母牛名号<br>母牛登録番号 | 母生年<br>母得点 | 飼料 | 摘要 | 体重 | 価格 | 購買者 | 住所<br>氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 勝３６<br>15988-18954 | 去勢 | 3.12.8<br>284 | 5 | 育種本原<br>AAABAA | 勝早桜５ | 安福久 | 百合茂<br>平茂勝 | としこ４１<br>黒原1623598 | H.24<br>80.1 | 育成用ぐんぐんA<br>育成用ぐんぐんY | 受精卵 ｿB<br>観去 Ⓗ | | | | 相良村深水<br>池田　武光 |
| 302 | みく<br>15988-21916 | 牝 | 3.12.25<br>267 | 5 | | 百合未来 | 安福久 | 平茂勝<br>福桜(宮崎) | はるこ２の３<br>黒原1694554 | H.27<br>82.0 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | 期期CBCABC | | | | 人吉市上永野町<br>永山　芳宏 |
| 303 | 銀太<br>15988-22982 | 去勢 | 3.12.15<br>277 | 12 | | 安亀忠 | 安糸福 | 平茂勝<br>忠福 | たんぽぽ<br>黒原1397072 | H.19<br>80.0 | 育成用ぐんぐんA | 観去<br>期期BBBCCB | | | | あさぎり町免田<br>小見田　美憲 |
| 304 | 誠３<br>16478-11868 | 去勢 | 3.11.20<br>302 | 5 | 育種本原<br>CACAAA | 幸紀雄 | 安福久 | 茂勝栄<br>平茂勝 | めい<br>黒高224898 | H.27<br>82.3 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | 観去<br>母高等 | | | | 山江村山田<br>内田　誠治 |
| 305 | 美国華<br>15988-18121 | 去勢 | 3.12.20<br>272 | 1 | | 美国桜 | 華春福 | 安福久<br>平茂勝 | ゆきはな<br>黒原1836851 | R.02<br>81.6 | 育成用ぐんぐんA | 観去 | | | | 多良木町多良木<br>上村　光二 |
| 306 | なつみ<br>15988-21190 | 牝 | 3.12.6<br>286 | 4 | | 聖香藤 | 幸紀雄 | 福桜(宮崎)<br>上福 | しばざくら<br>黒2553978 | H.28<br>81.1 | 育成用ぐんぐんA | 期期CBBAAC | | | | 水上村湯山<br>黒木　千代美 |
| 307 | ひさよ<br>16283-77024 | 牝 | 3.11.10<br>312 | 7 | 育種本原<br>BACBAA | 秋忠平 | 安福久 | 百合茂<br>福栄 | ひさこ<br>黒原1616193 | H.24<br>81.8 | 育成用ぐんぐんAP | | | | | あさぎり町須恵<br>恒松　純生 |
| 308 | しぶこ３６８<br>15988-18527 | 牝 | 3.12.12<br>280 | 4 | 育種本原 | 勝早桜５ | 安福久 | 勝忠平<br>福之国 | あやか３２０<br>黒原1745405 | H.29<br>81.1 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | 期期BAABAA | | | | あさぎり町深田<br>溝辺　一喜 |
| 309 | あかり<br>15988-12778 | 牝 | 3.12.10<br>282 | 4 | 育種本原<br>AACBBB | 諒太郎 | 安福久 | 平茂勝<br>糸福(大分) | あつみ<br>黒原1704221 | H.27<br>81.5 | 育成用ぐんぐんA<br>育成用ぐんぐんY<br>歩 | 二等賞<br>祖母高等 | | | | 山江村山田<br>小崎　純一 |
| 310 | 東安福<br>15988-21824 | 去勢 | 3.12.3<br>289 | 12 | | 福之姫 | 安糸福 | 平茂勝<br>神高福 | やすこ<br>黒原1425471 | H.19<br>84.5 | 育成用ぐんぐんA<br>歩 | 観去 | | | | 相良村柳瀬<br>東　秀明 |
| 311 | 宝泉３０５<br>13702-37829 | 去勢 | 3.12.15<br>277 | 4 | 育種本原<br>AAACBA | 紀多福 | 華春福 | 安福久<br>平茂勝 | はな<br>黒2553974 | H.27<br>80.2 | 育成用ぐんぐんY | 観去 | | | | 湯前町<br>渋谷　憲裕 |
| 312 | 風人<br>15988-19173 | 去勢 | 3.12.6<br>286 | 1 | | 美津照重 | 若百合 | 安福久<br>安平 | あおみ<br>黒2728061 | R.01<br>81.4 | 育成用ぐんぐんA<br>熊畜グローアップ | 観去 | | | | あさぎり町上<br>山本　信幸 |
| 313 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 314 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 315 | | | | | | | | | | | | | | | | |